


Рекомендованный розничный прайс-лист			
СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
Начало списка			
ФИКСИРОВАННЫЕ МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ			
МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ И ОБЪЕКТИВЫ			
F01U029436	NWC-0700	MEGAPIXEL CAMERA, COLOR, 2.0MP RESOLUTION, 12VDC/PoE. Мегапиксельная IP камера с матрицей 1/2" CMOS, 2 Мпк; Питание 12VDC/PoE, max размер кадра 1600x1200@24к/с с возможность просмотра до 4 областей, формат MJPEG, передаваемый поток до 45Мбит/сек; формат объектива C/CS, разъем DC-Iris; чувствительность до 0.5 люкс при F1.4; просмотр и запись изображений на DiBos или софт из комплекта.	47 839.00р.
F01U029437	NWC-0800	MEGAPIXEL CAMERA, COLOR, 3.1MP RESOLUTION, 12VDC/PoE. Мегапиксельная IP камера с матрицей 1/2" CMOS, 3.1 Мпк; 12 VDC/PoE, max размер кадра 2048x1536@15к/с с возможность просмотра до 4 областей; формат MJPEG, передаваемый поток до 50Мбит/сек; формат объектива C/CS, разъем DC-Iris; чувствительность до 1 люкс при F1.4; просмотр и запись изображений на регистратор DiBos или софт из комплекта.	53 321.00р.
F01U029438	NWC-0900	MEGAPIXEL CAMERA, DAY/NIGHT, 1.3MP MONO & 3.1MP COLOR RESOLUTION, 12VDC/PoE. Мегапиксельная IP камера типа "день/ночь" с двумя матрицами 1/2" CMOS, 1.3MP ч/б + 3.1MP цв., питание 12VDC/PoE, max разрешение 2048x1536@15к/с, формат MJPEG, передаваемый поток до 50Мбит/сек; формат объектива C/CS; чувствительность до 0.01 люкс при F1.4; просмотр и запись изображений на DiBos либо с помощью собственного программного обеспечения из комплекта.	63 785.00р.
F01U033160	VLM-0814-MP	MEGAPIXEL C LENS, 2/3-INCH, 8mm MANUAL IRIS f/1.4 TO CLOSE. Объектив C-типа для мегапиксельной камеры формата 2/3-дюйма 8мм F1.4 ручная диафрагма (NWC-0700/0800/0900)	7 974.00р.
F01U033161	VLM-1214-MP	MEGAPIXEL C LENS, 2/3-INCH, 12mm MANUAL IRIS f/1.4 TO CLOSE. Объектив C-типа для мегапиксельной камеры формата 2/3-дюйма 12мм F1.4 ручная диафрагма (NWC-0700/0800/0900)	7 725.00р.
F01U033162	VLM-1614-MP	MEGAPIXEL C LENS, 2/3-INCH, 16mm MANUAL IRIS f/1.4 TO CLOSE. Объектив C-типа для мегапиксельной камеры формата 2/3-дюйма 14мм F1.4 ручная диафрагма (NWC-0700/0800/0900)	6 729.00р.
F01U033163	VLM-2514-MP	MEGAPIXEL C LENS, 2/3-INCH, 25mm MANUAL IRIS f/1.4 TO CLOSE. Объектив C-типа для мегапиксельной камеры формата 2/3-дюйма 25мм F1.4 ручная диафрагма (NWC-0700/0800/0900)	7 476.00р.
F01U033164	VLM-3V1228-MP	MEGAPIXEL C LENS, 2/3-INCH, 12-36mm MANUAL IRIS f/2.8 TO CLOSE. Варифокальный объектив C-типа для мегапиксельной камеры 2/3-дюйма 12-36мм F2.8 ручная диафрагма (NWC-0700/0800)	14 203.00р.
F01U033166	VLM-2V0414-MP	MEGAPIXEL C LENS, 1/2-INCH, 4-8mm MANUAL IRIS f/1.4 TO CLOSE. Варифокальный объектив C-типа для мегапиксельной камеры формата 1/2-дюйма 4-8мм F1.4 ручная диафрагма (NWC-0700/0800)	13 456.00р.
F01U033167	VLG-2V0414-MP	MEGAPIXEL C LENS, 1/2-INCH, 4-8mm DERECT DRIVE f/1.4 TO 360. Варифокальный объектив C-типа для мегапиксельной камеры формата 1/2-дюйма 4-8мм F1.4 DC-диафрагма (NWC-0700/0800)	14 701.00р.
F01U076158	UPA-1220-50	Блок питания (Power Supply) для мегапиксельных камер Bosch NWC-0700, NWC-0800 или NWC-0900. Характеристики: In 220VAC 50Hz, Out 12VDC 1A.	898.00р.
ФИКСИРОВАННЫЕ КАМЕРЫ EXTREME IP			
IP Extreme Environment Cameras серия EX7			

F01U089108	NEC-070V04-11W	IP CEILING CAM COLOR 4-9MM PAL Цветная вандалозащищенная камера No-Grip для установки на потолок с разрешением 500ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность 2.7лк; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 5Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25 °С до +60°С; Литой алюминий; Цвет - белый.	49 464.00р.
F01U089110	NEC-070V09-11W	IP CEILING CAM COLOR 9-22MM PAL Цветная вандалозащищенная камера No-Grip для установки на потолок с разрешением 500ТВЛ; ИК объектив 9-22мм; Чувствительность 2.7лк; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 5Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25 °С до +60°С; Литой алюминий; Цвет - белый.	51 919.00р.
F01U089112	NEC-070V05-11W	IP CEILING CAM COLOR 5-50MM PAL Цветная вандалозащищенная камера No-Grip для установки на потолок с разрешением 500ТВЛ; ИК объектив 5-50мм; Чувствительность 2.7лк; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 5Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25 °С до +60°С; Литой алюминий; Цвет - белый.	59 897.00р.
F01U089114	NEN-070V04-11W	IP CEILING CAM D/N STD 4-9MM PAL "День/Ночь" вандалозащищенная камера No-Grip для установки на потолок с разрешением 540ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность: день 2.7лк, ночь 0.06лк; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 5Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25 °С до +60°С; Литой алюминий; Цвет - белый.	53 453.00р.
F01U089116	NEN-070V09-11W	IP CEILING CAM D/N STD 9-22MM PAL "День/Ночь" вандалозащищенная камера No-Grip для установки на потолок с разрешением 540ТВЛ; ИК объектив 9-22мм; Чувствительность: день 2.7лк, ночь 0.06лк; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 5Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25 °С до +60°С; Литой алюминий; Цвет - белый.	55 908.00р.
F01U089118	NEN-070V05-11W	IP CEILING CAM D/N STD 5-50MM PAL "День/Ночь" вандалозащищенная камера No-Grip для установки на потолок с разрешением 540ТВЛ; ИК объектив 5-50мм; Чувствительность: день 2.7лк, ночь 0.06лк; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 5Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25 °С до +60°С; Литой алюминий; Цвет - белый.	63 886.00р.
IP Extreme Environment Cameras серия EX36			
F01U089120	NEC-360F02-11W	CAM CORNER MOUNT COL HI-RES 2.5MM PAL Цветная вандалозащищенная камера No-Grip для установки в угол с разрешением 500ТВЛ; объектив 2.5мм; Чувствительность 2.7лк; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 5Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -50 °С до +50°С; Алюминиевый корпус; Цвет - белый.	51 228.00р.
F01U089122	NEC-360F04-11W	CAM CORNER MOUNT COL HI-RES 3.6MM PAL Цветная вандалозащищенная камера No-Grip для установки в угол с разрешением 500ТВЛ; объектив 3.6мм; Чувствительность 2.7лк; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 5Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -50 °С до +50°С; Алюминиевый корпус; Цвет - белый.	51 228.00р.
F01U089124	NEI-368F02-11W	CAM/LED CNR MT XD/N 850 2.5MM PAL "День/Ночь" вандалозащищенная камера No-Grip для установки в угол с разрешением 540ТВЛ; объектив 2.5мм; Чувствительность: день 2.7лк, ночь 0лк; Светодиоды с длиной волны 850нм; Обнаружение до 9м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 11Вт (ИК); Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -50 °С до +50°С; Алюминиевый корпус; Цвет - белый.	66 103.00р.

F01U089126	NEI-368F04-11W	CAM/LED CNR MT XD/N 850 3.6MM PAL "День/Ночь" вандалозащищенная камера No-Grp для установки в угол с разрешением 540ТВЛ; объектив 3.6мм; Чувствительность: день 2.7лк, ночь 0лк; Светодиоды с длиной волны 850нм; Обнаружение до 9м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 11Вт (ИК); Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Алюминиевый корпус; Цвет - белый.	66 103.00р.
F01U089128	NEI-369F02-11W	CAM/LED CNR MT XD/N 940 2.5MM PAL "День/Ночь" вандалозащищенная камера No-Grp для установки в угол с разрешением 540ТВЛ; объектив 2.5мм; Чувствительность: день 2.7лк, ночь 0лк; Светодиоды с длиной волны 940нм; Обнаружение до 5м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 11Вт (ИК); Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Алюминиевый корпус; Цвет - белый.	66 103.00р.
F01U089130	NEI-369F04-11W	CAM/LED CNR MT XD/N 940 3.6MM PAL "День/Ночь" вандалозащищенная камера No-Grp для установки в угол с разрешением 540ТВЛ; объектив 3.6мм; Чувствительность: день 2.7лк, ночь 0лк; Светодиоды с длиной волны 940нм; Обнаружение до 5м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 11Вт (ИК); Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Алюминиевый корпус; Цвет - белый.	66 103.00р.
IP Infrared Cameras серия EX30			
F01U089144	NEI-308V05-11B	IP CAM/BLK DIA (850) D/N HI-RES 5-50MM PAL. Видеокамера "день/ночь" в сборе; Одна ПЗС матрица 1/3"; Разрешение 540 ТВЛ; ИК объектив 5-50мм; Чувствительность день - 0.02лк, ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 100м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт макс.; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	80 528.00р.
F01U089148	NEI-308V05-11W	IP CAM/WHT DIA (850) D/N HI-RES 5-50MM PAL Видеокамера "день/ночь" в сборе; Одна ПЗС матрица 1/3"; Разрешение 540 ТВЛ; ИК объектив 5-50мм; Чувствительность день - 0.02лк, ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 100м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт макс.; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый.	80 528.00р.
F01U089146	NEI-309V05-11B	IP CAM/BLK DIA (940) D/N HI-RES 5-50MM PAL Видеокамера "день/ночь" в сборе; Одна ПЗС матрица 1/3"; Разрешение 540 ТВЛ; ИК объектив 5-50мм; Чувствительность день - 0.02лк, ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 30м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт макс.; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	85 263.00р.
F01U089150	NEI-309V05-11W	IP CAM/WHT DIA (940) D/N HI-RES 5-50MM PAL Видеокамера "день/ночь" в сборе; Одна ПЗС матрица 1/3"; Разрешение 540 ТВЛ; ИК объектив 5-50мм; Чувствительность день - 0.02лк, ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 30м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт макс.; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый.	85 263.00р.
IP Infrared Cameras серия EX80			

F01U089152	NEI-808V04-11B	IP CAM/BLK D(850) DUAL HI-RES 4-9MM PAL Видеокамера в сборе; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 480 ТВЛ, ночь LXR 420 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность: день - 1лк (0.05лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 60м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. разрешением 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	64 234.00р.
F01U089156	NEI-808V04-11W	IP CAM/WHT D(850) DUAL HI-RES 4-9MM PAL Видеокамера в сборе; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 480 ТВЛ, ночь LXR 420 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность: день - 1лк (0.05лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 16м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. разрешением 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый.	64 234.00р.
F01U089154	NEI-809V04-11B	IP CAM/BLK D(940) DUAL HI-RES 4-9MM PAL Видеокамера в сборе; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 480 ТВЛ, ночь LXR 420 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность: день - 1лк (0.05лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 60м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. разрешением 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	68 968.00р.
F01U089158	NEI-809V04-11W	IP CAM/WHT D(940) DUAL HI-RES 4-9MM PAL Видеокамера в сборе; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 480 ТВЛ, ночь LXR 420 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность: день - 1лк (0.05лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 16м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. разрешением 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый.	68 968.00р.
IP Infrared Cameras серия EX82			
F01U089160	NEI-828V04-11B	IP CAM/BLK DIA (850) DUAL HI-RES 4-9MM PAL Видеокамера в сборе; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 75м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	76 094.00р.
F01U089168	NEI-828V04-11W	IP CAM/WHT DIA (850) DUAL HI-RES 4-9MM PAL Видеокамера в сборе; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 75м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый.	76 094.00р.
F01U089162	NEI-829V04-11B	IP CAM/BLK DIA (940) DUAL HI-RES 4-9MM PAL Видеокамера в сборе; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 75м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	80 828.00р.

F01U089170	NEI-829V04-11W	IP CAM/WHT DIA (940) DUAL HI-RES 4-9MM PAL Видеокамера в сборе; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 75м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый.	80 828.00р.
F01U089164	NEI-828V09-11B	IP CAM/BLK DIA (850) DUAL HI-RES 9-22MM PAL Видеокамера в сборе; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 9-22мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 75м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	84 964.00р.
F01U089172	NEI-828V09-11W	IP CAM/WHT DIA (850) DUAL HI-RES 9-22MM PAL Видеокамера в сборе; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 9-22мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 75м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый.	84 964.00р.
F01U089166	NEI-829V09-11B	IP CAM/BLK DIA (940) DUAL HI-RES 9-22MM PAL Видеокамера в сборе; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 9-22мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 75м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	89 697.00р.
F01U089174	NEI-829V09-11W	IP CAM/WHT DIA (940) DUAL HI-RES 9-22MM PAL Видеокамера в сборе; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 9-22мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 75м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый.	89 697.00р.
IP Infrared Megapixel Cameras серии EX85			
F01U080088	EX85D8IP08B	CAM/BLK D(850) DUAL MEGAPIXEL 8MM. Мегапиксельная IP камера типа "день/ночь" с двумя матрицами 1/2" CMOS, 1.3MP ч/б + 3.1MP цв., технологию ночного видения Black Diamond 850нм; питание 12VDC/PoE; объектив 8мм; чувствительность 0лк; max разрешение 2048x1536@15к/с, формат MJPEG, передаваемый поток до 50 Мбит/сек; Рабочая температура от -40 °C до +50 °C; класс защиты IP67; просмотр и запись изображений на DiVoS либо с помощью собственного программного обеспечения или софт из комплекта.	138 694.00р.
F01U080089	EX85D8IP12B	CAM/BLK D(850) DUAL MEGAPIXEL 16MM. Мегапиксельная IP камера типа "день/ночь" с двумя матрицами 1/2" CMOS, 1.3MP ч/б + 3.1MP цв., технологию ночного видения Black Diamond 850нм; питание 12VDC/PoE; объектив 16мм; чувствительность 0лк; max разрешение 2048x1536@15к/с, формат MJPEG, передаваемый поток до 50 Мбит/сек; Рабочая температура от -40 °C до +50 °C; класс защиты IP67; просмотр и запись изображений на DiVoS либо с помощью собственного программного обеспечения или софт из комплекта.	138 694.00р.

F01U080090	EX85D8IP25B	CAM/BLK D(850) DUAL MEGAPIXEL 25MM Мегапиксельная IP камера типа "день/ночь" с двумя матрицами 1/2" CMOS, 1.3MP ч/б + 3.1MP цв., технологию ночного видения Black Diamond 850nm; питание 12VDC/PoE; объектив 25мм; чувствительность 0лк; max разрешение 2048x1536@15к/с, формат MJPEG, передаваемый поток до 50 Мбит/сек; Рабочая температура от -40 °C до +50 °C; класс защиты IP67; просмотр и запись изображений на DiVos либо с помощью собственного программного обеспечения или софт из комплекта.	138 694.00р.
F01U080091	EX85D8IP50B	CAM/BLK D(850) DUAL MEGAPIXEL 50MM. Мегапиксельная IP камера типа "день/ночь" с двумя матрицами 1/2" CMOS, 1.3MP ч/б + 3.1MP цв., технологию ночного видения Black Diamond 850nm; питание 12VDC/PoE; объектив 50мм; чувствительность 0лк; max разрешение 2048x1536@15к/с, формат MJPEG, передаваемый поток до 50 Мбит/сек; Рабочая температура от -40 °C до +50 °C; класс защиты IP67; просмотр и запись изображений на DiVos либо с помощью собственного программного обеспечения или софт из комплекта.	138 694.00р.
F01U089928	EX85D8IP08W	IP CAM/WHT D(850) DUAL MEGAPIXEL 8MM	138 694.00р.
F01U089929	EX85D8IP12W	IP CAM/WHT D(850) DUAL MEGAPIXEL 16MM	138 694.00р.
F01U089930	EX85D8IP25W	IP CAM/WHT D(850) DUAL MEGAPIXEL 25MM	138 694.00р.
F01U089931	EX85D8IP50W	IP CAM/WHT D(850) DUAL MEGAPIXEL 50MM	138 694.00р.
IP Infrared Megapixel Cameras серии ZX55			
F01U127220	NEI-558V90-11BS	IP IR Imager, 850nm BD, PAL, wall mt; -50°C to +50°C temperature range. 9-90mm IR-corrected lens	161 056.00р.
F01U127222	NEI-559V90-11BS	IP IR Imager, 940nm BD, PAL, wall mt; -50°C to +50°C temperature range. 9-90mm IR-corrected lens	167 784.00р.
F01U127224	NEI-558V90-11BP	IP IR Imager, 850nm BD, PAL, pole mt; -50°C to +50°C temperature range. 9-90mm IR-corrected lens	161 056.00р.
F01U127226	NEI-559V90-11BP	IP IR Imager, 940nm BD, PAL, pole mt -50°C to +50°C temperature range. 9-90mm IR-corrected lens	167 784.00р.
ФИКСИРОВАННЫЕ КАМЕРЫ DINION IP			
КАМЕРЫ DINION IP			
F01U010472	NWC-0455-10P	IP CAMERA, 1/3-inch 540 TVL COLOR, DSP, 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz. 1/3" ЦБТ, DSP, IP (гибридная) камера, 540ТВЛ, 0.65лк (F1.2, 50IRE), АВ, ВLС, АGС (до 21dB), ES 1/150000, АТW/АWВ/МWВ, МРЕG-4 / М-JРЕG, разрешение: от 176x144(QCIF) до 704x576(4CIF), до 25 fps (704x576), встроенный web-сервер, детектор движения, видеовыходы: CVBS и Ethernet 10/100 Base-T (до 50 unicast, неогран. multicast), АLARM вход/выход, 24В(АC)/12В(DC)/PoE, 59x67x122мм.	35 992.00р.

F01U010474	NWC-0495-10P	IP CAMERA, HIGH PERFORMANCE, Day/Night, 1/3-inch 540 TVL COLOR, DSP, 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz. 1/3" ЦБТ/ЧБ (Day/Night) , 15-bit DSP, IP (гибридная) камера, 540ТВЛ, 0.024/0.038 лк (F1.2, 50IRE, slow shutter), AB, BLC, AGC (до 21dB), ES 1/150000, расширенный динам. диапазон (XF-Dynamic), ATW/AWB/MWB, MPEG-4 / M-JPEG, разрешение: от 176x144(QCIF) до 704x576(4CIF), до 25 fps (704x576), встроенный web-сервер, детектор движения, видеовыходы: CVBS и Ethernet 10/100 Base-T(до 50 unicast, неогран. multicast), ALARM вход/выход, 24В(AC) / 12В(DC) / PoE, 59x67x122мм.	60 000.00р.
F01U137507	NBC-455-11P	IP CAMERA, 1/3-inch 540 TVL COLOR, DSP,MOTION+, 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz. 1/3" ЦБТ, DSP, IP камера, 540ТВЛ, 0.65лк (F1.2, 50IRE), AB, BLC, AGC (до 21dB), ES 1/150000, ATW/AWB/MWB, H.264 / M-JPEG, разрешение: 325x288(CIF) 704x576(4CIF), до 25 fps (704x576), встроенный web-сервер, детектор движения, видеовыходы: CVBS(Service) и Ethernet 10/100 Base-T, ALARM вход/выход, 24В(AC)/12В(DC)/PoE, 59x67x122мм.	29 352.00р.
F01U137509	NBC-455-12P	IP CAMERA, 1/3-inch 540 TVL COLOR, DSP,IVA, 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz. 1/3" ЦБТ, DSP, IP камера, 540ТВЛ, 0.65лк (F1.2, 50IRE), AB, BLC, AGC (до 21dB), ES 1/150000, ATW/AWB/MWB, H.264 / M-JPEG, разрешение: 325x288(CIF) 704x576(4CIF), до 25 fps (704x576), встроенный web-сервер, детектор движения, видеовыходы: CVBS(Service) и Ethernet 10/100 Base-T , ALARM вход/выход, 24В(AC)/12В(DC)/PoE, 59x67x122мм.	34 086.00р.
F01U081359	NBN-498-11P	IP CAMERA, HIGH PERFORMANCE, Day/Night, 1/3-inch 540 TVL COLOR, DSP, MOTION+, 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz. 1/3" ЦБТ/ЧБ (Day/Night) убираемый ИК-фильтр , 20-bit DSP, IP (гибридная) камера, 540ТВЛ, 0.024/0.038 лк (F1.2, 50IRE, slow shutter), AB, BLC, AGC (до 21dB), ES 1/150000, расширенный динам. диапазон , ATW/AWB/MWB, H.264 / M-M-JPEG, разрешение: 325x288(CIF) 704x576(4CIF), до 25 fps (704x576), встроенный web-сервер, детектор движения, видеовыходы: CVBS(Service) и Ethernet 10/100 Base-T, ALARM вход/выход, 24В(AC) / 12В(DC) / PoE, 59x67x122мм.	47 104.00р.
F01U081361	NBN-498-12P	IP CAMERA, HIGH PERFORMANCE, Day/Night, 1/3-inch 540 TVL COLOR, DSP, IVA, 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz. 1/3" ЦБТ/ЧБ (Day/Night) убираемый ИК-фильтр , 20-bit DSP, IP (гибридная) камера, 540ТВЛ, 0.024/0.038 лк (F1.2, 50IRE, slow shutter), AB, BLC, AGC (до 21dB), ES 1/150000, расширенный динам. диапазон , ATW/AWB/MWB, H.264 / M-JPEG, разрешение: 325x288(CIF) 704x576(4CIF), до 25 fps (704x576), встроенный web-сервер, детектор движения, видеовыходы: CVBS(Service) и Ethernet 10/100 Base-T, ALARM вход/выход, 24В(AC) / 12В(DC) / PoE, 59x67x122мм.	51 838.00р.
F01U013503	НАС-IPCCC	IP CAMERA COOLING CASE. Радиатор для IP камер NWC-0455-10P и NWC-0495-10P; увеличивает эксплуатационную температуры камеры до +47С при использовании в кожухе с обдувом УНО-HBGS-10.	1 496.00р.
F01U076159	UPA-1509-50	Блок питания камер, Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 15VDC 9VA, 600 mA	1 796.00р.
F01U076160	UPA-2420-50	Блок питания камер, Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 20VA	1 796.00р.
F01U076157	UPA-2450-50	Блок питания Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA	1 995.00р.
ФИКСИРОВАННЫЕ КАМЕРЫ 200й серии IP			
КАМЕРЫ 200й серии IP (комплект видеонаблюдения)			
F01U134163	NBC-255-P	NBC-255-P, IP камера в комплекте: цветная камера; варифокальный объектив 2.8-10mm; металлический кронштейн; блок питания 12В, 1.3А, 15.6W; SDHC карта на 4 Гбайта; комплакт диск с бесплатным ПО на 16 камер с возможностью расширения до 64 (Configuration Manager, Archive Player, Lite Viewer). CMOS ¼-дюйма с прогрессивным сканированием; чувствительность 1.0 люкс F1.4; компрессия сигнала: H.264 Main Profile, H.264 Baseline Profile и M-JPEG; VGA (640x480) и QVGA (320x240) до 30 кадров; одновременная передача двух видеопотоков в форматах H.264 и M-JPEG.	27 458.00р.

F01U136476	NBC-225-P	NBC-255-P, IP камера в комплекте: цветная камера; фиксированный объектив 4.0 мм; металлический кронштейн; блок питания 12В, 1.3А, 15.6W; SDHC карта на 4 ГБайта; компакт диск с бесплатным ПО на 16 камер с возможностью расширения до 64 (Configuration Manager, Archive Player, Lite Viewer). CMOS ¼-дюйма с прогрессивным сканированием; чувствительность 1.0 люкс F1.4; компрессия сигнала: H.264 Main Profile, H.264 Baseline Profile и M-JPEG; VGA (640x480) и QVGA (320x240) до 30 кадров; одновременная передача двух видеопотоков в форматах H.264 и M-JPEG.	19 186.00р.
F01U140886	NDC-225-P	IP камера в комплекте: цветная купольная камера; фиксированный объектив; SDHC карта на 4 ГБайта; компакт диск с бесплатным ПО на 16 камер с возможностью расширения до 64 (Configuration Manager, Archive Player, Lite Viewer). CMOS ¼-дюйма с прогрессивным сканированием; чувствительность 1.0 люкс F1.5; компрессия сигнала: H.264 Main Profile, H.264 Baseline Profile и M-JPEG; VGA (640x480) и QVGA (320x240) до 30 кадров; одновременная передача двух видеопотоков в форматах H.264 и M-JPEG	20 784.00р.
F01U140887	NDC-255-P	IP камера в комплекте: цветная купольная камера; варифокальный объектив 2.8-10mm, BC; SDHC карта на 4 ГБайта; компакт диск с бесплатным ПО на 16 камер с возможностью расширения до 64 (Configuration Manager, Archive Player, Lite Viewer). CMOS ¼-дюйма с прогрессивным сканированием; чувствительность 1.0 люкс F1.4; компрессия сигнала: H.264 Main Profile, H.264 Baseline Profile и M-JPEG; VGA (640x480) и QVGA (320x240) до 30 кадров; одновременная передача двух видеопотоков в форматах H.264 и M-JPEG	24 097.00р.
ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME IP			
КАМЕРЫ FLEXIDOME IP			
F01U028552	NWD-455V03-10P	Flexidome VF IP, wide, PAL NWD-455V03-10P. Купольная IP камера; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, MPEG-4 и JPEG; чувствительность: 0,39 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 2.6-6мм, F1.4; рабочая температура от -10 °С до +40 °С; защита IP 54; Монтаж на поверхность;	46 693.00р.
F01U028553	NWD-455V04-10P	Flexidome VF IP, tele, PAL NWD-455V04-10P. Купольная IP камера; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, MPEG-4 и JPEG; чувствительность: 0,50 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 3.7-12 мм, F1.6; рабочая температура от -10 °С до +40 °С; защита IP 54; Монтаж на поверхность;	46 693.00р.
F01U076637	NWD-455V09-10P	Flexidome XT+ IP, tele, PAL NWD-455V09-10P. Купольная IP камера; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, MPEG-4 и JPEG; запись на iSCSI; чувствительность: 0,39 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 9-22 мм, F1.4; рабочая температура от -10 °С до +40 °С; защита IP 54; Монтаж на поверхность;	47 163.00р.
F01U028556	NWD-495V03-10P	Flexidome DN IP, wide, PAL NWD-495V03-10P. Купольная IP камера День/Ночь; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, MPEG-4 и JPEG; чувствительность: 0,027 люкс (50 IRE), механический фильтр ИК; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 3-9 мм, F1.4; рабочая температура от -10 °С до +40 °С; защита IP 54; Монтаж на поверхность;	56 610.00р.
F01U081335	NWD-495V09-10P	Flexidome DN IP, wide, PAL NWD-495V09-10P. Купольная IP камера День/Ночь; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, MPEG-4 и JPEG; запись на iSCSI; чувствительность: 0,016 люкс (50 IRE), механический фильтр ИК; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 9-22 мм, F1.4; рабочая температура от -10 °С до +40 °С; защита IP 54; Монтаж на поверхность;	60 297.00р.
F01U080829	NDC-455V03-11P	Flexidome IP, Купольная IP камера; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,65 люкс (50 IRE), MOTION+ Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 2.8-10мм, F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на потолок.	35 980.00р.
F01U080845	NDC-455V09-11P	Flexidome IP, Купольная IP камера; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,65 люкс (50 IRE), MOTION+ Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 9-22мм, F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на потолок.	35 980.00р.

F01U137446	NDC-455V03-11PS	Flexidome IP, Купольная IP камера; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,65 люкс (50 IRE), MOTION+ Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 2.8-10мм , F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на поверхность.	37 637.00р.
F01U137450	NDC-455V09-11PS	Flexidome IP, Купольная IP камера; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,65 люкс (50 IRE), MOTION+ Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 9-22мм , F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на поверхность.	37 637.00р.
F01U137440	NDC-455V03-12P	Flexidome IP, Купольная IP камера; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,65 люкс (50 IRE), IVA Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 2.8-10мм , F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на потолок.	40 713.00р.
F01U137444	NDC-455V09-12P	Flexidome IP, Купольная IP камера; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,65 люкс (50 IRE), IVA Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 9-22мм , F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на потолок.	40 713.00р.
F01U137448	NDC-455V03-12PS	Flexidome IP, Купольная IP камера; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,65 люкс (50 IRE), IVA Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 2.8-10мм , F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на поверхность.	42 371.00р.
F01U137452	NDC-455V09-12PS	Flexidome IP, Купольная IP камера; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,65 люкс (50 IRE), IVA Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 9-22мм , F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на поверхность.	42 371.00р.
F01U137511	NDN-498V03-11P	Flexidome DN IP, Купольная IP камера День/Ночь (убираемый ИК-фильтр); 20bit ; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,027 люкс (50 IRE), MOTION+ ; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 2.8-10 мм , F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на потолок;	45 447.00р.
F01U137515	NDN-498V09-11P	Flexidome DN IP, Купольная IP камера День/Ночь (убираемый ИК-фильтр); 20bit ; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,027 люкс (50 IRE) MOTION+ ; ; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 9-22 мм , F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на потолок;	45 447.00р.
F01U137519	NDN-498V03-11PS	Flexidome DN IP, PAL NWD-495V03-10P. Купольная IP камера День/Ночь (убираемый ИК-фильтр); 20bit ; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,027 люкс (50 IRE) MOTION+ ; ; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 2.8-10 мм , F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на поверхность;	47 104.00р.
F01U137523	NDN-498V09-11PS	Flexidome DN IP, Купольная IP камера День/Ночь (убираемый ИК-фильтр); 20bit ; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,027 люкс (50 IRE) MOTION+ ; ; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 9-22 мм , F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на поверхность;	47 104.00р.
F01U137513	NDN-498V03-12P	Flexidome DN IP, Купольная IP камера День/Ночь (убираемый ИК-фильтр); 20bit ; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,027 люкс (50 IRE) IVA ; ; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 2.8-10 мм , F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на потолок;	50 181.00р.
F01U137517	NDN-498V09-12P	Flexidome DN IP, Купольная IP камера День/Ночь (убираемый ИК-фильтр); 20bit ; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,027 люкс (50 IRE) IVA ; ; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 9-22 мм , F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на потолок;	50 181.00р.

F01U137521	NDN-498V03-12PS	Flexidome DN IP, Купольная IP камера День/Ночь (убираемый ИК-фильтр); 20bit ; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,027 люкс (50 IRE) IVA ; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 2.8-10 мм, F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на поверхность;	51 838.00р.
F01U137525	NDN-498V09-12PS	Flexidome DN IP, Купольная IP камера День/Ночь (убираемый ИК-фильтр); 20bit ; ПЗС матрица 1/3", ЦВ, PAL; разрешение 4CIF, 25 к/с, H.264 и M-JPEG; чувствительность: 0,027 люкс (50 IRE), IVA ; питание 12В AC/24В DC или PoE; варифокальный объектив 9-22 мм, F1.4; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; защита IP 66; Монтаж на поверхность;	51 838.00р.
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ FLEXIDOME			
F01U167450	VDA-WMT-DOME	Настенный подвесной кронштейн для камер FlexiDome	2 643.00р.
F01U167532	VDA-PMT-DOME	Подвесной потолочный кронштейн для установки камер FlexiDome на трубу	2 493.00р.
F01U167533	VDA-CMT-DOME	Угловой кронштейн для камер FlexiDome	3 838.00р.
F01U126762	VDA-NWDFMT	FLUSH MOUNT CEILING KIT FOR FLEXIDOME IP. Крепление в подвесной потолок для FLEXIDOME IP	2 643.00р.
F01U126765	VDA-NWDSKT	SUPPORT KIT FOR VDA-NWDFMT MOUNTING KIT. Адаптер для крепления в подвесной потолок	2 394.00р.
ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ AUTODOME IP (www.autodome.com)			
AUTODOME 500i-СЕРИЯ. Комплекты.			
F01U030675	VG4-512-ECE0W	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, IP, 24VAC	187 218.00р.
F01U030677	VG4-512-ETE0W	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, IP, 24VAC	187 218.00р.
F01U030683	VG4-512-ECE2W	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, IP, 230VAC	191 354.00р.
F01U030685	VG4-512-ETE2W	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, IP, 230VAC	191 354.00р.
F01U030691	VG4-512-ECE0M	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, IP, 24VAC	191 354.00р.
F01U030693	VG4-512-ETE0M	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, IP, 24VAC	191 354.00р.
F01U030699	VG4-512-ECE2M	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, IP, 230VAC	195 440.00р.
F01U030701	VG4-512-ETE2M	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, IP, 230VAC	195 440.00р.
F01U030707	VG4-512-ECE0C	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, IP, 24VAC	191 354.00р.
F01U030709	VG4-512-ETE0C	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, IP, 24VAC	191 354.00р.
F01U030715	VG4-512-ECE2C	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, IP, 230VAC	195 440.00р.
F01U030717	VG4-512-ETE2C	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, IP, 230VAC	195 440.00р.
F01U030723	VG4-512-ECE0R	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, IP, 24VAC	195 440.00р.

F01U030725	VG4-512-E TE0R	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, IP, 24VAC	195 440.00р.
F01U030731	VG4-512-E CE2R	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, IP, 230VAC	203 663.00р.
F01U030733	VG4-512-E TE2R	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, IP, 230VAC	203 663.00р.
F01U030739	VG4-512-E CE0P	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, IP, 24VAC	183 132.00р.
F01U030741	VG4-512-E TE0P	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, IP, 24VAC	183 132.00р.
F01U030747	VG4-512-E CE2P	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, IP, 230VAC	191 354.00р.
F01U030749	VG4-512-E TE2P	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, IP, 230VAC	191 354.00р.
F01U031155	VG4-512-P CE0W	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, IP, 24VAC	179 045.00р.
F01U031157	VG4-512-P TE0W	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, IP, 24VAC	179 045.00р.
F01U031163	VG4-512-P CE2W	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, IP, 230VAC	183 132.00р.
F01U031165	VG4-512-P TE2W	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, IP, 230VAC	183 132.00р.
F01U031171	VG4-512-P CE0P	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, IP, 24VAC	174 910.00р.
F01U031173	VG4-512-P TE0P	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, IP, 24VAC	174 910.00р.
F01U030610	VG4-513-P CE0W	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, IP, 24VAC	185 573.00р.
F01U030612	VG4-513-P TE0W	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, IP, 24VAC	185 573.00р.
F01U030618	VG4-513-P CE2W	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, IP, 230VAC	189 709.00р.
F01U030620	VG4-513-P TE2W	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, IP, 230VAC	189 709.00р.
F01U030626	VG4-513-P CE0P	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, IP, 24VAC	181 487.00р.
F01U030628	VG4-513-P TE0P	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, IP, 24VAC	181 487.00р.
F01U030915	VG4-513-E CE0W	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, IP, 24VAC	193 795.00р.
F01U030917	VG4-513-E TE0W	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, IP, 24VAC	193 795.00р.
F01U030923	VG4-513-E CE2W	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, IP, 230VAC	197 931.00р.

F01U030925	VG4-513-ETE2W	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, IP, 230VAC	197 931.00р.
F01U030931	VG4-513-ECE0M	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, IP, 24VAC	197 931.00р.
F01U030933	VG4-513-ETE0M	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, IP, 24VAC	197 931.00р.
F01U030939	VG4-513-ECE2M	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, IP, 230VAC	202 018.00р.
F01U030941	VG4-513-ETE2M	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, IP, 230VAC	202 018.00р.
F01U030947	VG4-513-ECE0C	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, IP, 24VAC	197 931.00р.
F01U030949	VG4-513-ETE0C	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, IP, 24VAC	197 931.00р.
F01U030955	VG4-513-ECE2C	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, IP, 230VAC	202 018.00р.
F01U030957	VG4-513-ETE2C	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, IP, 230VAC	202 018.00р.
F01U030963	VG4-513-ECE0R	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, IP, 24VAC	202 018.00р.
F01U030965	VG4-513-ETE0R	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, IP, 24VAC	202 018.00р.
F01U030971	VG4-513-ECE2R	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, IP, 230VAC	210 240.00р.
F01U030973	VG4-513-ETE2R	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, IP, 230VAC	210 240.00р.
F01U030979	VG4-513-ECE0P	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, IP, 24VAC	189 709.00р.
F01U030981	VG4-513-ETE0P	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, IP, 24VAC	189 709.00р.
F01U030987	VG4-513-ECE2P	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, IP, 230VAC	197 931.00р.
F01U030989	VG4-513-ETE2P	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, IP, 230VAC	197 931.00р.
F01U066331	VG4-514-ECE0C	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, IP, 24VAC	220 904.00р.
F01U066323	VG4-514-ECE0M	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, IP, 24VAC	220 904.00р.
F01U066347	VG4-514-ECE0P	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, IP, 24VAC	212 681.00р.
F01U066315	VG4-514-ECE0W	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, IP, 24VAC	216 817.00р.
F01U066335	VG4-514-ECE2C	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, IP, 230VAC	225 039.00р.

F01U066327	VG4-514-ECE2M	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, IP, 230VAC	225 039.00р.
F01U066351	VG4-514-ECE2P	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, IP, 230VAC	220 904.00р.
F01U066319	VG4-514-ECE2W	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, IP, 230VAC	220 904.00р.
F01U066333	VG4-514-ETE0C	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, IP, 24VAC	220 904.00р.
F01U066325	VG4-514-ETE0M	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, IP, 24VAC	220 904.00р.
F01U066349	VG4-514-ETE0P	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, IP, 24VAC	212 681.00р.
F01U066317	VG4-514-ETE0W	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, IP, 24VAC	216 817.00р.
F01U066337	VG4-514-ETE2C	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, IP, 230VAC	225 039.00р.
F01U066329	VG4-514-ETE2M	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, IP, 230VAC	225 039.00р.
F01U066353	VG4-514-ETE2P	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, IP, 230VAC	220 904.00р.
F01U066321	VG4-514-ETE2W	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, IP, 230VAC	220 904.00р.
F01U065108	VG4-514-PCE0P	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, IP, 24VAC	204 509.00р.
F01U065109	VG4-514-PCE0W	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, IP, 24VAC	208 595.00р.
F01U065110	VG4-514-PCE2W	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, IP, 230VAC	212 681.00р.
F01U065118	VG4-514-PTE0P	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, IP, 24VAC	204 509.00р.
F01U065119	VG4-514-PTE0W	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, IP, 24VAC	208 595.00р.
F01U065120	VG4-514-PTE2W	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, IP, 230VAC	212 681.00р.
AUTODOME 500i-СЕРИЯ, камеры без кронштейнов и блока питания			
F01U011437	VG4-512-CCE	500-серия 18X День/ночь внутренний потолочный, прозрачный, IP	167 535.00р.
F01U011441	VG4-512-CTE	500-серия 18X День/ночь внутренний потолочный, затемненный, IP	167 535.00р.
F01U011485	VG4-512-PCE	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной, прозрачный, IP	170 823.00р.
F01U011489	VG4-512-PTE	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной, затемненный, IP	170 823.00р.
F01U011453	VG4-512-ECE	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной, прозрачный, IP	179 045.00р.
F01U011457	VG4-512-ETE	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной, затемненный, IP	179 045.00р.
F01U011469	VG4-513-CCE	500-серия 26X День/ночь внутренний потолочный, прозрачный, IP	174 112.00р.

F01U011473	VG4-513-CTE	500-серия 26X День/ночь внутренний потолочный, затемненный, IP	174 112.00р.
F01U011501	VG4-513-PCE	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной, прозрачный, IP	177 401.00р.
F01U011505	VG4-513-PTE	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной, затемненный, IP	177 401.00р.
F01U011517	VG4-513-ECE	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной, прозрачный, IP	185 573.00р.
F01U011521	VG4-513-ETE	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной, затемненный, IP	185 573.00р.
F01U065303	VG4-514-CCE	500-серия 36X День/ночь внутренний потолочный, прозрачный, IP	197 084.00р.
F01U065305	VG4-514-CTE	500-серия 36X День/ночь внутренний потолочный, затемненный, IP	197 084.00р.
F01U066310	VG4-514-ECE	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной, прозрачный, IP	208 595.00р.
F01U066313	VG4-514-ETE	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной, затемненный, IP	208 595.00р.
F01U065107	VG4-514-PCE	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной, прозрачный, IP	200 373.00р.
F01U065117	VG4-514-PTE	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной, затемненный, IP	200 373.00р.
AUTODOME 300-СЕРИЯ, Комплекты			
F01U030644	VG4-312-PTE0W	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, IP, 24VAC	152 734.00р.
F01U030642	VG4-312-PCE0W	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, IP, 24VAC	152 734.00р.
F01U031037	VG4-312-ETE0W	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, IP, 24VAC	160 956.00р.
F01U031035	VG4-312-ECE0W	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, IP, 24VAC	160 956.00р.
F01U031085	VG4-312-ETE0R	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, IP, 24VAC	169 178.00р.
F01U031083	VG4-312-ECE0R	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, IP, 24VAC	169 178.00р.
F01U030660	VG4-312-PTE0P	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, IP, 24VAC	148 649.00р.
F01U030658	VG4-312-PCE0P	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, IP, 24VAC	148 649.00р.
F01U031101	VG4-312-ETE0P	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, IP, 24VAC	156 871.00р.
F01U031099	VG4-312-ECE0P	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, IP, 24VAC	156 871.00р.
F01U031053	VG4-312-ETE0M	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, IP, 24VAC	165 042.00р.
F01U031051	VG4-312-ECE0M	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, IP, 24VAC	165 042.00р.
F01U031069	VG4-312-ETE0C	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, IP, 24VAC	165 042.00р.

F01U031067	VG4-312-ECE0C	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, IP, 24VAC	165 042.00р.
F01U030652	VG4-312-PTE2W	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, IP, 230VAC	156 871.00р.
F01U030650	VG4-312-PCE2W	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, IP, 230VAC	156 871.00р.
F01U031045	VG4-312-ETE2W	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, IP, 230VAC	165 042.00р.
F01U031043	VG4-312-ECE2W	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, IP, 230VAC	165 042.00р.
F01U031093	VG4-312-ETE2R	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, IP, 230VAC	177 401.00р.
F01U031091	VG4-312-ECE2R	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, IP, 230VAC	177 401.00р.
F01U031109	VG4-312-ETE2P	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, IP, 230VAC	165 042.00р.
F01U031107	VG4-312-ECE2P	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, IP, 230VAC	165 042.00р.
F01U031061	VG4-312-ETE2M	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, IP, 230VAC	169 178.00р.
F01U031059	VG4-312-ECE2M	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, IP, 230VAC	169 178.00р.
F01U031077	VG4-312-ETE2C	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, IP, 230VAC	169 178.00р.
F01U031075	VG4-312-ECE2C	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, IP, 230VAC	169 178.00р.
F01U030580	VG4-313-PTE0W	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, IP, 24VAC	159 312.00р.
F01U030578	VG4-313-PCE0W	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, IP, 24VAC	159 312.00р.
F01U030797	VG4-313-ETE0W	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, IP, 24VAC	167 535.00р.
F01U030795	VG4-313-ECE0W	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, IP, 24VAC	167 535.00р.
F01U030845	VG4-313-ETE0R	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, IP, 24VAC	175 757.00р.
F01U030843	VG4-313-ECE0R	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, IP, 24VAC	175 757.00р.
F01U030596	VG4-313-PTE0P	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, IP, 24VAC	155 226.00р.
F01U030594	VG4-313-PCE0P	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, IP, 24VAC	155 226.00р.
F01U030861	VG4-313-ETE0P	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, IP, 24VAC	163 448.00р.

F01U030859	VG4-313-ECE0P	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, IP, 24VAC	163 448.00р.
F01U030813	VG4-313-ETE0M	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, IP, 24VAC	171 621.00р.
F01U030811	VG4-313-ECE0M	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, IP, 24VAC	171 621.00р.
F01U030829	VG4-313-ETE0C	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, IP, 24VAC	171 621.00р.
F01U030827	VG4-313-ECE0C	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, IP, 24VAC	171 621.00р.
F01U030588	VG4-313-PTE2W	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, IP, 230VAC	163 448.00р.
F01U030586	VG4-313-PCE2W	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, IP, 230VAC	163 448.00р.
F01U030805	VG4-313-ETE2W	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, IP, 230VAC	171 621.00р.
F01U030803	VG4-313-ECE2W	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, IP, 230VAC	171 621.00р.
F01U030853	VG4-313-ETE2R	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, IP, 230VAC	183 979.00р.
F01U030851	VG4-313-ECE2R	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, IP, 230VAC	183 979.00р.
F01U030869	VG4-313-ETE2P	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, IP, 230VAC	171 621.00р.
F01U030867	VG4-313-ECE2P	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, IP, 230VAC	171 621.00р.
F01U030821	VG4-313-ETE2M	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, IP, 230VAC	175 757.00р.
F01U030819	VG4-313-ECE2M	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, IP, 230VAC	175 757.00р.
F01U030837	VG4-313-ETE2C	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, IP, 230VAC	175 757.00р.
F01U030835	VG4-313-ECE2C	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, IP, 230VAC	175 757.00р.
F01U066463	VG4-314-ECE0C	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, IP, 24VAC	194 643.00р.
F01U066455	VG4-314-ECE0M	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, IP, 24VAC	194 643.00р.
F01U066479	VG4-314-ECE0P	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, IP, 24VAC	186 420.00р.
F01U066447	VG4-314-ECE0W	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, IP, 24VAC	190 507.00р.
F01U066467	VG4-314-ECE2C	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, IP, 230VAC	198 729.00р.

F01U066459	VG4-314-ECE2M	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, IP, 230VAC	198 729.00р.
F01U066483	VG4-314-ECE2P	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, IP, 230VAC	194 643.00р.
F01U066451	VG4-314-ECE2W	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, IP, 230VAC	194 643.00р.
F01U066465	VG4-314-ETE0C	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, IP, 24VAC	194 643.00р.
F01U066457	VG4-314-ETE0M	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, IP, 24VAC	194 643.00р.
F01U066481	VG4-314-ETE0P	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, IP, 24VAC	186 420.00р.
F01U066449	VG4-314-ETE0W	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, IP, 24VAC	190 507.00р.
F01U066469	VG4-314-ETE2C	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, IP, 230VAC	198 729.00р.
F01U066461	VG4-314-ETE2M	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, IP, 230VAC	198 729.00р.
F01U066485	VG4-314-ETE2P	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, IP, 230VAC	194 643.00р.
F01U066453	VG4-314-ETE2W	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, IP, 230VAC	194 643.00р.
F01U065067	VG4-314-PCE0P	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, IP, 24VAC	178 198.00р.
F01U065069	VG4-314-PCE0W	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, IP, 24VAC	182 334.00р.
F01U065070	VG4-314-PCE2W	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC	186 420.00р.
F01U065078	VG4-314-PTE0P	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, IP, 24VAC	178 198.00р.
F01U065079	VG4-314-PTE0W	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, IP, 24VAC	182 334.00р.
F01U065080	VG4-314-PTE2W	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, IP, 230VAC	186 420.00р.
AUTODOME 300-СЕРИЯ, камеры без блока питания и кронштейна			
F01U011503	VG4-313-PTE	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной, затемненный, IP	151 090.00р.
F01U011499	VG4-313-PCE	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной, прозрачный, IP	151 090.00р.
F01U011519	VG4-313-ETE	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной, затемненный, IP	159 312.00р.
F01U011515	VG4-313-ECE	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной, прозрачный, IP	159 312.00р.
F01U011471	VG4-313-STE	300-серия 26X День/ночь внутренний потолочный, затемненный, IP	147 801.00р.
F01U011467	VG4-313-CCE	300-серия 26X День/ночь внутренний потолочный, прозрачный, IP	147 801.00р.

F01U011487	VG4-312-PTE	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной, затемненный, IP	144 512.00р.
F01U011483	VG4-312-PCE	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной, прозрачный, IP	144 512.00р.
F01U011455	VG4-312-ETE	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной, затемненный, IP	152 734.00р.
F01U011451	VG4-312-ECE	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной, прозрачный, IP	152 734.00р.
F01U011439	VG4-312-CTE	300-серия 18X День/ночь внутренний потолочный, затемненный, IP	141 274.00р.
F01U011435	VG4-312-CCE	300-серия 18X День/ночь внутренний потолочный, прозрачный, IP	141 274.00р.
F01U065295	VG4-314-CCE	300-серия 36X День/ночь внутренний потолочный, прозрачный, IP	170 823.00р.
F01U065297	VG4-314-CTE	300-серия 36X День/ночь внутренний потолочный, затемненный, IP	170 823.00р.
F01U066443	VG4-314-ECE	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной, прозрачный, IP	182 334.00р.
F01U066445	VG4-314-ETE	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной, затемненный, IP	182 334.00р.
F01U065063	VG4-314-PCE	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной, прозрачный, IP	174 112.00р.
F01U065077	VG4-314-PTE	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной, затемненный, IP	174 112.00р.
AUTODOME 200-СЕРИЯ, комплекты			
F01U030393	VG4-211-PTE0W	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной настенный, затемненный, IP, 24VAC	126 473.00р.
F01U030391	VG4-211-PCE0W	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной настенный, прозрачный, IP, 24VAC	126 473.00р.
F01U030426	VG4-211-ETE0W	200-серия 18X Цветной уличный подвесной настенный, затемненный, IP, 24VAC	134 695.00р.
F01U030424	VG4-211-ECE0W	200-серия 18X Цветной уличный подвесной настенный, прозрачный, IP, 24VAC	134 695.00р.
F01U030474	VG4-211-ETE0R	200-серия 18X Цветной уличный на крышу, затемненный, IP, 24VAC	142 917.00р.
F01U030472	VG4-211-ECE0R	200-серия 18X Цветной уличный на крышу, прозрачный, IP, 24VAC	142 917.00р.
F01U030409	VG4-211-PTE0P	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной на трубе, затемненный, IP, 24VAC	122 387.00р.
F01U030407	VG4-211-PCE0P	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной на трубе, прозрачный, IP, 24VAC	122 387.00р.
F01U030490	VG4-211-ETE0P	200-серия 18X Цветной уличный подвесной на трубе, затемненный, IP, 24VAC	130 559.00р.
F01U030488	VG4-211-ECE0P	200-серия 18X Цветной уличный подвесной на трубе, прозрачный, IP, 24VAC	130 559.00р.
F01U030442	VG4-211-ETE0M	200-серия 18X Цветной уличный на мачту, затемненный, IP, 24VAC	138 781.00р.
F01U030440	VG4-211-ECE0M	200-серия 18X Цветной уличный на мачту, прозрачный, IP, 24VAC	138 781.00р.
F01U030458	VG4-211-ETE0C	200-серия 18X Цветной уличный на угол, затемненный, IP, 24VAC	138 781.00р.

F01U030456	VG4-211-ECE0C	200-серия 18X Цветной уличный на угол, прозрачный, IP, 24VAC	138 781.00р.
F01U030401	VG4-211-PTE2W	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной настенный, затемненный, IP, 230VAC	130 559.00р.
F01U030399	VG4-211-PCE2W	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной настенный, прозрачный, IP, 230VAC	130 559.00р.
F01U030434	VG4-211-ETE2W	200-серия 18X Цветной уличный подвесной настенный, затемненный, IP, 230VAC	138 781.00р.
F01U030432	VG4-211-ECE2W	200-серия 18X Цветной уличный подвесной настенный, прозрачный, IP, 230VAC	138 781.00р.
F01U030482	VG4-211-ETE2R	200-серия 18X Цветной уличный на крышу, затемненный, IP, 230VAC	151 090.00р.
F01U030480	VG4-211-ECE2R	200-серия 18X Цветной уличный на крышу, прозрачный, IP, 230VAC	151 090.00р.
F01U030498	VG4-211-ETE2P	200-серия 18X Цветной уличный подвесной на трубе, затемненный, IP, 230VAC	138 781.00р.
F01U030496	VG4-211-ECE2P	200-серия 18X Цветной уличный подвесной на трубе, прозрачный, IP, 230VAC	138 781.00р.
F01U030450	VG4-211-ETE2M	200-серия 18X Цветной уличный на мачту, затемненный, IP, 230VAC	142 917.00р.
F01U030448	VG4-211-ECE2M	200-серия 18X Цветной уличный на мачту, прозрачный, IP, 230VAC	142 917.00р.
F01U030466	VG4-211-ETE2C	200-серия 18X Цветной уличный на угол, затемненный, IP, 230VAC	142 917.00р.
F01U030464	VG4-211-ECE2C	200-серия 18X Цветной уличный на угол, прозрачный, IP, 230VAC	142 917.00р.
AUTODOME 200-СЕРИЯ, камеры без блока питания и кронштейна			
F01U011396	VG4-211-PTE	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной, затемненный, IP	118 251.00р.
F01U011394	VG4-211-PCE	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной, прозрачный, IP	118 251.00р.
F01U011380	VG4-211-ETE	200-серия 18X Цветной уличный, подвесной, затемненный, IP	126 473.00р.
F01U011378	VG4-211-ECE	200-серия 18X Цветной уличный, подвесной, прозрачный, IP	126 473.00р.
F01U011405	VG4-211-CTE	200-серия 18X Цветной внутренний потолочный, затемненный, IP	114 962.00р.
F01U011403	VG4-211-CCE	200-серия 18X Цветной внутренний потолочный, прозрачный, IP	114 962.00р.
AUTODOME 100-СЕРИЯ, комплекты			
F01U030093	VG4-151-PTE0W	100-серия, цветная, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная настенная, затемненная, IP, 24VAC	96 874.00р.
F01U030091	VG4-151-PCE0W	100-серия, цветная, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная настенная, прозрачная, IP, 24VAC	96 874.00р.
F01U030109	VG4-151-PTE0P	100-серия, цветная, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная на трубе, затемненная, IP, 24VAC	92 787.00р.

F01U030107	VG4-151-PCE0P	100-серия, цветная, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная на трубе, прозрачная, IP, 24VAC	92 787.00р.
F01U030101	VG4-151-PTE2W	100-серия, цветная, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная настенная, затемненная, IP, 230VAC	101 010.00р.
F01U030099	VG4-151-PCE2W	100-серия, цветная, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная настенная, прозрачная, IP, 230VAC	101 010.00р.
F01U030157	VG4-153-PTE0W	100-серия, цветная, 5-50мм, внутренняя, подвесная настенная, затемненная, IP, 24VAC	100 959.00р.
F01U030155	VG4-153-PCE0W	100-серия, цветная, 5-50мм, внутренняя, подвесная настенная, прозрачная, IP, 24VAC	100 959.00р.
F01U030173	VG4-153-PTE0P	100-серия, цветная, 5-50мм, внутренняя, подвесная на трубе, затемненная, IP, 24VAC	96 874.00р.
F01U030171	VG4-153-PCE0P	100-серия, цветная, 5-50мм, внутренняя, подвесная на трубе, прозрачная, IP, 24VAC	96 874.00р.
F01U030165	VG4-153-PTE2W	100-серия, цветная, 5-50мм, внутренняя, подвесная настенная, затемненная, IP, 230VAC	105 045.00р.
F01U030163	VG4-153-PCE2W	100-серия, цветная, 5-50мм, внутренняя, подвесная настенная, прозрачная, IP, 230VAC	105 045.00р.
F01U030125	VG4-152-PTE0W	100-серия, День/Ночь, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная настенная, затемненная, IP, 24VAC	99 315.00р.
F01U030123	VG4-152-PCE0W	100-серия, День/Ночь, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная настенная, прозрачная, IP, 24VAC	99 315.00р.
F01U030141	VG4-152-PTE0P	100-серия, День/Ночь, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная на трубе, затемненная, IP, 24VAC	95 229.00р.
F01U030139	VG4-152-PCE0P	100-серия, День/Ночь, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная на трубе, прозрачная, IP, 24VAC	95 229.00р.
F01U030133	VG4-152-PTE2W	100-серия, День/Ночь, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная настенная, затемненная, IP, 230VAC	103 402.00р.
F01U030131	VG4-152-PCE2W	100-серия, День/Ночь, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная настенная, прозрачная, IP, 230VAC	103 402.00р.
F01U030189	VG4-154-PTE0W	100-серия, День/Ночь, 5-50мм, внутренняя, подвесная настенная, затемненная, IP, 24VAC	104 249.00р.
F01U030187	VG4-154-PCE0W	100-серия, День/Ночь, 5-50мм, внутренняя, подвесная настенная, прозрачная, IP, 24VAC	104 249.00р.

F01U030205	VG4-154-PTE0P	100-серия, День/Ночь, 5-50мм, внутренняя, подвесная на трубе, затемненная, IP, 24VAC	100 162.00р.
F01U030203	VG4-154-PCE0P	100-серия, День/Ночь, 5-50мм, внутренняя, подвесная на трубе, прозрачная, IP, 24VAC	100 162.00р.
F01U030197	VG4-154-PTE2W	100-серия, День/Ночь, 5-50мм, внутренняя, подвесная настенная, затемненная, IP, 230VAC	108 335.00р.
F01U030195	VG4-154-PCE2W	100-серия, День/Ночь, 5-50мм, внутренняя, подвесная настенная, прозрачная, IP, 230VAC	108 335.00р.
F01U031302	VG4-151-ETE0W	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная настенная, затемненная, IP, 24VAC	105 096.00р.
F01U031300	VG4-151-ECE0W	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная настенная, прозрачная, IP, 24VAC	105 096.00р.
F01U031350	VG4-151-ETE0R	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на крышу, затемненная, IP, 24VAC	113 318.00р.
F01U031348	VG4-151-ECE0R	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на крышу, прозрачная, IP, 24VAC	113 318.00р.
F01U031366	VG4-151-ETE0P	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на трубе, затемненная, IP, 24VAC	101 010.00р.
F01U031364	VG4-151-ECE0P	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на трубе, прозрачная, IP, 24VAC	101 010.00р.
F01U031318	VG4-151-ETE0M	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на мачту, затемненная, IP, 24VAC	109 181.00р.
F01U031316	VG4-151-ECE0M	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на мачту, прозрачная, IP, 24VAC	109 181.00р.
F01U031334	VG4-151-ETE0C	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на угол, затемненная, IP, 24VAC	109 181.00р.
F01U031332	VG4-151-ECE0C	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на угол, прозрачная, IP, 24VAC	109 181.00р.
F01U031310	VG4-151-ETE2W	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная настенная, затемненная, IP, 230VAC	109 181.00р.
F01U031308	VG4-151-ECE2W	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная настенная, прозрачная, IP, 230VAC	109 181.00р.
F01U031358	VG4-151-ETE2R	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на крышу, затемненная, IP, 230VAC	121 539.00р.

F01U031356	VG4-151-ECE2R	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на крышу, прозрачная, IP, 230VAC	121 539.00р.
F01U031374	VG4-151-ETE2P	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на трубе, затемненная, IP, 230VAC	109 181.00р.
F01U031372	VG4-151-ECE2P	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на трубе, прозрачная, IP, 230VAC	109 181.00р.
F01U031326	VG4-151-ETE2M	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на мачту, затемненная, IP, 230VAC	113 318.00р.
F01U031324	VG4-151-ECE2M	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на мачту, прозрачная, IP, 230VAC	113 318.00р.
F01U031342	VG4-151-ETE2C	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на угол, затемненная, IP, 230VAC	113 318.00р.
F01U031340	VG4-151-ECE2C	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная на угол, прозрачная, IP, 230VAC	113 318.00р.
F01U031547	VG4-153-ETE0W	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная настенная, затемненная, IP, 24VAC	109 181.00р.
F01U031545	VG4-153-ECE0W	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная настенная, прозрачная, IP, 24VAC	109 181.00р.
F01U031595	VG4-153-ETE0R	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на крышу, затемненная, IP, 24VAC	117 403.00р.
F01U031593	VG4-153-ECE0R	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на крышу, прозрачная, IP, 24VAC	117 403.00р.
F01U031611	VG4-153-ETE0P	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на трубе, затемненная, IP, 24VAC	105 045.00р.
F01U031609	VG4-153-ECE0P	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на трубе, прозрачная, IP, 24VAC	105 045.00р.
F01U031563	VG4-153-ETE0M	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на мачту, затемненная, IP, 24VAC	113 268.00р.
F01U031561	VG4-153-ECE0M	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на мачту, прозрачная, IP, 24VAC	113 268.00р.
F01U031579	VG4-153-ETE0C	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на угол, затемненная, IP, 24VAC	113 268.00р.
F01U031577	VG4-153-ECE0C	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на угол, прозрачная, IP, 24VAC	113 268.00р.
F01U031555	VG4-153-ETE2W	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная настенная, затемненная, IP, 230VAC	113 268.00р.
F01U031553	VG4-153-ECE2W	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная настенная, прозрачная, IP, 230VAC	113 268.00р.
F01U031603	VG4-153-ETE2R	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на крышу, затемненная, IP, 230VAC	125 576.00р.

F01U031601	VG4-153-ECE2R	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на крышу, прозрачная, IP, 230VAC	125 576.00р.
F01U031619	VG4-153-ETE2P	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на трубе, затемненная, IP, 230VAC	113 268.00р.
F01U031617	VG4-153-ECE2P	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на трубе, прозрачная, IP, 230VAC	113 268.00р.
F01U031571	VG4-153-ETE2M	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на мачту, затемненная, IP, 230VAC	117 403.00р.
F01U031569	VG4-153-ECE2M	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на мачту, прозрачная, IP, 230VAC	117 403.00р.
F01U031587	VG4-153-ETE2C	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на угол, затемненная, IP, 230VAC	117 403.00р.
F01U031585	VG4-153-ECE2C	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная на угол, прозрачная, IP, 230VAC	117 403.00р.
F01U031426	VG4-152-ETE0W	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная настенная, затемненная, IP, 24VAC	107 537.00р.
F01U031424	VG4-152-ECE0W	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная настенная, прозрачная, IP, 24VAC	107 537.00р.
F01U031474	VG4-152-ETE0R	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на крышу, затемненная, IP, 24VAC	115 760.00р.
F01U031472	VG4-152-ECE0R	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на крышу, прозрачная, IP, 24VAC	115 760.00р.
F01U031490	VG4-152-ETE0P	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на трубе, затемненная, IP, 24VAC	103 402.00р.
F01U031488	VG4-152-ECE0P	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на трубе, прозрачная, IP, 24VAC	103 402.00р.
F01U031442	VG4-152-ETE0M	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на мачту, затемненная, IP, 24VAC	111 624.00р.
F01U031440	VG4-152-ECE0M	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на мачту, прозрачная, IP, 24VAC	111 624.00р.
F01U031458	VG4-152-ETE0C	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на угол, затемненная, IP, 24VAC	111 624.00р.
F01U031456	VG4-152-ECE0C	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на угол, прозрачная, IP, 24VAC	111 624.00р.
F01U031434	VG4-152-ETE2W	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная настенная, затемненная, IP, 230VAC	111 624.00р.
F01U031432	VG4-152-ECE2W	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная настенная, прозрачная, IP, 230VAC	111 624.00р.
F01U031482	VG4-152-ETE2R	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на крышу, затемненная, IP, 230VAC	123 932.00р.
F01U031480	VG4-152-ECE2R	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на крышу, прозрачная, IP, 230VAC	123 932.00р.
F01U031498	VG4-152-ETE2P	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на трубе, затемненная, IP, 230VAC	111 624.00р.

F01U031496	VG4-152-ECE2P	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на трубе, прозрачная, IP, 230VAC	111 624.00р.
F01U031450	VG4-152-ETE2M	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на мачту, затемненная, IP, 230VAC	115 760.00р.
F01U031448	VG4-152-ECE2M	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на мачту, прозрачная, IP, 230VAC	115 760.00р.
F01U031466	VG4-152-ETE2C	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на угол, затемненная, IP, 230VAC	115 760.00р.
F01U031464	VG4-152-ECE2C	100-серия, День/ Ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная на угол, прозрачная, IP, 230VAC	115 760.00р.
F01U031667	VG4-154-ETE0W	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная настенная, затемненная, IP, 24VAC	112 471.00р.
F01U031665	VG4-154-ECE0W	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная настенная, прозрачная, IP, 24VAC	112 471.00р.
F01U031715	VG4-154-ETE0R	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на крышу, затемненная, IP, 24VAC	120 693.00р.
F01U031713	VG4-154-ECE0R	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на крышу, прозрачная, IP, 24VAC	120 693.00р.
F01U031731	VG4-154-ETE0P	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на трубе, затемненная, IP, 24VAC	108 335.00р.
F01U031729	VG4-154-ECE0P	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на трубе, прозрачная, IP, 24VAC	108 335.00р.
F01U031683	VG4-154-ETE0M	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на мачту, затемненная, IP, 24VAC	116 556.00р.
F01U031681	VG4-154-ECE0M	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на мачту, прозрачная, IP, 24VAC	116 556.00р.
F01U031699	VG4-154-ETE0C	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на угол, затемненная, IP, 24VAC	116 556.00р.
F01U031697	VG4-154-ECE0C	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на угол, прозрачная, IP, 24VAC	116 556.00р.
F01U031675	VG4-154-ETE2W	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная настенная, затемненная, IP, 230VAC	116 556.00р.
F01U031673	VG4-154-ECE2W	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная настенная, прозрачная, IP, 230VAC	116 556.00р.
F01U031723	VG4-154-ETE2R	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на крышу, затемненная, IP, 230VAC	128 865.00р.
F01U031721	VG4-154-ECE2R	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на крышу, прозрачная, IP, 230VAC	128 865.00р.
F01U031739	VG4-154-ETE2P	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на трубе, затемненная, IP, 230VAC	116 556.00р.
F01U031737	VG4-154-ECE2P	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на трубе, прозрачная, IP, 230VAC	116 556.00р.
F01U031691	VG4-154-ETE2M	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на мачту, затемненная, IP, 230VAC	120 693.00р.

F01U031689	VG4-154-ECE2M	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на мачту, прозрачная, IP, 230VAC	120 693.00р.
F01U031707	VG4-154-ETE2C	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на угол, затемненная, IP, 230VAC	120 693.00р.
F01U031705	VG4-154-ECE2C	100-серия, День/ Ночь, 5-50мм, уличная, подвесная на угол, прозрачная, IP, 230VAC	120 693.00р.
AUTODOME 100-СЕРИЯ, фиксированные камеры без блока питания и кронштейна			
F01U013171	VG4-154-PTE	100-серия, день/ночь, 5-50мм, внутренняя, подвесная, затемненная, IP	96 027.00р.
F01U013179	VG4-154-PCE	100-серия, день/ночь, 5-50мм, внутренняя, подвесная, прозрачная, IP	96 027.00р.
F01U013204	VG4-154-ETE	100-серия, день/ночь, 5-50мм, уличная, подвесная, затемненная, IP	104 249.00р.
F01U013212	VG4-154-ECE	100-серия, день/ночь, 5-50мм, уличная, подвесная, прозрачная, IP	104 249.00р.
F01U013259	VG4-154-CTE	100-серия, день/ночь, 5-50мм, внутренняя, потолочная, затемненная, IP	92 738.00р.
F01U013267	VG4-154-CCE	100-серия, день/ночь, 5-50мм, внутренняя, потолочная, прозрачная, IP	92 738.00р.
F01U013169	VG4-153-PTE	100-серия, цветная, 5-50мм, внутренняя, подвесная, затемненная, IP	92 738.00р.
F01U013177	VG4-153-PCE	100-серия, цветная, 5-50мм, внутренняя, подвесная, прозрачная, IP	92 738.00р.
F01U013202	VG4-153-ETE	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная, затемненная, IP	100 959.00р.
F01U013210	VG4-153-ECE	100-серия, цветная, 5-50мм, уличная, подвесная, прозрачная, IP	100 959.00р.
F01U013257	VG4-153-CTE	100-серия, цветная, 5-50мм, внутренняя, потолочная, затемненная, IP	89 448.00р.
F01U013265	VG4-153-CCE	100-серия, цветная, 5-50мм, внутренняя, потолочная, прозрачная, IP	89 448.00р.
F01U013175	VG4-152-PTE	100-серия, день/ночь, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная, затемненная, IP	91 093.00р.
F01U013183	VG4-152-PCE	100-серия, день/ночь, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная, прозрачная, IP	91 093.00р.
F01U013208	VG4-152-ETE	100-серия, день/ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная, затемненная, IP	99 315.00р.
F01U013216	VG4-152-ECE	100-серия, день/ночь, 2.7-13мм, уличная, подвесная, прозрачная, IP	99 315.00р.
F01U013263	VG4-152-CTE	100-серия, день/ночь, 2.7-13мм, внутренняя, потолочная, затемненная, IP	87 804.00р.
F01U013271	VG4-152-CCE	100-серия, день/ночь, 2.7-13мм, внутренняя, потолочная, прозрачная, IP	87 804.00р.
F01U013173	VG4-151-PTE	100-серия, цветная, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная, затемненная, IP	88 652.00р.
F01U013181	VG4-151-PCE	100-серия, цветная, 2.7-13мм, внутренняя, подвесная, прозрачная, IP	88 652.00р.
F01U013206	VG4-151-ETE	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная, затемненная, IP	96 874.00р.
F01U013214	VG4-151-ECE	100-серия, цветная, 2.7-13мм, уличная, подвесная, прозрачная, IP	96 874.00р.
F01U013261	VG4-151-CTE	100-серия, цветная, 2.7-13мм, внутренняя, потолочная, затемненная, IP	85 412.00р.
F01U013269	VG4-151-CCE	100-серия, цветная, 2.7-13мм, внутренняя, потолочная, прозрачная, IP	85 412.00р.
Клавиатуры управления камерой AUTODOME через программы BVMS или VIDOS, а также IP MATRIX			

4998138515	KBD-DIGITAL	Универсальная клавиатура IntuiKey с ЖК-дисплеями для использования с Divar, System4, VIP XD, ПО VIDOS и ПО BVMS; Дополнительно: блок питания KBD-220PS (в комплект не входит).	32 615.00р.
F01U504757	KBD-220PS	Блок питания (PSU) для клавиатуры KBD-Digital и KBD-Universal, вх 220-240VAC, вых 15VDC, 600mA, 50/60HZ	3 839.00р.
ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ AUTODOME EASY IP			
AUTODOME EASY IP			
F01U139309	VEZ-211-IWCE	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps внутренняя белый цвет прозрачный купол	62 290.00р.
F01U139311	VEZ-211-ICCE	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps внутренняя темно-серый цвет прозрачный купол	62 290.00р.
F01U139313	VEZ-211-IWTE	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps внутренняя белый цвет тонированный купол	62 290.00р.
F01U139315	VEZ-211-ICTE	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps внутренняя темно-серый цвет тонированный купол	62 290.00р.
F01U139301	VEZ-211-EWCE	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps уличная белый цвет прозрачный купол	67 273.00р.
F01U139303	VEZ-211-ECCE	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps уличная темно-серый цвет прозрачный купол	67 273.00р.
F01U139305	VEZ-211-EWTE	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps уличная белый цвет тонированный купол	67 273.00р.
F01U139307	VEZ-211-ECTE	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps внутренняя темно-серый цвет тонированный купол	67 273.00р.
F01U139362	VEZ-211-IWCEIVA	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps дополнительный видеопроцессор(IVA) внутренняя белый цвет прозрачный купол	72 755.00р.
F01U139364	VEZ-211-ICCEIVA	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps дополнительный видеопроцессор(IVA) внутренняя темно-серый цвет прозрачный купол	72 755.00р.
F01U139366	VEZ-211-IWTEIVA	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps дополнительный видеопроцессор(IVA) внутренняя белый цвет тонированный купол	72 755.00р.
F01U139368	VEZ-211-ICTEIVA	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps дополнительный видеопроцессор(IVA) внутренняя темно-серый цветтонированный купол	72 755.00р.
F01U139354	VEZ-211-EWCEIVA	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps дополнительный видеопроцессор(IVA) уличная белый цвет прозрачный купол	77 738.00р.
F01U139356	VEZ-211-ECCEIVA	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps дополнительный видеопроцессор(IVA) уличная темно-серый цвет прозрачный купол	77 738.00р.
F01U139358	VEZ-211-EWTEIVA	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps дополнительный видеопроцессор(IVA) уличная белый цвет тонированный купол	77 738.00р.
F01U139360	VEZ-211-ECTEIVA	Поворотная камера AutoDome Easy II IP матрица 1/4" 540 TVL 0.5 lux(30IRE) H.264, MJPEG 4CIF@25fps дополнительный видеопроцессор(IVA) внутренняя темно-серый цвет тонированный купол	77 738.00р.
F01U139641	VEZ-A2-JW	Адаптер для установки на поверхность, белый цвет	1 596.00р.
F01U139642	VEZ-A2-JC	Адаптер для установки на поверхность, темно-серый цвет	1 596.00р.
IP ВИДЕОКОДЕРЫ			
КОДЕР СЕРИИ VIP X1/X2 (один/ два канала); ДЕКОДЕР VIP XD (один или четыре канала)			

F01U130918	VIP-X1XF	1-канальный кодер H.264/M-JPEG, IVA; разрешение CIF(352x288)/4CIF(704x576)@ 25к/с; SD Slot; двустороннее аудио; прямая запись на массивы iSCSI; FastEthernet; 2 тревожных входа, 1 выход реле, COM порт; сверхкомпактный размер(36 x 88 x 118 мм)	27 408.00р.
F01U161596	VIP-X1XF-PSU	блок питания для кодеров серии VIPX1-XF	1 995.00р.
F01U028523	VIPX1	1-канальный кодер MPEG-4/JPEG; разрешение 4CIF (704x576) 25к/с; порт USB для подключения внешнего HDD; прямая запись на массивы iSCSI; FastEthernet; 4 тревожных входа, 1 выход реле, COM порт; сверхкомпактный размер Дополнительно: набор для монтажа в стойке пяти устройств - VIPRMK1HU	32 391.00р.
F01U028524	VIPX1A	1-канальный кодер MPEG-4/JPEG; разрешение 4CIF (704x576) 25к/с; двусторонняя передача звука G.711; порт USB для подключения внешнего HDD; прямая запись на массивы iSCSI; FastEthernet; 4 тревожных входа, 1 выход реле, COM порт; сверхкомпактный размер	36 378.00р.
F01U516599	VIPX1AP	MPEG-4 dual-stream 1 ch transmitter, USB, audio, PoE, serial io, alarm in, relay	38 870.00р.
F01U028296	VIP-X1-FS1	Лицензия IVMD 1.0 для кодера VIPX1 (VIP X1 IVMD 1.0 VCA LICENSE)	7 476.00р.
F01U028527	VIPX2	2-канальный кодер MPEG-4/JPEG; разрешение 4CIF (704x576) 25к/с; порт USB для подключения внешнего HDD; прямая запись на массивы iSCSI; FastEthernet; 4 тревожных входа, 1 выход реле, COM порт; сверхкомпактный размер	48 836.00р.
F01U516595	VIPX2A	2-канальный кодер MPEG-4/JPEG; разрешение 4CIF (704x576) 25к/с; двусторонняя передача звука G.711; порт USB для подключения внешнего HDD; прямая запись на массивы iSCSI; FastEthernet; 4 тревожных входа, 1 выход реле, COM порт; сверхкомпактный размер	52 822.00р.
F01U028297	VIP-X2-FS1	Лицензия IVMD 1.0 для кодера VIPX2 (на 2 канала) (VIP X2 IVMD 1.0 VCA LICENSE)	11 961.00р.
ДЕКОДЕР VIP XD (один или четыре канала)			
F01U079877	VIP-XD	Декодер одноканального/четыреканального потока MPEG-4 или MPEG-2 любого разрешения; выход аналоговый BNC или компьютерный VGA; FastEthernet; 4 тревожных входа, 1 выход реле, COM порт (RS 232/422/485) для подключения клавиатуры; сверхкомпактный размер.	40 863.00р.
F01U079878	VIP-XDA	Декодер одноканального/четыреканального потока MPEG-4 или MPEG-2 любого разрешения; двусторонняя передача звука G.711; выход аналоговый BNC или компьютерный VGA; FastEthernet; 4 тревожных входа, 1 выход реле, COM порт; сверхкомпактный размер	44 849.00р.
F01U075739	VIP-X-PS	POWER SUPPLY FOR VIP X UNITS. Дополнительный блок питания для кодеров серии VIPX1, VIPX2, VIPXD, VIP10 или VIP 1000.	3 240.00р.
F01U011957	VIPRMK1HU	VIP RACK MOUNTING KIT. Набор для монтажа в 19" стойку до 5 устройств серии VIPX1, VIPX2, VIPXD, VIP10 или VIP 1000; ширина 1U.	5 234.00р.
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЙ КОДЕР СЕРИИ VIDEOJET X (один, два или четыре канала; HDD, CF)			
F01U140510	VJT-X10S	VIDEOJET X10 с 1 видеовходом; стандарты сжатия видео MPEG-4, M-JPEG, JPEG; 4CIF (704x576), 25к/с; поддержка двунаправленной передачи звука G.711; разъем для карты памяти CompactFlash типа I/II; два порта Fast Ethernet, один порт SFP Gigabit Ethernet; четыре тревожных входа и выхода реле; температура окружающей среды от -30 до +60°C. Дополнительно IVA - VJT-X10-FS3; БП - VJT-XACC-PS	67 273.00р.
F01U140513	VJT-X10S-H008	VIDEOJET X10 с 1 видеовходом и 80ГБ HDD; стандарты сжатия видео MPEG-4, M-JPEG, JPEG; 4CIF (704x576), 25к/с; поддержка двунаправленной передачи звука G.711; разъем для карты памяти CompactFlash типа I/II; два порта Fast Ethernet, один порт SFP Gigabit Ethernet; четыре тревожных входа и выхода реле; температура окружающей среды от -30 до +60 °C. Дополнительно IVA - VJT-X10-FS3; БП - VJT-XACC-PS	92 189.00р.
F01U140511	VJT-X20S	VIDEOJET X20 с 2 видеовходами; стандарты сжатия видео MPEG-4, M-JPEG, JPEG; 4CIF (704x576), 25к/с; поддержка двунаправленной передачи звука G.711; разъем для карты памяти CompactFlash типа I/II; два порта Fast Ethernet, один SFP порт Gigabit Ethernet; четыре тревожных входа и выхода реле; температура окружающей среды от -30 до +60°C. Дополнительно IVA - VJT-X20-FS3; БП - VJT-XACC-PS	79 731.00р.

F01U140514	VJT-X20S-H008	VIDEOJET X20 с 2 видеовходами и 80ГБ HDD; стандарты сжатия видео MPEG-4, M-JPEG, JPEG; 4CIF (704x576), 25к/с; поддержка двунаправленной передачи звука G.711; разъем для карты памяти CompactFlash типа I/II; два порта Fast Ethernet, один SFP порт Gigabit Ethernet; четыре тревожных входа и выхода реле; температура окружающей среды от -30 до +60 °С. Дополнительно IVA - VJT-X20-FS3; БП - VJT-XACC-PS	104 646.00р.
F01U140512	VJT-X40S	VIDEOJET X40 с 4 видеовходами; стандарты сжатия видео MPEG-4, M-JPEG, JPEG; 4CIF (704x576), 25к/с; поддержка двунаправленной передачи звука G.711; разъем для карты памяти CompactFlash типа I/II; два порта Fast Ethernet, один SFP порт Gigabit Ethernet; четыре тревожных входа и выхода реле; температура окружающей среды от -30 до +60 °С; БП - VJT-XACC-PS	87 206.00р.
F01U140515	VJT-X40S-H008	VIDEOJET X40 с 4 видеовходами и 80ГБ HDD; стандарты сжатия видео MPEG-4, M-JPEG, JPEG; 4CIF (704x576), 25к/с; поддержка двунаправленной передачи звука G.711; разъем для карты памяти CompactFlash типа I/II; два порта Fast Ethernet, один SFP порт Gigabit Ethernet; четыре тревожных входа и выхода реле; температура окружающей среды от -30 до +60 °С	112 122.00р.
F01U075952	VJT-XACC-PS	VIDEOJET X10/20/40 WIDE-RANGE EXTENDED TEMPERATURE POWER SUPPLY. Блок питания для кодера VIDEOJET X10/X20/X40 (расширенный температурный диапазон эксплуатации)	5 981.00р.
КОДЕР СЕРИИ VIDEOJET X SN (один, два или четыре канала)			
F01U141241	VJT-X10SN	Одноканальный MPEG4 видеокодер VIDEOJET X10 NORMAL TEMP (без БП VJT-XACC-PSN). Разрешение 4CIF@25к/с, 2CIF@25к/с, CIF@25к/с; Поддержка передачи звука в стандарте G.711, 300 Hz - 3.4 kHz, 80 kbps at 8 kHz; Два порта Ethernet 10/100 Base-T; Разъем CompactFlash, USB port; 4x тревожных входа и 4x релейных выхода; COM port (RS232/422/485); Размеры 142 x 33 x 178 mm	39 368.00р.
F01U141242	VJT-X20SN	Двухканальный MPEG4 видеокодер VIDEOJET X20 NORMAL TEMP (без БП VJT-XACC-PSN); Разрешение 4CIF@25к/с, 2CIF@25к/с, CIF@25к/с; Поддержка передачи звука в стандарте G.711, 300 Hz - 3.4 kHz, 80 kbps at 8 kHz; Два порта Ethernet 10/100 Base-T; Разъем CompactFlash, USB port; 4x тревожных входа и 4x релейных выхода; COM port (RS232/422/485); Размеры 142 x 33 x 178 mm	53 819.00р.
F01U141243	VJT-X40SN	Четырехканальный MPEG4 видеокодер VIDEOJET X40 NORMAL TEMP (без БП VJT-XACC-PSN); Разрешение 4CIF@25к/с (12.5к/с при подключении 4 камер), 2CIF@25к/с, CIF@25к/с; Поддержка передачи звука в стандарте G.711, 300 Hz - 3.4 kHz, 80 kbps at 8 kHz; Два порта Ethernet 10/100 Base-T; Разъем CompactFlash, USB port; 4x тревожных входа и 4x релейных выхода; COM port (RS232/422/485); Размеры 142 x 33 x 178 mm	62 290.00р.
F01U074031	VJT-XACC-PSN	Блок питания для устройств серии VideoJet X SN. VIDEOJET X10/20/40 SN POWER SUPPLY	3 240.00р.
F01U064659	VJT-XACC-RMK	Набор для монтажа до 3х устройств серии VideoJet X SN в 19" стойку. VJT-X SN RACK-MOUNT KIT FOR 3 UNITS	6 479.00р.
ШЕСТНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ КОДЕР СЕРИИ VIPX1600 (состоит из базы, блока питания и модулей)			
F01U075373	VIP-X1600-B	Базовый блок для установки до 4х видеомодулей, подключение до 2х БП (VIPX1600PS); 2 порта Gigabit Ethernet; 5 индикаторов состояния; прямое подключение iSCSI RAID; интеллектуальный детектор движения IVMD 1.0 или IVA 4.0; монтаж в 19" стойку, высота 1U.	32 391.00р.
F01U064459	VIP-X1600-XFB	Базовый блок для установки до 4х видеомодулей, подключение до 2х БП (VIPX1600PS); 3 порта Gigabit Ethernet; 1 порт SFP, 5 индикаторов состояния; прямое подключение iSCSI RAID; интеллектуальный детектор событий IVA 4.0 (опционально); монтаж в 19" стойку, высота 1U.	39 368.00р.
F01U064660	VIPX1600PS	VIP X1600 POWER SUPPLY. Блок питания для базового модуля VIPX1600. Выход 11~13В DC, 5.45~4.61А, 60W.	5 981.00р.
F01U028516	VIPX1600M4S	VIP X1600 MODULE 4CH STD. Модуль 4-канальный, кодирование MPEG-4/JPEG; разрешение 4CIF (704x576) 12.5к/с; 4 тревожных входа, 4 релейных выхода, COM-порт RS232/422/485. Дополнительно IVA (MVC-FIVA4-ENC4)	46 095.00р.
F01U028517	VIPX1600M4SA	VIP X1600 MODULE 4CH STD AUDIO. Модуль 4-канальный, кодирование MPEG-4/JPEG; разрешение 4CIF (704x576) 12.5к/с; 4 аудио входа, кодирование G.711, 300Гц-3.4кГц; 4 тревожных входа, 4 релейных выхода, COM-порт RS232/422/485. Дополнительно IVA (MVC-FIVA4-ENC4)	53 570.00р.

F01U064461	VIP-X1600-XFM4A	VIP X1600 XF 4-CH ENCODER MODULE W AUDIO; Модуль 4-канальный, кодирование H.264/JPEG; разрешение до 4CIF (704x576) 25к/с независимо на каждый канал; 4 аудио входа, кодирование G.711, 300Гц-3.4кГц; 4 тревожных входа, 4 релейных выхода, COM-порт RS232/422/485. Дополнительно IVA (MVC-FIVA4-ENC4)	59 798.00р.
F01U064460	VIP-X1600-XFM4B	VIP X1600 XF 4CH ENC MOD W AUDIO/BILINX; Модуль 4-канальный, кодирование H.264/JPEG; разрешение до 4CIF (704x576) 25к/с независимо на каждый канал; 4 аудио входа, кодирование G.711, 300Гц-3.4кГц; 4 тревожных входа, 4 релейных выхода, COM-порт RS232/422/485, управление PTZ камерами по BilinX. Дополнительно IVA (MVC-FIVA4-ENC4)	65 778.00р.
ВИРТУАЛЬНАЯ МАТРИЦА			
F01U082141	MVC-FIPM	BVIP IP Matrix License; Pure IP-based CCTV matrix system; Up to 32 cameras, 10 monitors, 1 IntuiKey keyboard; No PC required for operation; Automated camera tours	12 459.00р.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР СОБЫТИЙ IVA 4.0			
F01U133531	MVC-FIVA4-CAM	IVA 4.0 FOR IP CAMERA; IVA для камер Dinion IP, Flexidome IP, Extreme IP, Autodome IP	10 466.00р.
F01U133532	MVC-FIVA4-ENC1	IVA 4.0 FOR SINGLE CHANNEL ENCODER; IVA для одноканальных кодеров VideoJet X10 и VideoJet X10SN	10 466.00р.
F01U133533	MVC-FIVA4-ENC2	IVA 4.0 FOR DUAL CHANNEL ENCODER; IVA для двухканальных устройств VideoJet X20 и VideoJet X20SN	16 745.00р.
F01U133534	MVC-FIVA4-ENC4	IVA 4.0 FOR QUAD CHANNEL ENCODER; IVA для четырехканальных устройств VideoJet X40, VideoJet X40SN, модули серии VIP X1600 M4S/ M4SA/ XFM4A/ XFMB	20 930.00р.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ BVMS (BOSCH VIDEO MANAGEMENT SYSTEMS)			
F01U078513	MBV-BDEM-20	BVMS Demo 2.02, NonExp (не расширяемая версия), 3Cam (три IP канала), 1WS (одна станция оператора), 0 DVR (DiBos), 0 KBD (клавиатура)	8 223.00р.
F01U078514	MBV-BLIT32-20	BVMS Lite-32 v.2.02, NonExp (не расширяемая версия), 32Cam (32x IP канала), 2WS (две станции оператора), 0 DVR (без поддержки DiBos/ Divar), 1 KBD (поддержка одной клавиатуры KBD Universal)	139 528.00р.
F01U078515	MBV-BLIT64-20	BVMS Lite-64 v.2.02, NonExp (не расширяемая версия), 64Cam (64x IP канала), 4WS (четыре станции оператора), 0 DVR (без поддержки DiBos/ Divar), 2 KBD (поддержка двух клавиатур KBD Universal)	294 505.00р.
F01U078516	MBV-BPRO-20	BVMS Professional v.2.02; в состав входит Central Server, Operator Client, Configurator Client и NVR/VRM. Базовый пакет включает поддержку 8 камер (IP каналов), 2х рабочих станций, 1 регистратора DiBos8 и 1 IntuiKey. Расширяется с помощью дополнительных лицензий.	256 633.00р.
F01U078517	MBV-XCHAN-20	Расширение для MBV-BPRO-20 на один IP канал (камера, кодер или декодер) его просмотр и запись / BVMS Channel (cam/dec) Expansion V2.0	14 701.00р.
F01U078518	MBV-XWST-20	Расширение для MBV-BPRO-20 на станцию оператора / BVMS Workstation Expansion V2.0	18 439.00р.
F01U078519	MBV-XDVR-20	Расширение для MBV-BPRO-20 на один видеорегистратор DiBos8 / BVMS DVR Expansion V2.0	36 877.00р.
F01U078520	MBV-XKBD-20	Расширение для MBV-BPRO-20 на одну клавиатуру KBD-Universal (подключенной к станции оператора или декодеру)	10 964.00р.
F01U078521	MBV-XFON-20	Расширение для MBV-BPRO-20 на один отказоустойчивый сервер NVR (Failover NVR Expansion)	73 503.00р.
F01U078522	MBV-XRN-20	Расширение для MBV-BPRO-20 на один Redundant NVR сервер	73 503.00р.
F01U078523	MBV-XFOREN-20	Расширение для MBV-BPRO-20 на функцию интеллектуального поиска (IVA) в архиве BVMS Forensic Search для рабочей станции оператора	49 832.00р.
F01U078524	MBV-FALG-20	Расширение для MBV-BPRO-20 на одну матрицу Allegiant	36 877.00р.
F01U078525	MBV-FATM-20	Расширение для MBV-BPRO-20 на один POS/ATM	36 877.00р.
F01U078526	MBV-FOPC-20	Расширение для MBV-BPRO-20 на OPC Server License V2.0	99 663.00р.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ VIDOS PRO SUITE (www.vidos.net/onlinecd)			
Программное обеспечение VIDOS PRO SUITE			
F01U012481	VIDOS16CH	ПО VIDOS stand-alone лицензия на 16 каналов	52 324.00р.
F01U012485	VIDOS16CH-5P	ПО VIDOS stand-alone лицензия на 16 каналов, 5 компьютеров	156 970.00р.

F01U012489	VIDOS16CH-10P	ПО VIDOS stand-alone лицензия на 16 каналов, 10 компьютеров	261 616.00р.
F01U010192	3504B100	VIDOS обновление с 16 до 32 каналов	27 408.00р.
F01U010193	3504B200	VIDOS обновление с 16 до 64 каналов	54 815.00р.
F01U010194	3504B300	VIDOS обновление с 16 до неограниченного колич. каналов	106 641.00р.
F01U012482	VIDOS32CH	ПО VIDOS stand-alone лицензия на 32 канала	79 731.00р.
F01U012486	VIDOS32CH-5P	ПО VIDOS stand-alone лицензия на 32 канала, 5 компьютеров	239 191.00р.
F01U012490	VIDOS32CH-10P	ПО VIDOS stand-alone лицензия на 32 канала, 10 компьютеров	398 652.00р.
F01U010195	3504B400	VIDOS обновление с 32 до 64 каналов	27 408.00р.
F01U010196	3504B500	VIDOS обновление с 32 до неограниченного колич. каналов	79 233.00р.
F01U012483	VIDOS64CH	ПО VIDOS stand-alone лицензия на 64 каналов	107 139.00р.
F01U012487	VIDOS64CH-5P	ПО VIDOS stand-alone лицензия на 64 каналов, 5 компьютеров	321 414.00р.
F01U012491	VIDOS64CH-10P	ПО VIDOS stand-alone лицензия на 64 каналов, 10 компьютеров	535 689.00р.
F01U010197	3504B600	VIDOS обновление с 64 до неограниченного колич. каналов	51 826.00р.
F01U012484	VIDOSUNLIM	ПО VIDOS stand-alone лицензия на неограниченное количество каналов (3000 камер), 1 компьютер	158 963.00р.
F01U012488	VIDOSUNLIM-5P	ПО VIDOS stand-alone лицензия на неограниченное количество каналов (3000 камер), 5 компьютеров	476 888.00р.
F01U012492	VIDOSUNLIM-10P	ПО VIDOS stand-alone лицензия на неограниченное количество каналов (3000 камер), 10 компьютеров	794 812.00р.
Дополнительное программное обеспечение для систем VIDOS			
F01U012516	VIDOSMW	ПО VIDOS Monitor Wall лицензия на одну станцию; позволяет отображать видео на одном или двух мониторах (панелях) с различным расположением окон, от полноэкранного изображения до окон 5x5 на обоих дисплеях. Monitor Wall поставляется в виде программного приложения, предназначенного для установки на любой высокопроизводительный ПК отдельно от других программ VIDOS.	49 832.00р.
F01U012517	VIDOSMW-5P	VIDOS Monitor Wall лицензия на 5 станций	186 869.00р.
F01U012496	VIDOSKBD	VIDOS Intuikey Keyboard лицензия на одну клавиатуру; поддержка аналоговой клавиатуры для управления поворотными камерами AutoDome с рабочего места оператора (VIDOS).	12 459.00р.
F01U012497	VIDOSKBD-5P	VIDOS Intuikey Keyboard лицензия на пять клавиатур, 5 пользователей	44 849.00р.
F01U012499	VIDOSAUTO	VIDOS Automation Interface лицензия на каждый VIDOS PC	49 832.00р.
F01U012500	VIDOSAUTO-5P	VIDOS Automation Interface лицензия на каждый VIDOS PC, 5 пользователей	186 869.00р.
Программное обеспечение VIDOS-NVR (не более 64 камер или 70Мбит/сек на один сервер Vidos-NVR)			
F01U030241	MVC-BNVR-016	ПО VIDOS-NVR 16 channels. Для 1 сервера; Программное обеспечение (ПО) для записи до 16 потоков с IP камер или IP кодеров; установка на сервер с процессором Pentium III Xeon или Pentium IV; накопители: IDE или SCSI II, SCSI Ultra, Fiber Channel;	107 139.00р.
F01U030242	MVC-BNVR-032	ПО VIDOS-NVR 32 channels. Для 1 сервера; Программное обеспечение (ПО) для записи до 32 потоков с IP камер или IP кодеров; установка на сервер с процессором Pentium III Xeon или Pentium IV; накопители: IDE или SCSI II, SCSI Ultra, Fiber Channel;	161 953.00р.
F01U030243	MVC-BNVR-064	ПО VIDOS-NVR 64 channels. Для 1 сервера; Программное обеспечение (ПО) для записи до 64 потоков с IP камер или IP кодеров; установка на сервер с процессором Pentium III Xeon или Pentium IV; накопители: IDE или SCSI II, SCSI Ultra, Fiber Channel;	244 174.00р.
F01U030250	MVC-XNVR-1632	VIDOS-NVR Upgrade 16 to 32 channels. Расширение ПО VIDOS NVR с 16 до 32 каналов	54 815.00р.
F01U030251	MVC-XNVR-1664	VIDOS-NVR Upgrade 16 to 64 channels. Расширение ПО VIDOS NVR с 16 до 64 каналов	137 037.00р.
F01U030252	MVC-XNVR-3264	VIDOS-NVR Upgrade 32 to 64 channels. Расширение ПО VIDOS NVR с 32 до 64 каналов	82 223.00р.

Программное обеспечение BVIP Lite Suite (версия stand-alone)			
F01U012507	VIDOSLV32CAM	BVIP Lite Viewer (entry-level IP-based video management system) лицензия на просмотр до 32 камер	32 391.00р.
F01U012508	VIDOSLV64CAM	BVIP Lite Viewer (entry-level IP-based video management system) лицензия на просмотр до 64 камер	49 334.00р.
F01U012509	VIDOSLV8UPG	Лицензия для обновления Lite Viewer на 8 камер	7 476.00р.
F01U012510	VIDOSLV16UPG	Лицензия для обновления Lite Viewer на 16 камер	10 964.00р.
Программное обеспечение VIDEO RECORDING MANAGER (VRM) версии 2.00			
F01U132172	MVM-BVRM2-016	Программное обеспечение VRM версии 2.00 базовый пакет, который включает поддержку 16 камер и неограниченное количество iSCSI массивов; софт устанавливается на один сервер.	110 627.00р.
F01U132175	MVM-SVRM2-BAK	Лицензия на отказоустойчивый VRM, который устанавливается на отдельный сервер и обеспечивает отказоустойчивость основного сервера VRM.	37 375.00р.
F01U072675	MVM-XVRM-016	Расширение для базового пакета VRM на 16 камер.	63 785.00р.
F01U072676	MVM-XVRM-032	Расширение для базового пакета VRM на 32 камеры.	127 569.00р.
F01U072677	MVM-XVRM-064	Расширение для базового пакета VRM на 64 камер.	239 191.00р.
F01U072678	MVM-XVRM-128	Расширение для базового пакета VRM на 128 камер.	478 382.00р.
F01U072679	MVM-XVRM-256	Расширение для базового пакета VRM на 256 камер.	892 980.00р.
F01U072680	MVM-XVRM-512	Расширение для базового пакета VRM на 512 камер.	1 785 959.00р.
F01U072681	MVM-XVRM-1024	Расширение для базового пакета VRM на 1024 камер.	3 316 779.00р.
F01U072682	MVM-XVRM-2048	Расширение для базового пакета VRM на 2048 камер.	6 633 557.00р.
Дополнительное программное обеспечение для бесплатного ПО Archive Player			
F01U012502	VIDOSAPEXPT	VIDOS AP EXPORT TOOL. VIDOS Archive Player Exporter лицензия для экспорта видеозаписей на ПК	9 967.00р.
F01U012503	VIDOSAPEXPT-5P	VIDOS AP EXPORT 5-PACK . VIDOS Archive Player Exporter лицензия для экспорта видеозаписей на ПК, 5 пользователей	37 375.00р.
F01U074227	MVC-FAPFS	ARCHIVE PLAYER IVMD FORENSIC SEARCH. Поиск по интеллектуальным событиям IVMD или IVA	49 832.00р.
F01U074228	MVC-FAPFS-C	ARCHIVE PLAYER IVMD FORENSIC SEARCH 5PAC	149 495.00р.
ДИСКОВЫЕ НАКОПИТЕЛИ iSCSI			
iSCSI массив FAS2040			
F01U137910	DSA-N2B40-12AT	Высокопроизводительный дисковый массив NetApp FAS2040; Base Unit 12x1000GB (~7ТБ RAID DP) + возможность подключения до 6 полок расширения DSX-N2X00-14AT, т.о. максимальная емкость массива составит- 52ТБ; 256 iSCSI сессий, 400 Мбит/сек вх/исх трафик (одна камера = 2 iSCSI сессии)	1 213 524.00р.
F01U078490	DSX-N2X00-14AT	Расширение высокопроизводительного дискового массива NetApp FAS2040; при использовании 6 полок расширения DSX-N2X00-14AT, максимальная емкость массива составит- 52ТБ; 256 iSCSI сессий, 400 Мбит/сек вх/исх трафик (одна камера = 2 iSCSI сессии)	816 923.00р.
iSCSI массив FAS2020			
F01U126917	DSA-N2B20-06AT	Дисковый массив NetApp2020, 6x1000GB = 6ТБ (~4ТБ RAID DP); высота 2U; Scale-out network storage solution: base unit with 12 bays plus up to four disk shelf expansion units each with 14x1000GB; maximum bandwidth of 250 Mbps with a maximum of 128 concurrent iSCSI connections; запись ~64 камер; максимальная емкость массива с четырьмя корзинами ~21ТБ при RAID DP	513 126.00р.

F01U078485	DSA-N2B20-12AT	Дисковый массив NetApp2020, 12x1000GB =12ТБ (~7ТБ RAID DP); высота 2U; Scale-out network storage solution: base unit with 12x1000GB plus up to four disk shelf expansion units each with 14x1000 GB; maximum bandwidth of 250 Mbps with a maximum of 128 concurrent iSCSI connections; запись ~64 камер; максимальная емкость массива с четырьмя корзинами ~21ТБ при RAID DP	752 668.00р.
F01U126916	DSA-NDTK-100A	Дополнительный жесткий диск для массивов серии FAS2000 емкость 1000GB	60 225.00р.
iSCSI массив DVA-12T емкостью до 9 ТБ			
F01U080976	DVA-12T-04075RA	Diskarray 12bay 4 HDD iSCSI. Дисковый массив iSCSI, два порта Gigabit Ethernet, запись через Ethernet; 12 отсеков для HDD возможностью горячей замены, установлено 4x750Гб, настроенное дисковое пространство RAID5 емкостью 2.25 ТБ; Резервные источники питания; Управление при помощи RAIDWatch; Запись до 48 сессий с камер или кодеров.	496 720.00р.
F01U080977	DVA-12T-12075RA	Diskarray 12bay 12 HDD iSCSI. Дисковый массив iSCSI, два порта Gigabit Ethernet, запись через Ethernet; 12 отсеков для HDD возможностью горячей замены, установлено 12x750Гб, настроенное дисковое пространство RAID5 емкостью 8.25 ТБ; Резервные источники питания; Управление при помощи RAIDWatch; Запись до 48 сессий с камер или кодеров.	731 228.00р.
РАБОЧИЕ СТАНЦИИ И СЕРВЕРА			
Сервера			
F01U136609	MHW-S360R6-LL	СЕРВЕР Entry level server - Standard Performance (VRM) HP DL360 G6 Chassis with a single quad-core Intel Xeon 5504 processor (2.0 GHz, 4 MB L3 cache, 80 W, DDR3-800); 4 GB (2 x 2 GB) DDR3-1333 RDIMMs; 1U rack for 19" rack deployment; one PCI-e single-channel SCSI Host Bus Adapter; MS Windows 2003 Server R2, Std Edition OS	329 757.00р.
F01U136606	MHW-S380R6-MC	СЕРВЕР Upper Midrange Server - Advanced Performance (BVMS CS, BVMS VRM) HP DL380 G6 with a single quad-core Intel Xeon 5504 processor (2.0 GHz, 4 MB L3 cache, 80 W, DDR3-800); 4 GB (2 x 2 GB) DDR3-1333 RDIMMs; 2U rack for 19" rack deployment; RAID-1 operating system protection; MS Windows 2003 Server R2, Std Edition OS	393 451.00р.
F01U136607	MHW-S380R6-HC	СЕРВЕР High End Server - Highest Performance (BVMS CS) with two quad-core Intel Xeon 5504 processors (2.0 GHz, 4 MB L3 cache, 80 W, DDR3-800); 4 GB (2 x 2 GB) DDR3-1333 RDIMMs; 2U rack for 19" rack deployment; RAID-1 operating system protection; MS Windows 2003 Server R2, Std Edition OS.	540 098.00р.
F01U073358	MHW-AWLCK-UK	Localization (OS/Keyboard) United Kingdom - English; Обязательный пакет локализации для серверов	6.00р.
Рабочие станции в сборе			
F01U078852	MHW-AWLCK-RU	Обязательный пакет локализации (русский Windows и клавиатура) для рабочих станций MHW-W67M2D4-AE, MHW-WQ67M4-EE, MHW-W67M2-HE и MHW-W67M2-NG	6.00р.
F01U078847	MHW-W67M2D4-AE	PC ALL-IN-ONE EDITION, Рабочая станция HP хw4600 для программного обеспечения BVMS; Процессор Intel Core™ 2 Duo E6850 (3.0 GHz, 4 MB L2 Cache); память 2Гб DDR-2 800 MHz ECC unbuffered; высокопроизводительная видеокарта NVIDIA Quadro FX 4600 PCIe (768 MB); первый жесткий диск 160 GB SATA 3 GB/s NCQ 7200 + 3x 1000GB SATA 3 GB/s NCQ 7200; привод HP 16X DVD+/-RW SATA; ОС Microsoft Windows XP Pro 32-bit OS. Обязательно приобретение пакета локализации MHW-AWLCK-RU	291 597.00р.
F01U078848	MHW-WQ67M4-EE	PC EXTREME EDITION, Рабочая станция HP хw4600 для установки программного обеспечения BVMS Client. Процессор Intel Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz; 12Mб L2), память 4GB DDR-2 800 MHz ECC unbuffered, высокопроизводительная видеокарта NVIDIA Quadro FX 4600 PCIe (768 MB); жесткий диск 160 GB SATA 3 GB/s NCQ 7200; привод HP 16X DVD+/-RW SATA; ОС Microsoft Windows XP Pro 32-bit. Обязательно приобретение пакета локализации MHW-AWLCK-RU	260 906.00р.
F01U078842	MHW-W67M2-HE	PC STANDART EDITION, Рабочая станция HP хw4600 для установки программного обеспечения BVMS Client. Процессор Intel Core 2 Duo E6850 (3.0GHz; 4Mb L2), память 2GB DDR-2 800 MHz ECC unbuffered, высокопроизводительная видеокарта NVIDIA Quadro FX 4600 PCIe (768MB), жесткий диск 160GB SATA 3GB/s NCQ 7200; привод HP 16X DVD+/-RW SATA; ОС Microsoft Windows XP Pro 32-bit. Обязательно приобретение пакета локализации MHW-AWLCK-RU	237 678.00р.

Рабочая станция без видеокарты			
F01U078845	MHW-W67M2-NG	PC NO GRAPHICS, Рабочая станция без видеокарты. Процессор Intel Core 2 Duo E6850 (3.00GHz, 4MB L2); Память 2 GB DDR2-800; HDD 160GB SATA 3 GB/s NCQ 7200; ОС Microsoft Windows XP Pro 32-bit. Обязательно приобретение пакета локализации MHW-AWLCK-RU	110 902.00р.
Видеокарты для рабочей станции MHW-W67M2-NG			
F01U121955	MHW-AWGC-NVS450	Видеокарта среднего уровня 2D для рабочей станции MHW-W67M2-NG, NVIDIA Quadro NVS 450; Объем памяти 512Мб; Интерфейс памяти 128-bit; Графическая шина PCI Express; Количество выходов - 4 (2xDMS59, т.е. 4xVGA, или 4xDVI-I); Поддержка одной карты в ПК.	39 679.00р.
F01U121954	MHW-AWGC-FX4800	Видеокарта высокопроизводительная 3D для рабочей станции MHW-W67M2-NG, модель NVIDIA QUADRO FX 4800; Объем памяти 1500Мб; Интерфейс памяти 384-bit; Пропускная способность видеопамяти 67.2GB/сек; Графическая шина PCI Express; Количество выходов 2x DVI-I; Поддержка одной карты в ПК. Профессиональное решение NVIDIA Quadro® обеспечивает максимальную производительность приложения BVMS на рабочих станциях и полностью сертифицировано на соответствие требованиям этого приложения.	132 454.00р.
Конец списка			