





Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
Начало списка			
ФИКСИРОВАННЫЕ КАМЕРЫ DINION монохромные (CCIR)			
КАМЕРЫ DINION СТАНДАРТНОГО РАЗРЕШЕНИЯ			
F01U021003	LTC0335/10	Камера DINION; ч/б; матрица ПЗС 1/3", 512X582, CCIR, разрешения 380 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,12 люкс/ освещенность на матрице 0,024 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°C до +50°C	5 981.00р
F01U021005	LTC0335/50	Камера DINION; ч/б; матрица ПЗС 1/3", 512X582, CCIR, разрешения 380 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,12 люкс/ освещенность на матрице 0,024 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; питание 220В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°C до +50°C	5 981.00р
КАМЕРЫ DINION ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ			
F01U021007	LTC0355/10	Камера DINION; ч/б; матрица ПЗС 1/3", 752x582, CCIR, разрешения 570 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,09 люкс/ освещенность на матрице 0,018 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление: Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°C до +50°C	10 964.00р
F01U021009	LTC0355/50	Камера DINION; ч/б; матрица ПЗС 1/3", 752X582, CCIR, разрешения 570 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,09 люкс/ освещенность на матрице 0,018 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление: Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; питание 220В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°C до +50°C	10 964.00р
F01U021011	LTC0356/10	Камера DINION с ИК-фильтром; ч/б; матрица ПЗС 1/3", 752x582, CCIR, разрешения 570 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,2 люкс/ освещенность на матрице 0,05 люкс (50 IRE); сигнал-шум 50 дБ; усиление: 21дБ (макс); объектив C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°C до +50°C	14 701.00р
КАМЕРЫ DINION XF ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ			
4998154395	LTC0385/10	Камера DINION XF; DSP, 15bit; ч/б; матрица ПЗС 1/3", 752x582, CCIR, разрешения 570 ТВЛ; чувствительность 0,046 люкс, освещенность 0,0031 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление 28дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°C до +50°C	21 678.00р
4998154396	LTC0385/50	Камера DINION XF; DSP, 15bit; ч/б; матрица ПЗС 1/3", 752x582, CCIR, разрешения 570 ТВЛ; чувствительность 0,046 люкс, освещенность 0,0031 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление 28дБ (макс); крепление объектива C/CS; 220В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°C до +50°C	21 678.00р
4998154397	LTC0510/10	Камера DINION XF; DSP, 15bit; ч/б; матрица ПЗС 1/2", 752x582, CCIR, разрешения 570 ТВЛ; чувствительность 0,046 люкс, освещенность 0,0021 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление 28дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°C до +50°C	28 305.00р
4998154398	LTC0510/50	Камера DINION XF; DSP, 15bit; ч/б; матрица ПЗС 1/2", 752x582, CCIR, разрешения 570 ТВЛ; чувствительность 0,046 люкс, освещенность 0,0021 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление 28дБ (макс); крепление объектива C/CS; 220В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°C до +50°C	28 305.00р
МИНИ КАМЕРЫ (BULLET)			
4998143155	V1180P	Ч/Б внутренняя мини камера "буллет", 1/3", 3,6 мм, 380ТВЛ, 0.03лк, BLC, ES 1/50000, 12В(DC), 57x19мм	5 732.00р
ФИКСИРОВАННЫЕ КАМЕРЫ DINION цветные (PAL)			
КАМЕРЫ DINION СТАНДАРТНОГО РАЗРЕШЕНИЯ			
F01U021014	LTC0435/10	Камера DINION; цвет; матрица ПЗС 1/3", 500X582, PAL, разрешения 330 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,39 люкс/ освещенность на матрице 0,06 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°C до +50°C	6 180.00р
4998138347	LTC0435/50	Камера DINION; цвет; матрица ПЗС 1/3", 500X582, PAL, разрешения 330 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,39 люкс/ освещенность на матрице 0,06 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 220В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°C до +50°C	6 180.00р
КАМЕРЫ DINION ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ			


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U516550	LTC0440/10	Камера DINION; цвет; матрица ПЗС 1/3", 752X582, PAL, разрешения 480 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,81 люкс/ освещенность на матрице 0,13 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; рабочая температура от -20°С до +50°С	6 629.00р
F01U516551	LTC0440/50	Камера DINION; цвет; матрица ПЗС 1/3", 752X582, PAL, разрешения 480 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,81 люкс/ освещенность на матрице 0,13 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 230В AC, 50Гц; рабочая температура от -20°С до +50°С	6 629.00р
F01U004177	LTC0455/11	Камера DINION; цвет; матрица ПЗС 1/3", 752X582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,26 люкс/ освещенность на матрице 0,04 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°С до +50°С	8 522.00р
F01U004179	LTC0455/51	Камера DINION; цвет; матрица ПЗС 1/3", 752X582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,26 люкс/ освещенность на матрице 0,04 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 230В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°С до +50°С	8 522.00р
КАМЕРЫ DINION XF ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ			
F01U516554	LTC0485/11	Камера DINION XF; DSP, 15bit; цвет с режимом NightSense); матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,24 люкс, освещенность 0,01 люкс (50 IRE); сигнал-шум >50 дБ; усиление 28дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°С до +50°С	25 913.00р
F01U516556	LTC0485/51	Камера DINION XF; DSP, 15bit; цвет с режимом NightSense); матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,24 люкс, освещенность 0,01 люкс (50 IRE); сигнал-шум >50 дБ; усиление 28дБ (макс); крепление объектива C/CS; 230В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°С до +50°С	25 913.00р
4998154401	LTC0610/11	Камера DINION XF; DSP, 15bit; цвет с режимом NightSense); матрица ПЗС 1/2", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,14 люкс, освещенность 0,008 люкс (50 IRE); сигнал-шум >50 дБ; усиление 28дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°С до +50°С	37 724.00р
4998154402	LTC0610/51	Камера DINION XF; DSP, 15bit; цвет с режимом NightSense); матрица ПЗС 1/2", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,14 люкс, освещенность 0,008 люкс (50 IRE); сигнал-шум >50 дБ; усиление 28дБ (макс); крепление объектива C/CS; 230В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°С до +50°С	37 724.00р
КАМЕРЫ DINION "ДЕНЬ/НОЧЬ"			
F01U163427	LTC 0465/11	Камера DINION; DSP, цвет с режимом День/Ночь; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,65 люкс в цветном режиме, 0,26 люкс в монохромном режиме (50 IRE); сигнал-шум >50 дБ; усиление 20дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°С до +50°С	14 052.00р.
F01U163429	LTC 0465/51	Камера DINION; DSP, цвет с режимом День/Ночь; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,65 люкс в цветном режиме, 0,26 люкс в монохромном режиме (50 IRE); сигнал-шум >50 дБ; усиление 20дБ (макс); крепление объектива C/CS; 220В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°С до +50°С	14 052.00р.
КАМЕРЫ DINION 2X "ДЕНЬ/НОЧЬ"			
F01U081388	LTC 0498/11	Камера дневного/ночного наблюдения Dinion 2X; 20 bit обработка, 2X-Dynaptic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,059 люкс (50 IRE, цветн. реж); функция SenseUp; Связь Bilinx; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; 12В DC/ 24В AC	28 305.00р
F01U081390	LTC 0498/51	Камера дневного/ночного наблюдения Dinion 2X; 20 bit обработка, 2X-Dynaptic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,059 люкс (50 IRE, цветн.реж); функция SenseUp; Связь Bilinx; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; питание 230В AC	28 305.00р
F01U081392	LTC 0630/11	Камера дневного/ночного наблюдения Dinion 2X; 20 bit обработка, 2X-Dynaptic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключ. ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/2", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,031 люкс (50 IRE, цвет.режим); функция SenseUp; Связь Bilinx; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; 12В DC/ 24В AC, 50Гц	41 511.00р
F01U081394	LTC 0630/51	Камера дневного/ночного наблюдения Dinion 2X; 20 bit обработка, 2X-Dynaptic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключ. ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/2", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,031 люкс (50 IRE, цвет.режим); функция SenseUp; Связь Bilinx; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; питание 230В AC, 50Гц	41 511.00р

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
МИНИ КАМЕРЫ (BULLET)			
4998143156	V1182P	ЦВТ внутренняя мини камера "буллет", 1/3", 3.6мм, 330ТВЛ, 0.3лк, BLC, ES 1/100000, 12В(DC), 57х19 мм	9 469.00р
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАМЕР			
F01U504980	VP-USB	Интерфейсный USB модуль Bilinx. Удаленное управление камерой и ее настройками по коаксиальному кабелю	4 486.00р
4998138485	TC8235GIT	GROUND LOOP ISOLATION TRANSFORMER изолирующий трансформатор с коэффициентом передачи один к одному для коаксиальных линий 75Ом. Устройство предназначено для устранения влияния линий питания и случайных шумовых потенциалов между точками заземления на линии передачи сигналов; полоса пропускания от 10Гц до 7МГц.	6 174.00р
ОБЪЕКТИВЫ К КАМЕРАМ DINION (LENS)			
4998138444	S1374	АДАПТЕР КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВА; адаптирует объектив с C-креплением к камере с CS-креплением	906.00р
С ПЕРЕМЕННЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ И РУЧНОЙ ДИАФРАГМОЙ (VARIFOCAL, MANUAL IRIS)			
F01U033436	LTC3361/41	объектив 1/3", 2.8-12mm, MANUAL-IRIS, F/1.6 - 360, 4 PIN	4 735.00р
F01U503340	LTC3361/50	объектив 1/3", 2.8-10mm, MANUAL-IRIS, CS- F/1.4 - 360, 4 PIN	4 237.00р
4998137525	LTC3361/60	объектив 1/3", 3.5-8mm, MANUAL-IRIS, CS- F/1.4 - close	3 240.00р
F01U033438	LTC3371/21	объектив 1/3", 5-50mm, MANUAL-IRIS, CS- F/1.4 - close	7 227.00р
F01U503344	LTC3371/50	объектив 1/3", 5-50mm, MANUAL-IRIS, CS- F/1.7 - close	5 981.00р
F01U020184	LTC3361/32	объектив 1/3", 3.0 - 8mm, MANUAL-IRIS, CS- F/1.0 - close, 4 PIN	4 237.00р
С ПЕРЕМЕННЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ, АВТОДИАФРАГМОЙ (VARIFOCAL, AUTO IRIS / DIRECT DRIVE)			
4998147259	LTC3364/50	объектив CS, 1/3", 2.8-10mm, DC-IRIS, F/1.4 - 360, 4 PIN (наследник объективов с постоянным фокусным расстоянием LTC 3314/21, LTC 3334/21 и LTC 3344/21)	4 984.00р
F01U503342	LTC3364/60	объектив CS, 1/3", 3.5-8mm, DC IRIS, F/1.4 - 360, 4 PIN	3 739.00р
4998147260	LTC3374/50	объектив CS, 1/3", 5-50mm, DC-IRIS, F/1.7-360, 4 PIN	5 981.00р
F01U033440	LTC3364/32	объектив CS, 1/3", 3 - 8mm, DC-IRIS, f/1.0 - f/360, 4 PIN	4 037.00р
F01U033437	LTC3364/41	объектив CS, 1/3", 2.8-12mm, DC-IRIS, F/1.4-360, 4 PIN	6 479.00р
F01U033439	LTC3374/21	объектив CS, 1/3", 5-50mm, DC-IRIS, F/1.4-360, 4 PIN	7 476.00р
F01U503330	LTC3274/41	Объектив С, 1/2", 7.5 - 75mm, DC-IRIS, F1.7-360, 4 PIN. Используется с камерами LTC0510/10; LTC0510/50; LTC0610/11; LTC0610/51; LTC0620/11; LTC0620/51.	17 343.00р

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U522222	LTC3764/20	Объектив С, 1/2", 4-12mm, DC-IRIS, Iris range Color: F1.2-360 / IR: F1.2-64; 4 PIN, ИК-скорректированный; Используется с камерами LTC0510/10; LTC0510/50; LTC0610/11; LTC0610/51; LTC0620/11; LTC0620/51.	8 223.00р
F01U513930	LTC3774/30	Объектив С, 1/2"; 10-40mm; DC-IRIS; Iris range Color: F1.4-360 / IR: F1.4-64; 4 PIN; ИК-скорректированный; aspherical (свободный от сферической аберрации); Используется с камерами LTC0510/10; LTC0510/50; LTC0610/11; LTC0610/51; LTC0620/11; LTC0620/51.	8 473.00р
F01U507399	LTC3364/21	объектив CS, 1/3", 2.8-6mm, DC-IRIS, F/1.4-300, 4 PIN, ИК-скорректированный; Рекомендован для камер LTC 0385/10; LTC 0385/50; LTC0495/11; LTC0495/51	7 177.00р
F01U513931	LTC3664/30	Объектив CS, 1/3"; 3.0 - 8mm; DC-IRIS; Iris range Color: F1.0-360 / IR: F1.0-360; 4 PIN; DN, ИК-скорректированный; Рекомендован для камер LTC 0385/10; LTC 0385/50; LTC0495/11; LTC0495/51, Assembled in Vietnam.	4 735.00р
F01U508085	LTC3664/40	объектив CS, 1/3", 2.8-11mm, DC-IRIS, F/1.4-360, 4 PIN, ИК-скорректированный; Рекомендован для камер LTC 0385/10; LTC 0385/50; LTC0495/11; LTC0495/51	8 173.00р
F01U011606	LTC3674/20	объектив CS, 1/3", 7.5-50mm, DC-IRIS, ИК-скорректированный; F/1.3-360, 4 PIN	8 223.00р
ТРАНСФОКАТОРЫ С АВТОДИАФРАГМОЙ И SPOT ФИЛЬТРОМ (MOTORIZED ZOOM, AUTO IRIS WITH SPOT FILTER)			
4998137571	LTC3384/21	ZOOM объектив, 1/3", DC IRIS, ZOOM 6-60mm, CS- F/1.4-360, 4-PIN	27 408.00р
F01U503332	LTC3283/50	ZOOM объектив, 1/2", Video IRIS, 7.5-75mm, C- F/1.2-512, 4-PIN, препоз	71 259.00р
F01U132710	LTC 3783/51	ZOOM объектив, 1/2" C-MOUNT, Video Iris, 8.5-85mm F/1.6 IR CORRECTED	145 807.00р
F01U130884	LTC 3793/51	ZOOM объектив, 1/2" Video, 8.6-154mm F/2.5 pre pos IR CORRECTED	148 000.00р
F01U503333	LTC3293/20	ZOOM объектив, 1/2", Video IRIS, 8-120mm, C-, F/1.6-1000, 4-PIN	71 259.00р
F01U020175	LTC3293/30	ZOOM объектив, 1/2", Video IRIS, 8-120mm, C-, F/1.6-1000, 4-PIN препоз/ручной	97 571.00р
F01U020176	LTC3293/40	ZOOM объектив, 1/2", Video IRIS, 12-240mm, C-, F/1.6-720, 4-PIN	145 260.00р
F01U020177	LTC3293/50	ZOOM объектив, 1/2", Video IRIS, 12-240mm, C-, F/1.6-720, 4-PIN, препоз.	162 801.00р
КОЖУХИ ДЛЯ КАМЕР DINION			
КОЖУХИ ДЛЯ КАМЕР DINION внутри помещений			
F01U028213	UHI-SBG-0	Внутренний пластиковый кожух с алюминиевым кронштейном; класс защиты IP30, температура окружающей среды от -10 °С до +50 °С; размер камера+объектив до 210мм; поставляется в одной коробке.	3 739.00р
F01U026741	UHI-OG-0	Внутренний алюминий кожух; размер камера+объектив до 317мм; самоочищающееся стекло; вывод проводов через дно или заднюю панель; цвет серый; температура окружающей среды от -40 °С до +50 °С	4 611.00р
F01U028282	UHI-OGS-0	Внутренний алюминий кожух с козырьком; размер камера+объектив до 317мм; самоочищающееся стекло; вывод проводов через дно или заднюю панель; цвет серый; температура окружающей среды от -40 °С до +50 °С	4 959.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U503718	LTC9480/00	Цилиндрический внутренний кожух; максимальный размер видеокамеры с объективом: 200 мм; алюминиевая конструкция: крышка, основание и монтажная стойка; защита кожуха IP55, соответствует требованиям NEMA-3R; может использоваться с коротким кронштейном LTC 9215/00S.	6 729.00р
4998137633	LTC9488/00	Цилиндрический внутренний кожух; максимальный размер видеокамеры с объективом: 356 мм; алюминиевая конструкция: крышка, основание и монтажная стойка; защита кожуха IP65, соответствует требованиям NEMA-4; может использоваться с коротким кронштейном LTC 9215/00S.	7 476.00р
F01U504555	LTC9365/00	Кожух внутренний потолочный (клин) для монтажа на поверхности потолка, с защитой от взлома; максимальный размер камеры с объективом 200Дх89Шх76В мм; кожух и смотровое окно сконструированы из ударопрочного поликарбоната и снабжены "секретными" винтами для обеспечения безопасности.	5 234.00р
F01U503662	LTC9369/00	Кожух внутренний потолочный (клин), с защитой от вскрытия для видеокамер размером (вместе с объективом) до 330Дх102Шх102В мм; кожух состоит из прочной пластиковой крышки, которая крепится петлями к алюминированному стальному заднему боксу; защита кожуха соответствуют стандарту огнестойкости 94V-0.	9 419.00р
F01U503604	LTC9069/01	Монтажная плитка для кожуха LTC 9369/00 размером 600ммх600мм. Это устройство обеспечивают вращение видеокамеры на 360° и простоту установки.	5 234.00р
F01U503663	LTC9370/00	Кожух внутренний потолочный (клин), с защитой от вскрытия для видеокамер размером (вместе с объективом) до 208Дх70Шх63В мм; кожух состоит из прочной пластиковой крышки, которая крепится петлями к алюминированному стальному заднему боксу; защита кожуха соответствуют стандарту огнестойкости 94V-0.	7 276.00р
F01U503606	LTC9070/01	Монтажная плитка для кожуха LTC 9370/00 размером 600х600 мм. Это устройство обеспечивают вращение видеокамеры на 360° и простоту установки.	5 234.00р
4998137656	LTC9348/00	Кожух купольный для установки внутри помещений, для видеокамер размером (вместе с объективом) до 216 мм, для монтажа в потолок, тонированный, с металлическим задним боксом. Кронштейн входит в комплект устройства и предусматривает возможность регулировки в горизонтальной плоскости.	10 217.00р
F01U503646	LTC9312/00	Кожух купольный, тонированный, монтируемый заподлицо в подвесной потолок для установки внутри помещений для камер размером (вместе с объективом) до 300 мм, с кронштейном для камеры, внутренним маскирующим экраном и тонированным нижним полусферическим куполом.	9 469.00р
F01U503692	LTC9412/00	Кожух купольный, тонированный, подвешиваемый для установки внутри помещений для камер размером (вместе с объективом) до 300 мм, с кронштейном для камеры, внутренним маскирующим экраном и тонированным нижним полусферическим куполом.	13 107.00р
F01U504608	FM1	Скоба для монтажа до 2 камер; кронштейн FM1 для видеокамеры удлиненный, позволяет монтировать дополнительные видеокамеры в купольном кожухе LTC 9312/00	1 496.00р
ГЕРМОКОЖУХИ ДЛЯ КАМЕР DINION вне помещений			
F01U026907	UHO-HGS-10	Уличный термокожух с обогревателем и размораживателем входного стекла, солнцезащитный козырек, IP66, NEMA 4x, (камера+объектив до 262мм), от -40° до +50°С, 24В (AC)	6 190.00р
F01U026908	UHO-HBGS-10	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем входного стекла и вентилятором, солнцезащитный козырек, IP66, NEMA 4x, размеры (камера+объектив до 262мм), от -40° до +50°С, 24В (AC)	7 396.00р
F01U026909	UHO-HBPS-10	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем входного стекла и вентилятором, солнцезащитный козырек, IP 66, NEMA 4x, внешний BNC-разъем и 4pin разъем питания, размеры (камера+объектив до 262мм), от -40° до +50°С, 24В (AC)	8 482.00р
F01U026910	UHO-HGS-50	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем стекла и солнцезащитным козырьком; защита IP 66, NEMA 4x; размеры камера+объектив до 262мм; температура от -40° до +50°С; питание 220В (AC)	6 706.00р
F01U026911	UHO-HBGS-50	Уличный термокожух с обогревателем, вентилятором, размораживателем стекла и солнцезащитным козырьком; класс защиты IP 66, NEMA 4x; размеры камера+объектив до 262мм; температура от -40° до +50°С; питание 220 В (AC)	8 482.00р
F01U026912	UHO-HPS-50	Уличный термокожух с обогревателем и размораживателем входного стекла, солнцезащитный козырек, IP 66, NEMA 4x, внешний BNC-разъем и 4pin разъем питания, размеры (камера + объектив до 262 мм), от -40° до +50°С, 220В (AC)	8 482.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U026914	УНО-НВПС-50	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем входного стекла и вентилятором, солнцезащитный козырек, IP 66, NEMA 4x, внешний BNC-разъем и 4pin разъем питания, размеры камера+объектив до 262 мм, от -40° до +50°C, 220В (AC)	9 285.00р
F01U504750	LTC9384/50	Кожух цилиндрический внешний с нагревателем, питание 230В AC, для камера+объектив до 292 мм; защита кожуха NEMA-6P; класс защиты IP68; температура окружающего воздуха от -40°C до +50 °C; Дополнительно необходимо LTC9384/00	12 459.00р
F01U504755	LTC9384/00	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК для кожуха LTC 9384; обеспечивает защиту от прямых солнечных лучей и уменьшения внутренней температуры кожуха. Настоятельно рекомендуется для кожухов, используемых вне помещений.	2 991.00р
F01U503673	LTC9385/50	Кожух цилиндрический внешний с нагревателем, питание 230В AC, для камера+объектив до 345 мм; защита кожуха NEMA-4; класс защиты IP65; температура окружающего воздуха от -30°C до 50 °C; Дополнительно необходим LTC9385/00	19 933.00р
F01U503671	LTC9385/00	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК для кожуха LTC 9385/; обеспечивает защиту от прямых солнечных лучей и уменьшения внутренней температуры кожуха. Настоятельно рекомендуется для кожухов, используемых вне помещений.	3 032.00р
F01U504546	LTC9480/20	Кожух цилиндрический внешний с нагревателем, питание 24В AC, для камера+объектив до 197мм (может использоваться с коротким кронштейном LTC 9215/00S); защита кожуха NEMA-4; класс защиты IP65; температура окружающего воздуха от -40°C до 50 °C,	6 081.00р
F01U504743	LTC9083/01S	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК для кожуха LTC 9480; обеспечивает защиту от прямых солнечных лучей и уменьшения внутренней температуры кожуха. Настоятельно рекомендуется для кожухов, используемых вне помещений.	2 244.00р
F01U503725	LTC9488/20	Кожух цилиндрический внешний с нагревателем, питание 24В AC, для камера+объектив до 356 мм; защита кожуха NEMA-4; класс защиты IP65; температура окружающего воздуха от -40°C до 50 °C; Дополнительно необходим LTC9088/01	9 818.00р
F01U503726	LTC9488/21	Кожух цилиндрический внешний с нагревателем и вентилятором, питание 24В AC, для камера+объектив до 318 мм; защита кожуха NEMA-4; класс защиты IP65; температура окружающего воздуха от -40°C до 50 °C; Дополнительно необходим солнцезащитный козырек LTC9088/01	10 764.00р
4998137648	LTC9488/50	Кожух цилиндрический внешний с нагревателем, питание 230В AC, для камера+объектив до 356 мм; защита кожуха NEMA-4; класс защиты IP65; температура окружающего воздуха от -40°C до 50 °C; Дополнительно необходим LTC9088/01	12 708.00р
4998137649	LTC9088/01	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК для кожуха LTC 9488; обеспечивает защиту от прямых солнечных лучей и уменьшения внутренней температуры кожуха. Настоятельно рекомендуется для кожухов, используемых вне помещений.	2 244.00р
F01U503607	LTC9080/00	Комплект для защиты от вскрытия кожухов серии LTC94xx; включает в себя 10 винтов и инструменты для защиты от вскрытия до пяти кожухов	1 944.00р
F01U503986	TC9346A-1	HOUSING ENVIRONMENTAL HEATHER/BLOWER	30 398.00р
F01U503987	TC9346A-2	HOUSING, OUTDOOR, FOR CAMERA/LENS TO 21.5-IN. L x 5.5-IN. H, 24VAC, 50/60Hz HEATER/BLOWER.	31 394.00р
F01U503988	TC9346A-3	HOUSING, OUTDOOR, FOR CAMERA/LENS TO 21.5-IN. L x 5.5-IN. H, 230VAC, 50Hz, HEATER/BLOWER.	33 638.00р
F01U504082	HK57-2	HEATER, FOR TC9346A, REQUIRES O/I-PCB, 24VAC, 50/60Hz.	2 592.00р
F01U504074	BK57-2	BLOWER, FOR TC9346A, REQUIRES O/I-PCB, 24VAC, 50/60Hz.	3 490.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U504039	SS5729	SUNSHIELD, FOR TC9346A HOUSING.	5 483.00р
F01U504092	WW5729-2	WINDOW WIPER FOR TC9346A, 24VAC, 50/60Hz, REQUIRES BLOWER.	24 418.00р
F01U504037	O/I-PCB	PC BOARD FOR TC9346A. REQUIRED WITH HEATER, BLOWER, OR DEFROSTER.	5 582.00р
КРОНШТЕЙНЫ, КРЕПЕЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА			
КРОНШТЕЙНЫ			
F01U003679	MTC-S1001	Кронштейн имеет элегантный внешний вид и серебристое покрытие и используется с видеокамерами серии DinionXF; устойчив к воздействию химических веществ; максимальная нагрузка 15 кг; комплект из 5 штук.	1 944.00р
F01U003678	MTC-G1001	Кронштейн выпускается с классическим серым покрытием и используется со всеми моделями видеокамер Dinion; максимальная нагрузка 15 кг; монтажный болт стандартный 1/4-20; комплект из 5 штук.	1 944.00р
4998138445	TC9200	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; представляет собой экономичный 200-мм кронштейн общего назначения, способный выдерживать нагрузку до 4 кг; имеет алюминиевое покрытие и регулируемый муфтовый монтажный зажим для регулировки положения видеокамеры; стандартный винт 1/4-20 для установки видеокамеры	1 572.00р
F01U503931	TC9201	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; представляет собой элегантный 200-мм кронштейн общего назначения, который может выдерживать нагрузку до 9 кг и имеет глянцевое черное покрытие. Кронштейн имеет рычажный шариковый монтажный зажим для быстрой и удобной регулировки положения видеокамеры; стандартный винт 1/4-20 для установки видеокамеры	1 796.00р
F01U503932	TC9202	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; представляет собой телескопический настенный кронштейн длиной от 244 до 414 мм; выдерживает нагрузку до 10 кг как в короткой, так и в полностью развернутой конфигурации и имеет легко освобождаемую головку винта для простоты регулирования положения видеокамеры; алюминиевое черное покрытие; стандартный винт 1/4-20 для установки видеокамеры	2 358.00р
F01U503933	TC9203	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; представляет собой универсальный кронштейн для установки на стену или на потолок, имеет длину 230 мм и предназначена для установки видеокамер весом до 10 кг; изогнутое под прямым углом плечо кронштейна позволяет устанавливать его в труднодоступных местах; алюминиевое черное покрытие; стандартный винт 1/4-20 для установки камеры	2 807.00р
F01U503934	TC9205	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; представляет собой экономичный кронштейн общего назначения длиной 127 мм, способный выдерживать нагрузку до 2 кг; имеет алюминиевое покрытие и регулируемый муфтовый монтажный зажим; два монтажных отверстия в основании дают возможность непосредственной установки в стандартную распределительную коробку (3 центра 1/4"), а отверстие в полой валу позволяет непосредственно провести кабель от основания камеры к монтажной головке; стандартный винт 1/4-20 для установки видеокамеры	1 460.00р
F01U503936	TC9206U	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; предназначен для установки видеокамер внутри помещений; выдерживает нагрузку до 4,5 кг, сконструирован из алюминия и стали и обеспечивает очень жесткое крепление видеокамеры; кремное покрытие, в комплект входят тавровый потолочный фиксатор и стеной/потолочный фланец	1 796.00р
F01U503937	TC9207	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; представляет собой экономичный кронштейн общего назначения, способный выдерживать нагрузку до 4 кг; он имеет муфтовый монтажный зажим и поставляется с алюминиевым покрытием с кремным фланцем; стандартный винт 1/4-20 для установки видеокамеры	1 922.00р
F01U503618	LTC9212/00	Представляет собой 300-мм настенный кронштейн, сконструированный из алюминиевой трубы внешним диаметром 38 мм с приваренным фланцем крепления на поверхность. Устройство имеет регулируемую головку для монтажа видеокамеры или кожуха, установленную на трубе, изогнутой под углом 90 градусов. Регулируемая головка имеет шестигранные болты, фрикционные шайбы и три (3) монтажных отверстия для удобства установки.	3 256.00р
4998137651	LTC9215/00	Кронштейн настенный для кожухов (совместим с кожухами серии UH1 и UH0), длина 309 мм, макс. нагрузка 9 кг, цвет покрытия светло-серый	1 334.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U503621	LTC9215/00S	Кронштейн настенный укороченный для кожухов, длина 180 мм, макс. нагрузка 9 кг, цвет покрытия светло-серый	1 172.00р
F01U009291	LTC9213/01	Адаптер для монтажа кронштейнов LTC9212 и LTC9215 на столб диаметром от 3 до 15 дюймов. Рекомендуется инструмент TC9311PM3T	3 368.00р
F01U503623	LTC9219/01	Кронштейн J-вида со сквозной проводкой; длина 40 см для установки внутри / вне помещений; максимальная нагрузка 9 кг; цвет покрытия светло-серый	1 496.00р
F01U027057	LTC 9210/01	Кронштейн (стойка) представляет собой 200-мм стойку, сконструированную из алюминиевой трубы внешним диаметром 38 мм с приваренным фланцем крепления на поверхность. В комплект входит регулируемая головка для установки видеокамеры или кожуха. Регулируемая головка имеет шестигранные болты и фрикционные шайбы. Верхняя монтажная площадка имеет три (3) монтажных отверстия для удобства установки. NEW	1 496.00р
F01U027058	LTC 9223/01	Кронштейн (стойка) представляет собой 610-мм стойку, сконструированную из алюминиевой трубы внешним диаметром 38 мм с приваренным фланцем крепления на поверхность. В комплект входит регулируемая головка для установки видеокамеры или кожуха. Регулируемая головка имеет шестигранные болты и фрикционные шайбы. Верхняя монтажная площадка имеет три (3) монтажных отверстия для удобства установки. NEW	2 244.00р
4998138446	LTC9216/00	Кронштейн (площадка) представляет собой 410-миллиметровый настенный кронштейн; максимальная нагрузка до 45 кг; рекомендован для установки поворотных устройств; цвет покрытия светло-серый	3 638.00р
F01U503624	LTC9222/00	Кронштейн (площадка) представляет собой 564-миллиметровый настенный кронштейн; максимальная нагрузка до 90 кг; рекомендован для установки поворотных устройств; цвет покрытия светло-серый	4 849.00р
F01U503620	LTC9214/00	Кронштейн (стойка) представляет собой 356-мм стойку для установки средних и тяжелых камер в сборе; сконструирован из алюминиевой трубы внешним диаметром 76 мм с приваренными фланцами. В центре каждого фланца имеется вставка из нержавеющей стали с резьбой 1/4-20 для монтажа (подходит для LTC9216/00 и LTC9222/00)	4 586.00р
F01U503626	LTC9224/00	Кронштейн (стойка) представляет собой 610-мм стойку для установки средних и тяжелых камер в сборе; сконструирован из алюминиевой трубы внешним диаметром 76 мм с приваренными фланцами. В центре каждого фланца имеется вставка из нержавеющей стали с резьбой 1/4-20 для монтажа (подходит для LTC9216/00 и LTC9222/00).	4 827.00р
F01U503627	LTC9227/00	Представляет собой регулируемую головку с хомутом крепления, предназначенную для установки видеокамер. Эта простая в установке скоба включает в себя крепежные элементы из нержавеющей стали и неопреновые шайбы; максимальная нагрузка 45,3 кг (подходит для LTC9216/00 и LTC9222/00)	2 246.00р
4998138458	LTC 9225/00	Крепление на столб LTC 9225/00 представляет собой монтажную скобу, предназначенную для установки настенных кронштейнов LTC 9216/00 и LTC 9222/00 на столб диаметром от 76 мм до 381 мм. Рекомендуется TC9311PM3T	4 387.00р
4998138457	LTC9226/00	Угловой кронштейн LTC 9226/00 представляет собой адаптер, предназначенный для установки настенных кронштейнов LTC 9216/00 или LTC 9222/00 на угол	5 052.00р
F01U503956	TC9311PM3T	Инструмент для монтажа/установки монтажных адаптеров на столб LTC 9213 и LTC 9225	12 957.00р
ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА (PAN/TILT) ВНУТРИ/ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ			
F01U503693	LTC9418/10	Стандартная атмосферостойкая турель для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек.; наклон от +30° до -90°; температура от -30°C до +60 °C и IP54; питание 12В AC	59 694.00р
F01U503694	LTC9418/11	Атмосферостойкая турель с функцией предварительного позиционирования для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек.; наклон от +30° до -90°; температура от -30°C до +60 °C и IP54; питание 12В AC	70 657.00р
F01U503697	LTC9418/50	Стандартная атмосферостойкая турель для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек.; наклон от +30° до -90°; температура от -30°C до +60 °C и IP54; питание 230В AC	56 460.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U503698	LTC9418/51	Атмосферостойкая турель с функцией предварительного позиционирования для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек.; наклон от +30° до -90°; температура от -30°С до +60 °С и IP54; питание 230В AC	70 657.00р
4998138466	LTC9420/10	Стандартная атмосферостойкая турель для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек.; наклон от +30° до -90°; температура от -30°С до +60 °С и IP54; питание 12В AC; сквозная проводка	82 717.00р
4998137659	LTC9420/11	Атмосферостойкая турель с функцией предварительного позиционирования для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек.; наклон от +30° до -90°; температура от -30°С до +60 °С и IP54; питание 12В AC; сквозная проводка	102 449.00р
F01U503702	LTC9420/13	Атмосферостойкая турель с функциями панорамирования и предварительного позиционирования турель; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек.; наклон от +30° до -90°; температура от -30°С до +60 °С и IP54; питание 12В AC; сквозная проводка	134 790.00р
F01U503707	LTC9420/50	Стандартная атмосферостойкая турель для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек.; наклон от +30° до -90°; температура от -30°С до +60 °С и IP54; питание 230В AC; сквозная проводка	68 465.00р
F01U503708	LTC9420/51	Атмосферостойкая турель с функцией предварительного позиционирования для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек.; наклон от +30° до -90°; температура от -30°С до +60 °С и IP54; питание 230В AC; сквозная проводка	104 643.00р
ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME монохромные (CCIR)			
ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME LTC			
F01U500407	LTC1321/10	Купольная камера FLEXIDOME II; ПЗС матрица 1/4", 752x582 пикселей, Ч/Б, CCIR; разрешение 570 ТВЛ; Освещ.сцены: 0.5 люкс (50 IRE); 12VDC/24VAC, 50Гц; объектив 2.1мм, F2.0; Рабочая температура от -10 °С до +45 °С; Размеры: 115мм в диаметре x 77мм в высоту	8 473.00р
F01U021028	LTC1322/10	Купольная камера FLEXIDOME II; ПЗС матрица 1/4", 752x582 пикселей, Ч/Б, CCIR; разрешение 570 ТВЛ; Освещ.сцены: 0.5 люкс (50 IRE); 12VDC/24VAC, 50Гц; объектив 3мм, F2.0; Рабочая температура от -10 °С до +45 °С; Размеры: 115мм в диаметре x 77мм в высоту	8 473.00р
F01U021030	LTC1323/10	Купольная камера FLEXIDOME II; ПЗС матрица 1/4", 752x582 пикселей, Ч/Б, CCIR; разрешение 570 ТВЛ; Освещ.сцены: 0.5 люкс (50 IRE); 12VDC/24VAC, 50Гц; объектив 6мм, F2.0; Рабочая температура от -10 °С до +45 °С; Размеры: 115мм в диаметре x 77мм в высоту	8 473.00р
ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME VF			
F01U009049	VDM-345V03-10	Купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, Ч/Б, CCIR; разрешение 570 ТВЛ; Чувствительность: 0,2 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 2.6-6 мм, F1.4; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °С до +50 °С; Технология Bilinx; Утопленный монтаж в потолок	14 452.00р
F01U027984	VDM-345V03-10S	Купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, Ч/Б, CCIR; разрешение 570 ТВЛ; Чувствительность: 0,2 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 2.6-6 мм, F1.4; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °С до +50 °С; Технология Bilinx; Монтаж на поверхность (VDA-445SMB в комплекте)	15 698.00р
F01U009051	VDM-345V04-10	Купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, Ч/Б, CCIR; разрешение 570 ТВЛ; Чувствительность: 0,26 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 4-9 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °С до +50 °С; Технология Bilinx; Утопленный монтаж в потолок	14 452.00р
F01U027986	VDM-345V04-10S	Купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, Ч/Б, CCIR; разрешение 570 ТВЛ; Чувствительность: 0,26 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 4-9 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °С до +50 °С; Технология Bilinx; Монтаж на поверхность (VDA-445SMB в комплекте)	15 698.00р
ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME XT+			


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U009053	VDM-355V03-10	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, Ч/Б, ССIR; разрешение 570 ТВЛ; Чувствительность: 0,2 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 2.6-6 мм, F1.4; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология Bilinix; Утопленный монтаж; Заказ от 10 шт.	19 684.00р
F01U027988	VDM-355V03-10S	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, Ч/Б, ССIR; разрешение 570 ТВЛ; Чувствительность: 0,2 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 2.6-6 мм, F1.4; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология Bilinix; Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте); Заказ от 10 шт.	21 428.00р
F01U009055	VDM-355V04-10	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, Ч/Б, ССIR; разрешение 570 ТВЛ; Чувствительность: 0,26 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3.7-12 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология Bilinix; Утопленный монтаж; Заказ от 10 шт.	19 684.00р
F01U027990	VDM-355V04-10S	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, Ч/Б, ССIR; разрешение 570 ТВЛ; Чувствительность: 0,26 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3.7-12 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология Bilinix; Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте); Заказ от 10 шт.	21 428.00р
ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME цветные (PAL)			
ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME LTC			
F01U021037	LTC1421/10	Купольная камера FLEXIDOME II; ПЗС матрица 1/4", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 470 ТВЛ; Освещ.сцены: 4.5 люкс (50 IRE); 12VDC/24VAC, 50Гц; объектив 2.1мм, F2.0; Рабочая температура от -10 °С до +45 °С; Размеры: 115мм в диаметре x 77мм в высоту	12 957.00р
F01U021038	LTC1422/10	Купольная камера FLEXIDOME II; ПЗС матрица 1/4", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 470 ТВЛ; Освещ.сцены: 4.5 люкс (50 IRE); 12VDC/24VAC, 50Гц; объектив 3мм, F2.0; Рабочая температура от -10 °С до +45 °С; Размеры: 115мм в диаметре x 77мм в высоту	12 957.00р
F01U021040	LTC1423/10	Купольная камера FLEXIDOME II; ПЗС матрица 1/4", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 470 ТВЛ; Освещ.сцены: 4.5 люкс (50 IRE); 12VDC/24VAC, 50Гц; объектив 6мм, F2.0; Рабочая температура от -10 °С до +45 °С; Размеры: 115мм в диаметре x 77мм в высоту	12 957.00р
ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME VF			
F01U013140	VDC-445V03-10	Купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0.39 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 2.6-6 мм, F1.4; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °С до +50 °С; Технология Bilinix; Утопленный монтаж в потолок	11 836.00р
F01U027972	VDC-445V03-10S	Купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0.39 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 2.6-6 мм, F1.4; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °С до +50 °С; Технология Bilinix; Монтаж на поверхность (VDA-445SMB в комплекте)	13 257.00р
F01U013145	VDC-445V04-10	Купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0.5 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 4-9 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °С до +50 °С; Технология Bilinix; Утопленный монтаж в потолок	11 836.00р
F01U027974	VDC-445V04-10S	Купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0.5 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 4-9 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °С до +50 °С; Технология Bilinix; Монтаж на поверхность (VDA-445SMB в комплекте)	13 257.00р
F01U081331	VDC-445V09-10	Купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0.5 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 9-22 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °С до +50 °С; Технология Bilinix; Утопленный монтаж в потолок	12 957.00р

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U081333	VDC-445V09-10S	Купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0.5 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 9-22 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °С до +50 °С; Технология BilinX; Монтаж на поверхность (VDA-445SMB в комплекте)	14 452.00р
F01U064717	VDA-445DMY-S	Муляж камеры FlexiDome VF (Dummy Camera)	2 742.00р
ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME XT+			
F01U008986	VDC-455V03-10	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,39 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 2.6-6 мм, F1.4; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Утопленный монтаж; Заказ от 10 шт.	13 257.00р
F01U027976	VDC-455V03-10S	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,39 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 2.6-6 мм, F1.4; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте); Заказ от 10 шт.	15 387.00р
F01U008988	VDC-455V04-10	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,5 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3.7-12 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Утопленный монтаж; Заказ от 10 шт.	13 257.00р
F01U027978	VDC-455V04-10S	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,5 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3.7-12 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте); Заказ от 10 шт.	15 387.00р
F01U081319	VDC-455V09-10	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,5 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 9-22 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Утопленный монтаж; Заказ от 10 шт.	14 452.00р
F01U081325	VDC-455V09-10S	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,5 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 9-22 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте); Заказ от 10 шт.	16 695.00р
ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME XF			
F01U013274	VDC-485V03-10	Вандалозащищенная купольная камера; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,013 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3-9.5 мм, F1.0; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Утопленный монтаж	25 415.00р
F01U027980	VDC-485V03-10S	Вандалозащищенная купольная камера; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,013 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3-9.5 мм, F1.0; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте)	27 159.00р
F01U013276	VDC-485V04-10	Вандалозащищенная купольная камера; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,032 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3.7-12 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Утопленный монтаж	24 916.00р
F01U027982	VDC-485V04-10S	Вандалозащищенная купольная камера; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,032 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3.7-12 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте)	26 661.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U081321	VDC-485V09-10	Вандалозащищенная купольная камера; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,032 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 9-22 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Утопленный монтаж	28 405.00р
F01U081327	VDC-485V09-10S	Вандалозащищенная купольная камера; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,032 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 9-22 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте)	30 647.00р
ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME DN "ДЕНЬ/НОЧЬ"			
ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME 2X "ДЕНЬ/НОЧЬ"			
F01U080949	VDN-498V03-11	Вандалозащищенная купольная камера; 20 bit обработка, 2X-Dynamic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; варифокальный объектив 2.8-10мм, F1.2; чувствительность 0,041 люкс (50 IRE, цвет. режим); функция SenseUp; Связь BilinX; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; 12В DC/ 24В AC; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +55 °С; пылевлагозащита IP 66	27 408.00р
F01U080959	VDN-498V03-11S	Вандалозащищенная купольная камера; 20 bit обработка, 2X-Dynamic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; варифокальный объектив 2.8-10мм, F1.2; чувствительность 0,041 люкс (50 IRE, цвет. режим); функция SenseUp; Связь BilinX; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; 12В DC/ 24В AC; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +55 °С; пылевлагозащита IP 66. Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте)	29 152.00р
F01U080953	VDN-498V09-11	Вандалозащищенная купольная камера; 20 bit обработка, 2X-Dynamic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; варифокальный объектив 9-22мм, F1.4; чувствительность 0,069 люкс (50 IRE, цвет. режим); функция SenseUp; Связь BilinX; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; 12В DC/ 24В AC; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +55 °С; пылевлагозащита IP 66	27 906.00р
F01U080963	VDN-498V09-11S	Вандалозащищенная купольная камера; 20 bit обработка, 2X-Dynamic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; варифокальный объектив 9-22мм, F1.4; чувствительность 0,069 люкс (50 IRE, цвет. режим); функция SenseUp; Связь BilinX; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; 12В DC/ 24В AC; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +55 °С; пылевлагозащита IP 66. Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте)	30 149.00р
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ FLEXIDOME			
F01U076159	UPA-1509-50	Блок питания камер, Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 15VDC 9VA, 600 mA	1 796.00р
F01U076160	UPA-2420-50	Блок питания камер, Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 20VA	1 796.00р
F01U076157	UPA-2450-50	Блок питания Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA	1 995.00р
F01U076158	UPA-1220-50	Power Supp, 220VAC 50Hz, 12VDC 1A Out	898.00р
F01U012402	VDA-445SMB	Коробка для установки камер на поверхность. Для FlexiDome VDM-345V03-10; VDM-345V04-10; VDC-445V03-10; VDC-455V04-10.	1 247.00р
F01U012403	VDA-455SMB	Коробка для установки камер на поверхность, ударопрочная. Для FlexiDome VDM-355V03-10; VDM-355V04-10; VDC-455V03-10; VDC-455V04-10; VDC-485V03-10; VDC-485V04-10; VDN-495V03-10.	1 746.00р
F01U090268	VDA-455TBL	Тонированное стекло для камер FlexiDome Tinted bubble for flexidome series	1 247.00р
F01U090269	VDA-455CBL	Прозрачное стекло для камер FlexiDome Clear Bubble for Flexidome series	1 247.00р
F01U027696	VDA-445WMT	Настенный подвесной кронштейн для камер FlexiDome; 21 см от стены.	4 237.00р
F01U027698	VDA-455PMT	Подвесной потолочный кронштейн для установки камер FlexiDome на трубу;	3 290.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U027697	VDA-455CMT	Угловой кронштейн для камер FlexiDome	4 486.00р
F01U026705	VDA-455UTP	Адаптер для выхода витой пары UTP (конвертор BNC-UTP)	2 244.00р
F01U500418	S1460	Коаксиальный сервисный кабель для монитора при настройке камер FlexiDome; байонетный разъем 2.5мм, длина 1м	1 247.00р
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ КАМЕР (HIGH-SPEED POSITIONING SYSTEM)			
СЕРИЯ UPH			
F01U032485	UPH-Z26H-10	Высокоскоростная поворотно-наклонная система с модулем камеры "день/ночь"; минимальное освещение 1.0 люкс при F1.6 (50 IRE); 24В AC, Biphase и Bilinx; 26-кратное увеличение 3.5 - 91,0 мм, F1.6 - F3.8, автофокусировка, PAL; класс защиты IP 66, солнцезащитная бленда; рабочая температура от -20 °C до +50 °C	191 851.00р
F01U032486	UPH-Z26HW-10	Высокоскоростная поворотно-наклонная система с модулем камеры "день/ночь"; минимальное освещение 1.0 люкс при F1.6 (50 IRE); 24В AC, Biphase и Bilinx; 26-кратное увеличение 3.5 - 91,0 мм, F1.6 - F3.8, автофокусировка, PAL; класс защиты IP 66, солнцезащитная бленда; рабочая температура от -20 °C до +50 °C; стеклоочиститель	208 296.00р
F01U032487	UPH-Z26H-50	Высокоскоростная поворотно-наклонная система с модулем камеры "день/ночь"; минимальное освещение 1.0 люкс при F1.6 (50 IRE); 230В AC, Biphase и Bilinx; 26-кратное увеличение 3.5 - 91,0 мм, F1.6 - F3.8, автофокусировка, PAL; класс защиты IP 66, солнцезащитная бленда; рабочая температура от -20 °C до +50 °C	191 851.00р
F01U032488	UPH-Z26HW-50	Высокоскоростная поворотно-наклонная система с модулем камеры "день/ночь"; минимальное освещение 1.0 люкс при F1.6 (50 IRE); 230В AC, Biphase и Bilinx; 26-кратное увеличение 3.5 - 91,0 мм, F1.6 - F3.8, автофокусировка, PAL; класс защиты IP 66, солнцезащитная бленда; рабочая температура от -20 °C до +50 °C; стеклоочиститель	208 296.00р
F01U143062	UPH-C485P-L8120	Высокоскоростная поворотно-наклонная система с модулем камеры HSPT SLED CAM 0485 PAL LENS 8-120mm	116 356.45р
F01U143063	UPH-C610P-L8120	Высокоскоростная поворотно-наклонная система с модулем камеры HSPT SLED CAM 0610 PAL LENS 8-120mm	128 566.03р
F01U143064	UPH-C498P-L8585	Высокоскоростная поворотно-наклонная система с модулем камеры HSPT SLED CAM 0498 PAL LENS 8.5-85MM IR	170 175.38р
F01U143065	UPH-C630P-L8585	Высокоскоростная поворотно-наклонная система с модулем камеры "день/ночь" HSPT SLED CAM 0630 PAL LENS 8.5-85MM IR	184 376.18р
F01U143066	UPH-C498P-L8120	Высокоскоростная поворотно-наклонная система с модулем камеры HSPT SLED CAM 0498 PAL LENS 8-120mm	119 595.36р
F01U143067	UPH-C630P-L8120	Высокоскоростная поворотно-наклонная система с модулем камеры HSPT SLED CAM 0630 PAL LENS 8-120mm	132 552.29р
F01U142100	UPH-HD-230	Высокоскоростная поворотно-наклонная система Empty HSPT for Dinon W/O Wiper W/230vac	131 555.00р
F01U142101	UPH-HWDIR-24	Высокоскоростная поворотно-наклонная система Empty HSPT for Dinon W/IR+Wiper W/24vac	177 875.00р
F01U142102	UPH-HWD-230	Высокоскоростная поворотно-наклонная система Empty HSPT for Dinon W / Wiper W/230vac	145 260.00р
F01U142104	UPH-HWD-24	Высокоскоростная поворотно-наклонная система Empty HSPT for Dinon W / Wiper 24vac	141 697.00р
F01U142105	UPH-HD-24	Высокоскоростная поворотно-наклонная система Empty HSPT for Dinon W/O Wiper 24vac	127 994.00р
F01U029233	MTC-PUPH	Кронштейн для установки на столб для серии UPH	7 402.00р
F01U029234	MTC-WUPH	Кронштейн для установки на стену для серии UPH	7 402.00р
F01U030360	MTC-POLE-W	Адаптер для установки на столб для MTC-WUPH	7 402.00р
F01U030361	MTC-CORN-W	Адаптер для установки в угол для MTC-WUPH	5 482.00р
F01U029249	HAC-WAS05-20	Стеклоочиститель; бачок омывателя с насосом, 5М, 25литров, 24VAC	25 161.00р
F01U029250	HAC-WAS05-50	Стеклоочиститель; бачок омывателя с насосом, 5М, 25литров, 230VAC	25 161.00р
F01U029251	HAC-WAS30-50	Стеклоочиститель; бачок омывателя с насосом, 30М, 25литров, 230VAC	65 723.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ AUTODOME			
AUTODOME EASY II			
F01U121947	VEZ-211-IWTS	Поворотная камера AUTODOME EASY II; матрица 1/4", 752 x 582 PAL, разрешение 540ТВЛ; объектив 10х оптический (4.2-42мм f/1.8) + 12х цифровой зум; чувствительность 0.5лк (30 IRE); поворот 360° непрерывно, наклон 95°; скорость поворота/ наклона 0.1-120°/сек; 99 пресетов; 12 приватных зон; 4 тура; температура -10°С до 50°С; питание 12В DC/24В AC; управление Viphase, Bilinx, Pelco P & D; цвет белый. купол тонированный; размеры /E153x134.7мм.	57 406.00р
F01U121949	VEZ-211-ICTS	Поворотная камера AUTODOME EASY II; матрица 1/4", 752 x 582 PAL, разрешение 540ТВЛ; объектив 10х оптический (4.2-42мм f/1.8) + 12х цифровой зум; чувствительность 0.5лк (30 IRE); поворот 360° непрерывно, наклон 95°; скорость поворота/ наклона 0.1-120°/сек; 99 пресетов; 12 приватных зон; 4 тура; температура -10°С до 50°С; питание 12В DC/24В AC; управление Viphase, Bilinx, Pelco P & D; цвет тёмно-серый, купол тонированный; размеры/E153x134.7мм.	57 406.00р
F01U121943	VEZ-211-IWCS	Поворотная камера AUTODOME EASY II; матрица 1/4", 752 x 582 PAL, разрешение 540ТВЛ; объектив 10х оптический (4.2-42мм f/1.8) + 12х цифровой зум; чувствительность 0.5лк (30 IRE); поворот 360° непрерывно, наклон 95°; скорость поворота/ наклона 0.1-120°/сек; 99 пресетов; 12 приватных зон; 4 тура; температура -10°С до 50°С; питание 12В DC/24В AC; управление Viphase, Bilinx, Pelco P & D; цвет белый, купол прозрачный; размеры /E153x134.7мм.	57 406.00р
F01U121945	VEZ-211-ICCS	Поворотная камера AUTODOME EASY II; матрица 1/4", 752 x 582 PAL, разрешение 540ТВЛ; объектив 10х оптический (4.2-42мм f/1.8) + 12х цифровой зум; чувствительность 0.5лк (30 IRE); поворот 360° непрерывно, наклон 95°; скорость поворота/ наклона 0.1-120°/сек; 99 пресетов; 12 приватных зон; 4 тура; температура -10°С до 50°С; питание 12В DC/24В AC; управление Viphase, Bilinx, Pelco P & D; цвет тёмно-серый, купол прозрачный; размеры/E153x134.7мм.	57 406.00р
F01U100210	VEZ-A2-WW	Настенный кронштейн AutoDome Easy II Wall Mount, белый	3 696.00р
F01U100211	VEZ-A2-WC	Настенный кронштейн AutoDome Easy II Wall Mount, тёмно-серый;	3 696.00р
F01U100212	VEZ-A2-PW	Подвесной кронштейн AutoDome Easy II Pipe Mount, белый	2 875.00р
F01U100213	VEZ-A2-PC	Подвесной кронштейн AutoDome Easy II Pipe Mount, тёмно-серый	2 875.00р
F01U134194	VEZ-SBUB-CL	Bubble for AutoDome Easy II CLEAR	1 596.00р
F01U134195	VEZ-SBUB-TI	Bubble for AutoDome Easy II TINTED	1 596.00р
F01U122048	VEZ-A2-IC	Потайное крепление в потолок AutoDome Easy II	3 589.00р
AUTODOME 200-СЕРИЯ, камеры без блока питания и кронштейна			
F01U011397	VG4-211-PTS	200-серия 18X Цветной внутренней подвесной, затемненный, аналог	87 056.00р
F01U011395	VG4-211-PCS	200-серия 18X Цветной внутренней подвесной, прозрачный, аналог	87 056.00р
F01U011381	VG4-211-ETS	200-серия 18X Цветной уличный, подвесной, затемненный, аналог	95 278.00р
F01U011379	VG4-211-ECS	200-серия 18X Цветной уличный, подвесной, прозрачный, аналог	95 278.00р
F01U011406	VG4-211-CTS	200-серия 18X Цветной внутренней потолочный, затемненный, аналог	83 768.00р
F01U011404	VG4-211-CCS	200-серия 18X Цветной внутренней потолочный, прозрачный, аналог	83 768.00р
AUTODOME 200-СЕРИЯ, комплекты			
F01U030394	VG4-211-PTS0W	200-серия 18X Цветной внутренней подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC	95 278.00р
F01U030392	VG4-211-PCS0W	200-серия 18X Цветной внутренней подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC	95 278.00р
F01U030427	VG4-211-ETS0W	200-серия 18X Цветной уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC	103 451.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U030425	VG4-211-ECS0W	200-серия 18X Цветной уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC	103 451.00р
F01U030475	VG4-211-ETS0R	200-серия 18X Цветной уличный на крышу, затемненный, аналог, 24VAC	111 673.00р
F01U030473	VG4-211-ECS0R	200-серия 18X Цветной уличный на крышу, прозрачный, аналог, 24VAC	111 673.00р
F01U030410	VG4-211-PTS0P	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC	91 143.00р
F01U030408	VG4-211-PCS0P	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC	91 143.00р
F01U030491	VG4-211-ETS0P	200-серия 18X Цветной уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC	99 365.00р
F01U030489	VG4-211-ECS0P	200-серия 18X Цветной уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC	99 365.00р
F01U030443	VG4-211-ETS0M	200-серия 18X Цветной уличный на мачту, затемненный, аналог, 24VAC	107 587.00р
F01U030441	VG4-211-ECS0M	200-серия 18X Цветной уличный на мачту, прозрачный, аналог, 24VAC	107 587.00р
F01U030459	VG4-211-ETS0C	200-серия 18X Цветной уличный на угол, затемненный, аналог, 24VAC	107 587.00р
F01U030457	VG4-211-ECS0C	200-серия 18X Цветной уличный на угол, прозрачный, аналог, 24VAC	107 587.00р
F01U030402	VG4-211-PTS2W	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC	99 365.00р
F01U030400	VG4-211-PCS2W	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC	99 365.00р
F01U030435	VG4-211-ETS2W	200-серия 18X Цветной уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC	107 587.00р
F01U030433	VG4-211-ECS2W	200-серия 18X Цветной уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC	107 587.00р
F01U030483	VG4-211-ETS2R	200-серия 18X Цветной уличный на крышу, затемненный, аналог, 230VAC	119 896.00р
F01U030481	VG4-211-ECS2R	200-серия 18X Цветной уличный на крышу, прозрачный, аналог, 230VAC	119 896.00р
F01U030499	VG4-211-ETS2P	200-серия 18X Цветной уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 230VAC	107 587.00р
F01U030497	VG4-211-ECS2P	200-серия 18X Цветной уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 230VAC	107 587.00р
F01U030451	VG4-211-ETS2M	200-серия 18X Цветной уличный на мачту, затемненный, аналог, 230VAC	111 673.00р
F01U030449	VG4-211-ECS2M	200-серия 18X Цветной уличный на мачту, прозрачный, аналог, 230VAC	111 673.00р
F01U030467	VG4-211-ETS2C	200-серия 18X Цветной уличный на угол, затемненный, аналог, 230VAC	111 673.00р
F01U030465	VG4-211-ECS2C	200-серия 18X Цветной уличный на угол, прозрачный, аналог, 230VAC	111 673.00р


AUTODOME 200-СЕРИЯ, комплекты с ВОП


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U030414	VG4-211-PTS0WF	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, ВОП, 24VAC	138 383.00р
F01U030413	VG4-211-PCS0WF	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, ВОП, 24VAC	138 383.00р
F01U030503	VG4-211-ETS0WF	200-серия 18X Цветной уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, ВОП, 24VAC	146 605.00р
F01U030502	VG4-211-ECS0WF	200-серия 18X Цветной уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, ВОП, 24VAC	146 605.00р
F01U030527	VG4-211-ETS0RF	200-серия 18X Цветной уличный на крышу, затемненный, аналог, ВОП, 24VAC	163 000.00р
F01U030526	VG4-211-ECS0RF	200-серия 18X Цветной уличный на крышу, прозрачный, аналог, ВОП, 24VAC	163 000.00р
F01U030535	VG4-211-ETS0PF	200-серия 18X Цветной уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, ВОП, 24VAC	150 691.00р
F01U030534	VG4-211-ECS0PF	200-серия 18X Цветной уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, ВОП, 24VAC	150 691.00р
F01U030511	VG4-211-ETS0MF	200-серия 18X Цветной уличный на мачту, затемненный, аналог, ВОП, 24VAC	150 691.00р
F01U030510	VG4-211-ECS0MF	200-серия 18X Цветной уличный на мачту, прозрачный, аналог, ВОП, 24VAC	150 691.00р
F01U030519	VG4-211-ETS0CF	200-серия 18X Цветной уличный на угол, затемненный, аналог, ВОП, 24VAC	150 691.00р
F01U030518	VG4-211-ECS0CF	200-серия 18X Цветной уличный на угол, прозрачный, аналог, ВОП, 24VAC	150 691.00р
F01U030418	VG4-211-PTS2WF	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, ВОП, 230VAC	142 469.00р
F01U030417	VG4-211-PCS2WF	200-серия 18X Цветной внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, ВОП, 230VAC	142 469.00р
F01U030507	VG4-211-ETS2WF	200-серия 18X Цветной уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, ВОП, 230VAC	150 691.00р
F01U030506	VG4-211-ECS2WF	200-серия 18X Цветной уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, ВОП, 230VAC	150 691.00р
F01U030531	VG4-211-ETS2RF	200-серия 18X Цветной уличный на крышу, затемненный, аналог, ВОП, 230VAC	163 000.00р
F01U030530	VG4-211-ECS2RF	200-серия 18X Цветной уличный на крышу, прозрачный, аналог, ВОП, 230VAC	163 000.00р
F01U030539	VG4-211-ETS2PF	200-серия 18X Цветной уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, ВОП, 230VAC	150 691.00р
F01U030538	VG4-211-ECS2PF	200-серия 18X Цветной уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, ВОП, 230VAC	150 691.00р
F01U030515	VG4-211-ETS2MF	200-серия 18X Цветной уличный на мачту, затемненный, аналог, ВОП, 230VAC	154 778.00р
F01U030514	VG4-211-ECS2MF	200-серия 18X Цветной уличный на мачту, прозрачный, аналог, ВОП, 230VAC	154 778.00р
F01U030523	VG4-211-ETS2CF	200-серия 18X Цветной уличный на угол, затемненный, аналог, ВОП, 230VAC	154 778.00р

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U030522	VG4-211-ECS2CF	200-серия 18X Цветной уличный на угол, прозрачный, аналог, ВОП, 230VAC	154 778.00р
AUTODOME 300-СЕРИЯ, камеры без блока питания и кронштейна			
F01U011504	VG4-313-PTS	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной, затемненный, аналог	119 896.00р
F01U011500	VG4-313-PCS	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной, прозрачный, аналог	119 896.00р
F01U011520	VG4-313-ETS	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной, затемненный, аналог	128 118.00р
F01U011516	VG4-313-ECS	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной, прозрачный, аналог	128 118.00р
F01U011472	VG4-313-CTS	300-серия 26X День/ночь внутренний потолочный, затемненный, аналог	116 607.00р
F01U011468	VG4-313-CCS	300-серия 26X День/ночь внутренний потолочный, прозрачный, аналог	116 607.00р
F01U011488	VG4-312-PTS	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной, затемненный, аналог	113 318.00р
F01U011484	VG4-312-PCS	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной, прозрачный, аналог	113 318.00р
F01U011456	VG4-312-ETS	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной, затемненный, аналог	121 539.00р
F01U011452	VG4-312-ECS	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной, прозрачный, аналог	121 539.00р
F01U011440	VG4-312-CTS	300-серия 18X День/ночь внутренний потолочный, затемненный, аналог	110 028.00р
F01U011436	VG4-312-CCS	300-серия 18X День/ночь внутренний потолочный, прозрачный, аналог	110 028.00р
F01U065296	VG4-314-CCS	300-серия 36X День/ночь внутренний потолочный, прозрачный, аналог	139 629.00р
F01U065298	VG4-314-CTS	300-серия 36X День/ночь внутренний потолочный, затемненный, аналог	139 629.00р
F01U066444	VG4-314-ECS	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной, прозрачный, аналог	151 090.00р
F01U066446	VG4-314-ETS	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной, затемненный, аналог	151 090.00р
F01U065071	VG4-314-PCS	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной, прозрачный, аналог	142 917.00р
F01U065081	VG4-314-PTS	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной, затемненный, аналог	142 917.00р
AUTODOME 300-СЕРИЯ, Комплекты			
F01U030645	VG4-312-PTS0W	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC	121 539.00р
F01U030643	VG4-312-PCS0W	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC	121 539.00р
F01U031038	VG4-312-ETS0W	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC	129 762.00р
F01U031036	VG4-312-ECS0W	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC	129 762.00р
F01U031086	VG4-312-ETS0R	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 24VAC	137 984.00р
F01U031084	VG4-312-ECS0R	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 24VAC	137 984.00р

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U030661	VG4-312-PTS0P	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC	117 454.00р
F01U030659	VG4-312-PCS0P	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC	117 454.00р
F01U031102	VG4-312-ETS0P	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC	125 626.00р
F01U031100	VG4-312-ECS0P	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC	125 626.00р
F01U031054	VG4-312-ETS0M	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 24VAC	133 848.00р
F01U031052	VG4-312-ECS0M	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 24VAC	133 848.00р
F01U031070	VG4-312-ETS0C	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 24VAC	133 848.00р
F01U031068	VG4-312-ECS0C	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 24VAC	133 848.00р
F01U030653	VG4-312-PTS2W	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC	125 626.00р
F01U030651	VG4-312-PCS2W	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC	125 626.00р
F01U031046	VG4-312-ETS2W	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC	133 848.00р
F01U031044	VG4-312-ECS2W	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC	133 848.00р
F01U031094	VG4-312-ETS2R	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 230VAC	146 156.00р
F01U031092	VG4-312-ECS2R	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 230VAC	146 156.00р
F01U031110	VG4-312-ETS2P	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 230VAC	133 848.00р
F01U031108	VG4-312-ECS2P	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 230VAC	133 848.00р
F01U031062	VG4-312-ETS2M	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 230VAC	137 984.00р
F01U031060	VG4-312-ECS2M	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 230VAC	137 984.00р
F01U031078	VG4-312-ETS2C	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 230VAC	137 984.00р
F01U031076	VG4-312-ECS2C	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 230VAC	137 984.00р
F01U030581	VG4-313-PTS0W	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC	128 118.00р
F01U030579	VG4-313-PCS0W	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC	128 118.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U030798	VG4-313-ETS0W	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC	136 340.00р
F01U030796	VG4-313-ECS0W	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC	136 340.00р
F01U030846	VG4-313-ETS0R	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 24VAC	144 512.00р
F01U030844	VG4-313-ECS0R	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 24VAC	144 512.00р
F01U030597	VG4-313-PTS0P	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC	123 982.00р
F01U030595	VG4-313-PCS0P	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC	123 982.00р
F01U030862	VG4-313-ETS0P	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC	132 204.00р
F01U030860	VG4-313-ECS0P	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC	132 204.00р
F01U030814	VG4-313-ETS0M	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 24VAC	140 426.00р
F01U030812	VG4-313-ECS0M	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 24VAC	140 426.00р
F01U030830	VG4-313-ETS0C	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 24VAC	140 426.00р
F01U030828	VG4-313-ECS0C	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 24VAC	140 426.00р
F01U030589	VG4-313-PTS2W	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC	132 204.00р
F01U030587	VG4-313-PCS2W	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC	132 204.00р
F01U030806	VG4-313-ETS2W	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC	140 426.00р
F01U030804	VG4-313-ECS2W	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC	140 426.00р
F01U030854	VG4-313-ETS2R	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 230VAC	152 734.00р
F01U030852	VG4-313-ECS2R	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 230VAC	152 734.00р
F01U030870	VG4-313-ETS2P	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 230VAC	140 426.00р
F01U030868	VG4-313-ECS2P	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 230VAC	140 426.00р
F01U030822	VG4-313-ETS2M	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 230VAC	144 512.00р
F01U030820	VG4-313-ECS2M	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 230VAC	144 512.00р
F01U030838	VG4-313-ETS2C	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 230VAC	144 512.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U030836	VG4-313-ECS2C	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 230VAC	144 512.00р
F01U066464	VG4-314-ECS0C	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 24VAC	163 448.00р
F01U066456	VG4-314-ECS0M	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 24VAC	163 448.00р
F01U066480	VG4-314-ECS0P	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC	155 226.00р
F01U066448	VG4-314-ECS0W	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC	159 312.00р
F01U066468	VG4-314-ECS2C	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 230VAC	167 535.00р
F01U066460	VG4-314-ECS2M	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 230VAC	167 535.00р
F01U066484	VG4-314-ECS2P	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 230VAC	163 448.00р
F01U066452	VG4-314-ECS2W	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC	163 448.00р
F01U066466	VG4-314-ETS0C	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 24VAC	163 448.00р
F01U066458	VG4-314-ETS0M	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 24VAC	163 448.00р
F01U066482	VG4-314-ETS0P	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC	155 226.00р
F01U066450	VG4-314-ETS0W	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC	159 312.00р
F01U066470	VG4-314-ETS2C	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 230VAC	167 535.00р
F01U066462	VG4-314-ETS2M	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 230VAC	167 535.00р
F01U066486	VG4-314-ETS2P	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 230VAC	163 448.00р
F01U066454	VG4-314-ETS2W	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC	163 448.00р
F01U065072	VG4-314-PCS0P	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC	147 004.00р
F01U065073	VG4-314-PCS0W	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC	151 090.00р
F01U065075	VG4-314-PCS2W	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC	155 226.00р
F01U065082	VG4-314-PTS0P	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC	147 004.00р
F01U065083	VG4-314-PTS0W	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC	151 090.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U065085	VG4-314-PTS2W	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC	155 226.00р
AUTODOME 300-СЕРИЯ, комплекты с ВОП			
F01U030601	VG4-313-PTS0WF	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	171 222.00р
F01U030600	VG4-313-PCS0WF	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	171 222.00р
F01U030874	VG4-313-ETS0WF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	179 444.00р
F01U030873	VG4-313-ECS0WF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	179 444.00р
F01U030665	VG4-312-PTS0WF	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	164 644.00р
F01U030664	VG4-312-PCS0WF	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	164 644.00р
F01U031114	VG4-312-ETS0WF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	172 866.00р
F01U031113	VG4-312-ECS0WF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	172 866.00р
F01U030898	VG4-313-ETS0RF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	195 838.00р
F01U030897	VG4-313-ECS0RF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	195 838.00р
F01U031138	VG4-312-ETS0RF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	189 310.00р
F01U031137	VG4-312-ECS0RF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	189 310.00р
F01U030906	VG4-313-ETS0PF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	183 531.00р
F01U030905	VG4-313-ECS0PF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	183 531.00р
F01U031146	VG4-312-ETS0PF	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	176 952.00р
F01U031145	VG4-312-ECS0PF	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	176 952.00р
F01U030882	VG4-313-ETS0MF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	183 531.00р
F01U030881	VG4-313-ECS0MF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 24VAC, с ВОП	183 531.00р
F01U031122	VG4-312-ETS0MF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 24VAC, с ВОП	176 952.00р
F01U031121	VG4-312-ECS0MF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 24VAC, с ВОП	176 952.00р
F01U030890	VG4-313-ETS0CF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 24VAC, с ВОП	183 531.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U030889	VG4-313-ECS0CF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 24VAC,с ВОП	183 531.00р
F01U031130	VG4-312-ETS0CF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 24VAC,с ВОП	176 952.00р
F01U031129	VG4-312-ECS0CF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 24VAC,с ВОП	176 952.00р
F01U030605	VG4-313-PTS2WF	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	175 308.00р
F01U030604	VG4-313-PCS2WF	300-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	175 308.00р
F01U030878	VG4-313-ETS2WF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	183 531.00р
F01U030877	VG4-313-ECS2WF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	183 531.00р
F01U030669	VG4-312-PTS2WF	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	168 781.00р
F01U030668	VG4-312-PCS2WF	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	168 781.00р
F01U031118	VG4-312-ETS2WF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	176 952.00р
F01U031117	VG4-312-ECS2WF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	176 952.00р
F01U030902	VG4-313-ETS2RF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	195 838.00р
F01U030901	VG4-313-ECS2RF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	195 838.00р
F01U031142	VG4-312-ETS2RF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	189 310.00р
F01U031141	VG4-312-ECS2RF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	189 310.00р
F01U030910	VG4-313-ETS2PF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	183 531.00р
F01U030909	VG4-313-ECS2PF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	183 531.00р
F01U031150	VG4-312-ETS2PF	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	176 952.00р
F01U031149	VG4-312-ECS2PF	300-серия 18X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	176 952.00р
F01U030886	VG4-313-ETS2MF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	187 667.00р
F01U030885	VG4-313-ECS2MF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	187 667.00р
F01U031126	VG4-312-ETS2MF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	181 088.00р
F01U031125	VG4-312-ECS2MF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	181 088.00р

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U030894	VG4-313-ETS2CF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 230VAC, с ВОП	187 667.00р
F01U030893	VG4-313-ECS2CF	300-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 230VAC, с ВОП	187 667.00р
F01U031134	VG4-312-ETS2CF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 230VAC, с ВОП	181 088.00р
F01U031133	VG4-312-ECS2CF	300-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 230VAC, с ВОП	181 088.00р
F01U066495	VG4-314-ECS0CF	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 24VAC, с ВОП	206 552.00р
F01U066491	VG4-314-ECS0MF	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 24VAC, с ВОП	206 552.00р
F01U066503	VG4-314-ECS0PF	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC, с ВОП	206 552.00р
F01U066487	VG4-314-ECS0WF	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC, с ВОП	202 417.00р
F01U066497	VG4-314-ECS2CF	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 230VAC, с ВОП	210 639.00р
F01U066493	VG4-314-ECS2MF	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 230VAC, с ВОП	210 639.00р
F01U066505	VG4-314-ECS2PF	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 230VAC, с ВОП	206 552.00р
F01U066489	VG4-314-ECS2WF	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC, с ВОП	206 552.00р
F01U066496	VG4-314-ETS0CF	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 24VAC, с ВОП	206 552.00р
F01U066492	VG4-314-ETS0MF	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 24VAC, с ВОП	206 552.00р
F01U066504	VG4-314-ETS0PF	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC, с ВОП	206 552.00р
F01U066488	VG4-314-ETS0WF	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC, с ВОП	202 417.00р
F01U066498	VG4-314-ETS2CF	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 230VAC, с ВОП	210 639.00р
F01U066494	VG4-314-ETS2MF	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 230VAC, с ВОП	210 639.00р
F01U066506	VG4-314-ETS2PF	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 230VAC, с ВОП	206 552.00р
F01U066490	VG4-314-ETS2WF	300-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC, с ВОП	206 552.00р
F01U065074	VG4-314-PCS0WF	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC, с ВОП	194 244.00р
F01U065076	VG4-314-PCS2WF	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC, с ВОП	198 330.00р
F01U065084	VG4-314-PTS0WF	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC, с ВОП	194 244.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U065086	VG4-314-PTS2WF	300-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC, с БОП	198 330.00р
AUTODOME 500-СЕРИЯ, камеры без кронштейнов и блока питания			
F01U011438	VG4-512-CCS	500-серия 18X День/ночь внутренний потолочный, прозрачный, аналог	136 340.00р
F01U011442	VG4-512-CTS	500-серия 18X День/ночь внутренний потолочный, затемненный, аналог	136 340.00р
F01U011486	VG4-512-PCS	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной, прозрачный, аналог	139 629.00р
F01U011490	VG4-512-PTS	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной, затемненный, аналог	139 629.00р
F01U011454	VG4-512-ECS	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной, прозрачный, аналог	147 801.00р
F01U011458	VG4-512-ETS	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной, затемненный, аналог	147 801.00р
F01U011470	VG4-513-CCS	500-серия 26X День/ночь внутренний потолочный, прозрачный, аналог	142 917.00р
F01U011474	VG4-513-CTS	500-серия 26X День/ночь внутренний потолочный, затемненный, аналог	142 917.00р
F01U011502	VG4-513-PCS	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной, прозрачный, аналог	146 156.00р
F01U011506	VG4-513-PTS	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной, затемненный, аналог	146 156.00р
F01U011518	VG4-513-ECS	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной, прозрачный, аналог	154 379.00р
F01U011522	VG4-513-ETS	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной, затемненный, аналог	154 379.00р
F01U065304	VG4-514-CCS	500-серия 36X День/ночь внутренний потолочный, прозрачный, аналог	165 890.00р
F01U065306	VG4-514-CTS	500-серия 36X День/ночь внутренний потолочный, затемненный, аналог	165 890.00р
F01U066312	VG4-514-ECS	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной, прозрачный, аналог	177 401.00р
F01U066314	VG4-514-ETS	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной, затемненный, аналог	177 401.00р
F01U065111	VG4-514-PCS	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной, прозрачный, аналог	169 178.00р
F01U065121	VG4-514-PTS	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной, затемненный, аналог	169 178.00р
AUTODOME 500-СЕРИЯ, Комплекты.			
F01U030676	VG4-512-ECS0W	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC	156 024.00р
F01U030678	VG4-512-ETS0W	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC	156 024.00р
F01U030684	VG4-512-ECS2W	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC	160 160.00р
F01U030686	VG4-512-ETS2W	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC	160 160.00р
F01U030692	VG4-512-ECS0M	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 24VAC	160 160.00р
F01U030694	VG4-512-ETS0M	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 24VAC	160 160.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U030700	VG4-512-ECS2M	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 230VAC	164 246.00р
F01U030702	VG4-512-ETS2M	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 230VAC	164 246.00р
F01U030708	VG4-512-ECS0C	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 24VAC	160 160.00р
F01U030710	VG4-512-ETS0C	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 24VAC	160 160.00р
F01U030716	VG4-512-ECS2C	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 230VAC	164 246.00р
F01U030718	VG4-512-ETS2C	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 230VAC	164 246.00р
F01U030724	VG4-512-ECS0R	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 24VAC	164 246.00р
F01U030726	VG4-512-ETS0R	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 24VAC	164 246.00р
F01U030732	VG4-512-ECS2R	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 230VAC	172 468.00р
F01U030734	VG4-512-ETS2R	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 230VAC	172 468.00р
F01U030740	VG4-512-ECS0P	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC	151 937.00р
F01U030742	VG4-512-ETS0P	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC	151 937.00р
F01U030748	VG4-512-ECS2P	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 230VAC	160 160.00р
F01U030750	VG4-512-ETS2P	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 230VAC	160 160.00р
F01U031156	VG4-512-PCS0W	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC	147 801.00р
F01U031158	VG4-512-PTS0W	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC	147 801.00р
F01U031164	VG4-512-PCS2W	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC	151 937.00р
F01U031166	VG4-512-PTS2W	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC	151 937.00р
F01U031172	VG4-512-PCS0P	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC	143 715.00р
F01U031174	VG4-512-PTS0P	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC	143 715.00р
F01U030611	VG4-513-PCS0W	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC	154 379.00р
F01U030613	VG4-513-PTS0W	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC	154 379.00р

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U030619	VG4-513-PCS2W	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC	158 515.00р
F01U030621	VG4-513-PTS2W	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC	158 515.00р
F01U030627	VG4-513-PCS0P	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC	150 292.00р
F01U030629	VG4-513-PTS0P	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC	150 292.00р
F01U030916	VG4-513-ECS0W	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC	162 601.00р
F01U030918	VG4-513-ETS0W	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC	162 601.00р
F01U030924	VG4-513-ECS2W	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC	166 687.00р
F01U030926	VG4-513-ETS2W	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC	166 687.00р
F01U030932	VG4-513-ECS0M	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 24VAC	166 687.00р
F01U030934	VG4-513-ETS0M	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 24VAC	166 687.00р
F01U030940	VG4-513-ECS2M	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 230VAC	170 823.00р
F01U030942	VG4-513-ETS2M	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 230VAC	170 823.00р
F01U030948	VG4-513-ECS0C	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 24VAC	166 687.00р
F01U030950	VG4-513-ETS0C	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 24VAC	166 687.00р
F01U030956	VG4-513-ECS2C	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 230VAC	170 823.00р
F01U030958	VG4-513-ETS2C	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 230VAC	170 823.00р
F01U030964	VG4-513-ECS0R	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 24VAC	170 823.00р
F01U030966	VG4-513-ETS0R	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 24VAC	170 823.00р
F01U030972	VG4-513-ECS2R	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 230VAC	179 045.00р
F01U030974	VG4-513-ETS2R	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 230VAC	179 045.00р
F01U030980	VG4-513-ECS0P	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC	158 515.00р
F01U030982	VG4-513-ETS0P	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC	158 515.00р
F01U030988	VG4-513-ECS2P	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 230VAC	166 687.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U030990	VG4-513-ETS2P	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 230VAC	166 687.00р
F01U066332	VG4-514-ECS0C	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 24VAC	189 709.00р
F01U066324	VG4-514-ECS0M	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 24VAC	189 709.00р
F01U066348	VG4-514-ECS0P	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC	181 487.00р
F01U066316	VG4-514-ECS0W	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC	185 573.00р
F01U066336	VG4-514-ECS2C	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный аналог, 230VAC	193 795.00р
F01U066328	VG4-514-ECS2M	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, прозрачный, аналог, 230VAC	193 795.00р
F01U066352	VG4-514-ECS2P	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 230VAC	189 709.00р
F01U066320	VG4-514-ECS2W	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC	189 709.00р
F01U066334	VG4-514-ETS0C	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 24VAC	189 709.00р
F01U066326	VG4-514-ETS0M	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 24VAC	189 709.00р
F01U066350	VG4-514-ETS0P	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC	181 487.00р
F01U066318	VG4-514-ETS0W	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC	185 573.00р
F01U066338	VG4-514-ETS2C	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 230VAC	193 795.00р
F01U066330	VG4-514-ETS2M	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на мачту, затемненный, аналог, 230VAC	193 795.00р
F01U066354	VG4-514-ETS2P	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 230VAC	189 709.00р
F01U066322	VG4-514-ETS2W	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC	189 709.00р
F01U065112	VG4-514-PCS0P	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC	173 265.00р
F01U065113	VG4-514-PCS0W	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC	177 401.00р
F01U065115	VG4-514-PCS2W	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC	181 487.00р
F01U065122	VG4-514-PTS0P	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC	173 265.00р
F01U065123	VG4-514-PTS0W	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC	177 401.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U065125	VG4-514-PTS2W	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC	181 487.00р
AUTODOME 500-СЕРИЯ, комплекты с ВОП			
F01U030753	VG4-512-ECS0WF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	199 128.00р
F01U030754	VG4-512-ETS0WF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	199 128.00р
F01U030757	VG4-512-ECS2WF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	203 264.00р
F01U030758	VG4-512-ETS2WF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	203 264.00р
F01U030761	VG4-512-ECS0MF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на шест, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	203 264.00р
F01U030762	VG4-512-ETS0MF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на шест, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	203 264.00р
F01U030765	VG4-512-ECS2MF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на шест, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	207 350.00р
F01U030766	VG4-512-ETS2MF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на шест, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	207 350.00р
F01U030769	VG4-512-ECS0CF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 24VAC,с ВОП	203 264.00р
F01U030770	VG4-512-ETS0CF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 24VAC,с ВОП	203 264.00р
F01U030773	VG4-512-ECS2CF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	207 350.00р
F01U030774	VG4-512-ETS2CF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	207 350.00р
F01U030777	VG4-512-ECS0RF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 24VAC,с ВОП	215 571.00р
F01U030778	VG4-512-ETS0RF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 24VAC,с ВОП	215 571.00р
F01U030781	VG4-512-ECS2RF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	215 571.00р
F01U030782	VG4-512-ETS2RF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	215 571.00р
F01U030785	VG4-512-ECS0PF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC,с ВОП	203 264.00р
F01U030786	VG4-512-ETS0PF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC,с ВОП	203 264.00р
F01U030789	VG4-512-ECS2PF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	203 264.00р
F01U030790	VG4-512-ETS2PF	500-серия 18X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	203 264.00р
F01U031177	VG4-512-PCS0WF	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	190 955.00р
F01U031178	VG4-512-PTS0WF	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	190 955.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U031181	VG4-512-PCS2WF	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	195 042.00р
F01U031182	VG4-512-PTS2WF	500-серия 18X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	195 042.00р
F01U030993	VG4-513-ECS0WF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	205 705.00р
F01U030994	VG4-513-ETS0WF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	205 705.00р
F01U030997	VG4-513-ECS2WF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	209 841.00р
F01U030998	VG4-513-ETS2WF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	209 841.00р
F01U031001	VG4-513-ECS0MF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на шест, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	209 841.00р
F01U031002	VG4-513-ETS0MF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на шест, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	209 841.00р
F01U031005	VG4-513-ECS2MF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на шест, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	213 927.00р
F01U031006	VG4-513-ETS2MF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на шест, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	213 927.00р
F01U031009	VG4-513-ECS0CF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 24VAC,с ВОП	209 841.00р
F01U031010	VG4-513-ETS0CF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 24VAC,с ВОП	209 841.00р
F01U031013	VG4-513-ECS2CF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	213 927.00р
F01U031014	VG4-513-ETS2CF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	213 927.00р
F01U031017	VG4-513-ECS0RF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 24VAC,с ВОП	222 150.00р
F01U031018	VG4-513-ETS0RF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 24VAC,с ВОП	222 150.00р
F01U031021	VG4-513-ECS2RF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	222 150.00р
F01U031022	VG4-513-ETS2RF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на крышу, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	222 150.00р
F01U031025	VG4-513-ECS0PF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC,с ВОП	209 841.00р
F01U031026	VG4-513-ETS0PF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC,с ВОП	209 841.00р
F01U031029	VG4-513-ECS2PF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	209 841.00р
F01U031030	VG4-513-ETS2PF	500-серия 26X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	209 841.00р
F01U030632	VG4-513-PCS0WF	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	197 483.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U030633	VG4-513-PTS0WF	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	197 483.00р
F01U030636	VG4-513-PCS2WF	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	201 619.00р
F01U030637	VG4-513-PTS2WF	500-серия 26X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	201 619.00р
F01U066363	VG4-514-ECS0CF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 24VAC,с ВОП	232 813.00р
F01U066359	VG4-514-ECS0MF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на шест, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	232 813.00р
F01U066371	VG4-514-ECS0PF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 24VAC,с ВОП	232 813.00р
F01U066355	VG4-514-ECS0WF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	228 727.00р
F01U066365	VG4-514-ECS2CF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	236 900.00р
F01U066361	VG4-514-ECS2MF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на шест, прозрачный, аналог, 230VAC, ВОП	236 900.00р
F01U066373	VG4-514-ECS2PF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	232 813.00р
F01U066357	VG4-514-ECS2WF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	232 813.00р
F01U066364	VG4-514-ETS0CF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 24VAC,с ВОП	232 813.00р
F01U066360	VG4-514-ETS0MF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на шест, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	232 813.00р
F01U066372	VG4-514-ETS0PF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 24VAC,с ВОП	232 813.00р
F01U066356	VG4-514-ETS0WF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC, ВОП	228 727.00р
F01U066366	VG4-514-ETS2CF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на угол, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	236 900.00р
F01U066362	VG4-514-ETS2MF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на шест, затемненный, аналог, 230VAC, ВОП	236 900.00р
F01U066374	VG4-514-ETS2PF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной на трубе, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	232 813.00р
F01U066358	VG4-514-ETS2WF	500-серия 36X День/ночь уличный подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC,с ВОП	232 813.00р
F01U065114	VG4-514-PCS0WF	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 24VAC, ВОП	220 505.00р
F01U065116	VG4-514-PCS2WF	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, прозрачный, аналог, 230VAC,с ВОП	224 591.00р
F01U065124	VG4-514-PTS0WF	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 24VAC, с ВОП	220 505.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U065126	VG4-514-PTS2WF	500-серия 36X День/ночь внутренний подвесной настенный, затемненный, аналог, 230VAC, с ВОП	224 591.00р
АКСЕССУАРЫ И МОДУЛИ К AUTODOME			
F01U009286	VG4-MCPU-100	Центральный процессор 100 фиксированной серии камеры AutoDome	4 945.00р
F01U009285	VG4-MCPU-200	Центральный процессор 200-серии камеры AutoDome	9 848.00р
F01U009284	VG4-MCPU-300	Центральный процессор 300-серии камеры AutoDome	23 003.00р
F01U009287	VG4-MCPU-500	Центральный процессор 500i интеллектуальной серии камеры AutoDome	49 275.00р
F01U009276	VG4-MCAM-51	Цветной модуль камеры, 2.7-13.5 мм, для 100 Серии	24 638.00р
F01U009278	VG4-MCAM-52	День/Ночь модуль камеры, 2.7-13.5 мм, для 100 Серии	27 070.00р
F01U009280	VG4-MCAM-53	Цветной модуль камеры, 5-50 мм, для 100 Серии	28 784.00р
F01U009282	VG4-MCAM-54	День/Ночь модуль камеры, 5-50 мм, для 100 Серии	32 053.00р
F01U009270	VG4-MCAM-11	Цветной модуль камеры, 18х, PAL, для 200 серии	49 275.00р
F01U009272	VG4-MCAM-12	День/Ночь модуль камеры, 18х, PAL, для 300 и 500i серии	62 430.00р
F01U009274	VG4-MCAM-13	День/Ночь модуль камеры, 26х, PAL, для 300 и 500i серии	68 968.00р
F01U065060	VG4-MCAM-14	День/Ночь модуль камеры, 36х, PAL, для 300 и 500i серии	91 970.00р
F01U009288	VG4-MTRN-0	Стандартный модуль связи для 100 серии	4 945.00р
F01U009289	VG4-MTRN-S	Стандартный модуль связи для камер 200, 300 и 500i серий	9 848.00р
F01U009290	VG4-MTRN-E	Ethernet модуль связи для камер 200, 300 и 500i серий	41 062.00р
F01U012720	VG4-SHTR-XT	Модуль нагревателя до минус 60 град.С	16 445.00р
F01U008929	VG4-MHSG-CT	Корпус камеры с затемненным колпаком, установка в подвесной потолок	14 791.00р
F01U008930	VG4-MHSG-CC	Корпус камеры с прозрачным колпаком, установка в подвесной потолок	14 791.00р
F01U008925	VG4-MHSG-PT	Корпус камеры с затемненным колпаком, подвесная установка в помещениях	18 060.00р
F01U008926	VG4-MHSG-PC	Корпус камеры с прозрачным колпаком, подвесная установка в помещениях	18 060.00р
F01U008927	VG4-MHSG-ET	Корпус камеры с затемненным колпаком и модулем обогрева, подвесная установка вне помещений (EnviroDome)	26 272.00р
F01U008928	VG4-MHSG-EC	Корпус камеры с прозрачным колпаком и модулем обогрева, подвесная установка вне помещений (EnviroDome)	26 272.00р
F01U033287	VG4-SBUB-CCL	Прозрачный ативандальный поликарбонатный купол (bubble) для потолочной камеры AutoDome Modular (G4)	4 087.00р
F01U033288	VG4-SBUB-CTI	Тонированный ативандальный поликарбонатный купол (bubble) для потолочной камеры AutoDome Modular (G4)	4 087.00р
F01U033289	VG4-SBUB-PCL	Прозрачный ативандальный поликарбонатный купол (bubble) для подвесной камеры AutoDome Modular (G4)	6 180.00р
F01U033290	VG4-SBUB-PTI	Тонированный ативандальный поликарбонатный купол (bubble) для подвесной камеры AutoDome Modular (G4)	6 180.00р
F01U082666	VG4-SBUB-PTI-A		5 981.00р
F01U075367	VG4-SBUB-CGL	"Золотой" купол (bubble) для потолочной камеры AutoDome Modular (G4)	12 309.00р
F01U075369	VG4-SBUB-CCH	"Хромовый" купол (bubble) для потолочной камеры AutoDome Modular (G4)	12 309.00р
F01U080944	VG4-SBUB-PGL	"Золотой" купол (bubble) для подвесной камеры AutoDome Modular (G4)	16 445.00р
F01U080945	VG4-SBUB-PCH	"Хромовый" купол (bubble) для подвесной камеры AutoDome Modular (G4)	16 445.00р
F01U009671	VG4-A-PA0	Подвесной кронштейн, 24 VAC, белый	8 223.00р
F01U012961	VG4-A-PA0F	Подвесной кронштейн, 24 VAC, белый, с ВОП	51 327.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U009664	VG4-A-PA2	Подвесной кронштейн, 230 VAC, белый	12 309.00р
F01U009666	VG4-A-PA2F	Подвесной кронштейн, 230 VAC, белый, с ВОП	55 413.00р
F01U009668	VG4-A-PSU2	Блок питания, белый 230VAC 100W IP66	8 223.00р
F01U009670	VG4-A-PSU2F	Блок питания с ВОП, белый 230VAC 100W IP66	51 327.00р
F01U009672	VG4-A-PSU0F	Блок питания с ВОП, белый 24VAC 100W IP66	51 327.00р
F01U142529	VG4-SFPSCKT	ETHERNET TO SFP INTERFACE KIT	27 906.00р
F01U136537	SFP-2	SFP FIBER MODULE, MM, 1310NM, 2KM, 2LC	6 081.00р
F01U136538	SFP-3	SFP FIBER MODULE, SM, 1310NM, 20KM, 2LC	6 081.00р
F01U136539	SFP-23	SFP FIBR MOD, SM, 1310/1550NM, 60KM, 1SC	24 418.00р
F01U136540	SFP-24	SFP FIBR MOD, SM, 1550/1310NM, 60KM, 1SC	24 418.00р
F01U136541	SFP-25	SFP FIBR MOD, MM, 1310/1550NM, 2KM, 1SC	8 622.00р
F01U136542	SFP-26	SFP FIBR MOD, MM, 1550/1310NM, 2KM, 1SC	8 622.00р
F01U136543	C1-IN	EIA 19 IN RACK FOR CNFE2MC, 120-230VAC	38 870.00р
F01U136544	C1-BP	BLANK PANEL FOR C1 RACK, 1 SLOT WIDTH	1 271.00р
F01U136545	CNFE2MC/IN	MEDIA CONVERTER W/SFP SOCKET, 120-230VAC	27 906.00р
F01U012962	VG4-A-9230	Кронштейн крепления на крышу, белый, для G4	16 445.00р
F01U503630	LTC 9230/01	Адаптер для установки VG4-A-9230	5 607.00р
F01U504933	LTC9541/01	Адаптер для монтажа на столб (шест), белый	4 984.00р
F01U504934	LTC9542/01	Угловой адаптер для настенных кронштейнов, белый	4 984.00р
F01U009673	VG4-A-9543	Переходник для крепления поворотной камеры G4 ("яйца") на трубу, цвет белый. Труба в комплект не входит.	4 087.00р
F01U516545	HAC-PIPE30	Труба 30см для подвешенного монтажа	1 247.00р
F01U516547	HAC-PIPE50	Труба 50см для подвешенного монтажа	1 695.00р
F01U516548	HAC-PIPE80	Труба 80см для подвешенного монтажа	2 044.00р
F01U516544	HAC-PIPE125	Труба 125см для подвешенного монтажа	2 592.00р
F01U017460	HAC-EXT001	Удлинитель для труб серии HAC-PIPE	898.00р
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ			
ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР СЕРИИ 400			
F01U134849	DVR-430-04A050	Видеорегистратор цифровой 4-канал., серия 400; диск 500ГБ; сжатие H.264; PAL/NTSC, Разрешающая способность: CIF, 2CIF, 4CIF (704x576); скорость записи: до 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 100 к/с при CIF; Аудио входы/выходы - 1/1, моно RCA; тревожные входы/выходы - 4/1; Управление PTZ - RS485, Viphaze; Выходы: Монитор-А (VGA) - полноэкранный / квадрат; монитр В (BNC) - полноэкранный режим, порт Fast Ethernet; WEB интерфейс; питание 230В AC.	34 882.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U134851	DVR-451-04A050	Видеореги­стратор цифро­вой 4-канал., серия 400; диск 500ГБ; сжатие H.264; PAL/NTSC, Разрешающая способность: CIF, 2CIF, 4CIF (704x576); скорость записи: до 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 100 к/с при CIF; Аудио входы/выходы - 4/1, моно RCA; тревожные входы/выходы - 4/4; встроенный DVD-привод; Управление PTZ - RS485, Biphaze; Выходы: Монитор-А (VGA) - полноэкранный / квадрат; монитр В (BNC) - полноэкранный режим, порт Fast Ethernet; WEB интерфейс; питание 230В AC.	42 358.00р
ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DIVAR MR			
F01U143139	DVR-8K-050A	Цифровой видеореги­стратор DIVAR-MR 8CH, 500GB	80 230.00р
F01U074507	DVR-8L-050A	Цифровой видеореги­стратор DIVAR-MR INT.DVD 8CH, 500GB	87 704.00р
F01U074508	DVR-8L-100A	Цифровой видеореги­стратор DIVAR-MR INT.DVD 8CH, 1000GB	93 485.00р
F01U126544	DVR-16K-050A	Цифровой видеореги­стратор DIVAR-MR 16CH, 500GB	102 155.00р
F01U074510	DVR-16L-050A	Цифровой видеореги­стратор DIVAR-MR 16CH, INT DVD 500GB	109 630.00р
F01U074511	DVR-16L-100A	Цифровой видеореги­стратор DIVAR-MR INT.DVD 16CH, 1000GB	116 856.00р
F01U074512	DVR-16L-200A	Цифровой видеореги­стратор DIVAR-MR INT.DVD 16CH, 2000GB	131 307.00р
ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DIVAR 700			
F01U140237	DHR-730-08A000	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 730 DHR 1IP 8CH 0GB	174 410.00р
F01U140239	DHR-730-08A050	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 730 DHR 1IP 8CH 500GB	181 637.00р
F01U140240	DHR-730-08A200	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 730 DHR 1IP 8CH 2TB	200 772.00р
F01U140241	DHR-730-08A400	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 730 DHR 1IP 8CH 4TB	227 133.00р
F01U140242	DHR-730-08A800	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 730 DHR 1IP 8CH 8TB	279 904.00р
F01U140243	DHR-732-08A000	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 730 DHR DVD 1IP 8CH 0GB	184 377.00р
F01U140245	DHR-732-08A050	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 730 DHR DVD 1IP 8CH 500GB	191 603.00р
F01U140246	DHR-732-08A200	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 730 DHR DVD 1IP 8CH 2TB	210 738.00р
F01U140247	DHR-732-08A400	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 730 DHR DVD 1IP 8CH 4TB	237 099.00р
F01U140248	DHR-732-08A800	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 730 DHR DVD 1IP 8CH 8TB	289 870.00р
F01U140249	DHR-751-16A000	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 750 DHR 1IP 16CH 0GB	224 242.00р
F01U140251	DHR-751-16A050	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 750 DHR 1IP 16CH 500GB	231 468.00р
F01U140252	DHR-751-16A200	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 750 DHR 1IP 16CH 2TB	250 603.00р
F01U140253	DHR-751-16A400	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 750 DHR 1IP 16CH 4TB	276 964.00р
F01U140254	DHR-751-16A800	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 750 DHR 1IP 16CH 8TB	329 735.00р
F01U132683	DHR-753-16A000	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 750 DHR DVD 1IP 16CH 0GB	234 208.00р
F01U132684	DHR-753-16A050	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 750 DHR DVD 1IP 16CH 500GB	241 434.00р
F01U132685	DHR-753-16A200	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 750 DHR DVD 1IP 16CH 2TB	260 569.00р
F01U132686	DHR-753-16A400	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 750 DHR DVD 1IP 16CH 4TB	286 930.00р
F01U132687	DHR-753-16A800	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 750 DHR DVD 1IP 16CH 8TB	339 701.00р
F01U132688	DHR-754-16A000	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 750 DHR DVD 2IP 16CH 0GB	244 174.00р
F01U132689	DHR-754-16A050	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 750 DHR DVD 2IP 16CH 500GB	251 401.00р
F01U132690	DHR-754-16A200	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 750 DHR DVD 2IP 16CH 2TB	270 536.00р
F01U132691	DHR-754-16A400	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 750 DHR DVD 2IP 16CH 4TB	296 897.00р
F01U132692	DHR-754-16A800	Цифровой гибридный видеореги­стратор Divar 750 DHR DVD 2IP 16CH 8TB	349 668.00р
F01U132693	DNR-732-08A000	Цифровой сетевой видеореги­стратор Divar 730 DNR DVD 1IP 8CH 0GB	184 377.00р
F01U132694	DNR-732-08A050	Цифровой сетевой видеореги­стратор Divar 730 DNR DVD 1IP 8CH 500GB	191 603.00р
F01U132695	DNR-732-08A200	Цифровой сетевой видеореги­стратор Divar 730 DNR DVD 1IP 8CH 2TB	210 738.00р
F01U132696	DNR-732-08A400	Цифровой сетевой видеореги­стратор Divar 730 DNR DVD 1IP 8CH 4TB	237 099.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U132697	DNR-732-08A800	Цифровой сетевой видеореги­стратор Divar 730 DNR DVD 1IP 8CH 8TB	289 870.00р
F01U132698	DNR-753-16A000	Цифровой сетевой видеореги­стратор Divar 750 DNR DVD 1IP 16CH 0GB	234 208.00р
F01U132699	DNR-753-16A050	Цифровой сетевой видеореги­стратор Divar 750 DNR DVD 1IP 16CH 500GB	241 434.00р
F01U132700	DNR-753-16A200	Цифровой сетевой видеореги­стратор Divar 750 DNR DVD 1IP 16CH 2TB	260 569.00р
F01U132701	DNR-753-16A400	Цифровой сетевой видеореги­стратор Divar 750 DNR DVD 1IP 16CH 4TB	286 930.00р
F01U132702	DNR-753-16A800	Цифровой сетевой видеореги­стратор Divar 750 DNR DVD 1IP 16CH 8TB	339 701.00р
F01U132703	DNR-754-16A000	Цифровой сетевой видеореги­стратор Divar 750 DNR DVD 2IP 16CH 0GB	244 174.00р
F01U132704	DNR-754-16A050	Цифровой сетевой видеореги­стратор Divar 750 DNR DVD 2IP 16CH 500GB	251 401.00р
F01U132705	DNR-754-16A200	Цифровой сетевой видеореги­стратор Divar 750 DNR DVD 2IP 16CH 2TB	270 536.00р
F01U132706	DNR-754-16A400	Цифровой сетевой видеореги­стратор Divar 750 DNR DVD 2IP 16CH 4TB	296 897.00р
F01U132707	DNR-754-16A800	Цифровой сетевой видеореги­стратор Divar 750 DNR DVD 2IP 16CH 8TB	349 668.00р
АКСЕССУАРЫ К DIVAR			
F01U089392	DHR-XS050-A	Divar 700 расширение дискового пространства 500ГБ	7 227.00р
F01U089393	DHR-XS100-A	Divar 700 расширение дискового пространства 1TB	12 907.00р
F01U099324	DHR-SIP04-A	DIVAR 700 лицензия на 4 IP канала (камеры и кодеры Бош)	19 933.00р
F01U099325	DHR-SIP08-A	DIVAR 700 лицензия на 8 IP канала (камеры и кодеры Бош)	39 866.00р
F01U099326	DHR-SRAID-A	DIVAR 700 лицензия на конфигурирование RAID массива внутренних дисков	19 933.00р
F01U004533	DVRSEUG12	Лицензия для обновления ПО DIVAR-1 до версии 2.0	49 334.00р
F01U505557	DVRXEAP01	Интерфейс для работы DIVAR с кассовыми аппаратами/банкоматами	41 112.00р
F01U004534	DVRSEAP01	Лицензия для работы DIVAR с кассовыми аппаратами/банкоматами	16 445.00р
4998800450	KBD-UNIVERSAL	Универсальная клавиатура INTUIKEY UNIVERSAL с ЖК-дисплеями для использования с VIP XD, ПО VIDOS и ПО BVMS; Дополнительно: блок питания KBD-220PS (в комплект не входит).	63 038.00р
4998138515	KBD-DIGITAL	Универсальная клавиатура IntuiKey с ЖК-дисплеями для использования с Divar, System4, VIP XD, ПО VIDOS и ПО BVMS; Дополнительно: блок питания KBD-220PS (в комплект не входит).	32 615.00р
F01U504757	KBD-220PS	Блок питания для клавиатуры KBD-Digital, 220VAC/15VDC, 50/60 Гц	3 839.00р
4998138404	KBD-RACK	Набор для монтажа клавиатур серии IntuiKey (KBD-DIGITAL или KBD-UNIVERSAL) в 19" стойку	5 482.00р
4998138422	LTC2605/91	Видео-менеджер для DIVAR или Тетро мультимплексора, 220 VAC	60 296.00р
F01U503914	TC85140	Декоративная панель, 1 EIA RACK UNIT: 1.75-" В x 19-" Ш, черная; FRONT CLOSURE PANELS	1 680.00р
F01U503915	TC85141	Декоративная панель, 2 EIA RACK UNIT: 3.5" В x 19" Ш, черная; FRONT CLOSURE PANELS	2 397.00р
F01U503916	TC85142	Декоративная панель, 3 EIA RACK UNIT: 5.25-" В x 19-" Ш, черная; FRONT CLOSURE PANELS	2 643.00р
ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DiBOS версии 8			
F01U512876	DB18C3025R2	Цифровой видеореги­стратор DiBos 8.3; PC-based с Windows XP; Запись до 18 аналоговых + до 16 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 6 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 250Гб; Тревожные входы 32 / выходы 16; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 3U; питание 230В AC.	317 377.00р
F01U512877	DB18C3050R2	Цифровой видеореги­стратор DiBos 8.3; PC-based с Windows XP; Запись до 18 аналоговых + до 16 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 6 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 500Гб; Тревожные входы 32 / выходы 16; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 3U; питание 230В AC.	343 963.00р
F01U512878	DB18C3100R2	Цифровой видеореги­стратор DiBos 8.3; PC-based с Windows XP; Запись до 18 аналоговых + до 16 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 6 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 1000Гб; Тревожные входы 32 / выходы 16; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 3U; питание 230В AC.	368 629.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U512879	DB24C4025R2	Цифровой видеореги­стратор DiBos 8.3; PC-based с Windows XP; Запись до 24 аналоговых + до 32 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 8 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 250Гб; Тревожные входы 32 / выходы 16; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 3U; питание 230В AC.	372 192.00р
F01U512880	DB24C4050R2	Цифровой видеореги­стратор DiBos 8.3; PC-based с Windows XP; Запись до 24 аналоговых + до 32 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 8 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 500Гб; Тревожные входы 32 / выходы 16; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 3U; питание 230В AC.	398 777.00р
F01U512881	DB24C4100R2	Цифровой видеореги­стратор DiBos 8.3; PC-based с Windows XP; Запись до 24 аналоговых + до 32 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 8 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 1000Гб; Тревожные входы 32 / выходы 16; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 3U; питание 230В AC.	423 443.00р
F01U512883	DB30C5025R2	Цифровой видеореги­стратор DiBos 8.3; PC-based с Windows XP; Запись до 30 аналоговых + до 32 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 10 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 250Гб; Тревожные входы 32 / выходы 16; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 3U; питание 230В AC.	427 006.00р
F01U512884	DB30C5050R2	Цифровой видеореги­стратор DiBos 8.3; PC-based с Windows XP; Запись до 30 аналоговых + до 32 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 10 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 500Гб; Тревожные входы 32 / выходы 16; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 3U; питание 230В AC.	453 592.00р
F01U512885	DB30C5100R2	Цифровой видеореги­стратор DiBos 8.3; PC-based с Windows XP; Запись до 30 аналоговых + до 32 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 10 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 1000Гб; Тревожные входы 32 / выходы 16; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 3U; питание 230В AC.	478 258.00р
F01U135667	DB06C1100R2	DIBOS 8 6CH 1TB 1 DVD-RW 16 IP	279 007.00р
F01U135668	DB12C2100R2	DIBOS 8 12CH 1TB 2 DVD-RW 16 IP	317 377.00р
F01U087762	DB12C2200R2	Цифровой видеореги­стратор DiBos 8.3; PC-based с Windows XP; Запись до 12 аналоговых + до 16 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 4 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 2000Гб; Тревожные входы 32 / выходы 16; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 3U; питание 230В AC.	366 710.00р
F01U087763	DB18C3200R2	Цифровой видеореги­стратор DiBos 8.3; PC-based с Windows XP; Запись до 18 аналоговых + до 16 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 6 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 2000Гб; Тревожные входы 32 / выходы 16; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 3U; питание 230В AC.	417 962.00р
F01U087764	DB24C4200R2	Цифровой видеореги­стратор DiBos 8.3; PC-based с Windows XP; Запись до 24 аналоговых + до 32 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 8 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 2000Гб; Тревожные входы 32 / выходы 16; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 3U; питание 230В AC.	472 776.00р
F01U087765	DB30C5200R2	Цифровой видеореги­стратор DiBos 8.3; PC-based с Windows XP; Запись до 30 аналоговых + до 32 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 10 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 2000Гб; Тревожные входы 32 / выходы 16; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 3U; питание 230В AC.	527 591.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DIBOS MICRO			
F01U513893	DB06C1025D2	Цифровой видеорегистратор DiBos Micro; PC-based с Windows XP; Запись до 6 аналоговых + до 8 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 2 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 250Гб; Тревожные входы 12 / выходы 12; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 2U; питание 230В AC.	191 304.00р
F01U087766	DB06C1050D2	Цифровой видеорегистратор DiBos Micro; PC-based с Windows XP; Запись до 6 аналоговых + до 8 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 2 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 5000Гб; Тревожные входы 12 / выходы 12; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 2U; питание 230В AC.	218 711.00р
F01U513895	DB12C2025D2	Цифровой видеорегистратор DiBos Micro; PC-based с Windows XP; Запись до 12 аналоговых + до 8 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 4 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 250Гб; Тревожные входы 12 / выходы 12; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 2U; питание 230В AC.	229 674.00р
F01U087767	DB12C2050D2	Цифровой видеорегистратор DiBos Micro; PC-based с Windows XP; Запись до 12 аналоговых + до 8 IP камер, в т.ч. мега- пиксельных + 4 аудиовхода; Компрессия MPEG4, JPEG; Разрешение 4CIF (4), 2CIF (8), CIF (12.5) или до 25к/с на канал; Внутренний жесткий диск 500Гб; Тревожные входы 12 / выходы 12; Два выхода на аналоговые мониторы + выход VGA; Управление Bilinx; Gigabit Ethernet; USB 2.0; Привод DVD-RW; Размер ширина 19", высота 2U; питание 230В AC.	257 081.00р
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ DIBOS			
F01U512889	DBSR322	DiBos 8.4 - Програмное обеспечение для удаленного мониторинга рабочих станций DiBos, включая просмотр и возможность записи до 32 IP канала; Устанавливается на компьютер с Windows XP.	180 341.00р
F01U512888	DBSR162	DiBos 8.4 - Програмное обеспечение для удаленного мониторинга рабочих станций DiBos, включая просмотр и возможность записи до 16 IP канала; Устанавливается на компьютер с Windows XP.	92 637.00р
F01U072804	DBSR082	DiBos 8.4 - Програмное обеспечение для удаленного мониторинга рабочих станций DiBos, включая просмотр и возможность записи до 8 IP канала; Устанавливается на компьютер с Windows XP.	48 786.00р
F01U072801	DBSR042	DiBos 8.4 - Програмное обеспечение для удаленного мониторинга рабочих станций DiBos, включая просмотр и возможность записи до 4 IP канала; Устанавливается на компьютер с Windows XP.	26 860.00р
F01U512887	DBSR002	DiBos 8.4 - Програмное обеспечение для удаленного мониторинга рабочих станций DiBos; Устанавливается на компьютер с Windows XP.	21 379.00р
F01U072807	DBSR042EXP	DiBos 8 IP Expansion for 4 IP channels	26 860.00р
4998138871	DBSE031	Software Interface to Bosch Alarm Panels Connection via RS 232 to Bosch G Series, UGM 2020, UEZ 2000/1000, BZ 500, NZ/ BZ 1060, NZ/BZ 1012, NZ 1008.	11 625.00р
АКСЕССУАРЫ К DIBOS			
F01U512892	DBEK012EN	Руководство пользователя DIBOS 8 на Английском языке + клавиатура и мышь	4 332.00р
F01U524697	DBEK012RU	Руководство пользователя DIBOS 8 на Русском языке + клавиатура и мышь	4 332.00р
ДИСКОВЫЕ НАКОПИТЕЛИ			
ДИСКОВЫЙ МАССИВ SCSI			
F01U080972	DVA-08E-04075RA	Дисковый массив SCSI Lite; 8 отсеков для HDD возможностью горячей замены, установлено 4x750Гб, настроенное дисковое пространство RAID5 емкостью 2.25 ТБ; Управление при помощи RAIDWatch; интерфейс Ultra SCSI-320; порт Gigabit Ethernet; высота 2U	289 670.00р
F01U080973	DVA-08E-08075RA	Дисковый массив SCSI Lite; 8 отсеков для HDD возможностью горячей замены, установлено 8x750Гб, настроенное дисковое пространство RAID5 емкостью 5.25 ТБ; Управление при помощи RAIDWatch; интерфейс Ultra SCSI-320; порт Gigabit Ethernet; высота 2U	406 974.00р
F01U080974	DVA-08K-04075RA	Дисковый массив SCSI Premium; 8 отсеков для HDD возможностью горячей замены, установлено 4x750Гб, настроенное дисковое пространство RAID5 емкостью 2.25 ТБ; Резервные источники питания; Управление при помощи RAIDWatch; Двойной интерфейс Ultra SCSI-320; порт Gigabit Ethernet; высота 2U	374 634.00р

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U080975	DVA-08K-08075RA	Дисковый массив SCSI Premium; 8 отсеков для HDD возможностью горячей замены, установлено 8x750Гб, настроенное дисковое пространство RAID5 емкостью 5.25 ТБ; Резервные источники питания; Управление при помощи RAIDWatch; Двойной интерфейс Ultra SCSI-320; порт Gigabit Ethernet; высота 2U	526 319.00р
F01U080978	DVA-16K-08075RA	Дисковый массив SCSI Premium; 16 отсеков для HDD возможностью горячей замены, установлено 8x750Гб, настроенное дисковое пространство RAID5 емкостью 5.25 ТБ; Резервные источники питания; Управление при помощи RAIDWatch; Двойной интерфейс Ultra SCSI-320; порт Gigabit Ethernet; высота 3U	696 515.00р
F01U080979	DVA-16K-16075RA	Дисковый массив SCSI Premium; 16 отсеков для HDD возможностью горячей замены, установлено 16x750Гб, настроенное дисковое пространство RAID5 емкостью 11.25 ТБ; Резервные источники питания; Управление при помощи RAIDWatch; Двойной интерфейс Ultra SCSI-320; порт Gigabit Ethernet; высота 3U	956 768.00р
АКСЕССУАРЫ К МАССИВАМ			
F01U025238	DVA-ACON-HD50A	Кабель к RAID, длина 0.5 м; для DIVAR	3 788.00р
F01U025239	DVA-ACON-HD68A	Кабель к RAID, длина 0.5 м; для DIBOS	3 788.00р
F01U027691	DVA-ACON-VD680A	Кабель к RAID, длина 0.5 м; для BVMS NVR / VIDOS NVR	3 788.00р
F01U025240	DVA-ACON-VD68A	Кабель к RAID, длина 1 м; для BVMS NVR / VIDOS NVR	3 788.00р
F01U025258	DVA-SBBK-00A	Li-ION батарея (battery backup unit) для дисковых массивов серии DVA (SCSI и iSCSI); хранение кэш памяти при потере питания на массиве в течении 72 часов; Требуется замена каждый год.	15 848.00р
F01U025245	DVA-ASRK-28A	Полосья для DVA 8 Bay 2U (Slider rail for cabinet 533 mm to 724 mm, 8 Bay)	6 330.00р
F01U025246	DVA-ASRK-36A	Полосья для DVA 8 Bay 2U (Slider rail for cabinet 647 mm to 900 mm, 8 Bay)	5 981.00р
F01U025250	DVA-ASRK-32A	Полосья для DVA 16Bay (Slider rail for cabinet 521mm to 812mm, 16 Bay)	6 330.00р
F01U025247	DVA-ASRK-35A	Полосья для DVA 16Bay (Slider rail for cabinet 600 mm to 900 mm, 16 Bay)	6 330.00р
F01U080980	DVA-ADTK-075A	Лоток с установленным жестким диском SATA Hitachi 750Gb для массивов серии DVA (SCSI и iSCSI)	34 179.00р
F01U025244	DVA-ADTK-000A	Лоток для установки жесткого диска в массивы серии DVA	2 542.00р
F01U025248	DVA-SPEK-08A	Блок питания для DVA Lite	28 056.00р
F01U025249	DVA-SPKK-08A	Блок питания для DVA 8 Premium 350W	34 584.00р
F01U025251	DVA-SPKK-16A	Блок питания для DVA 16 Premium 460W	39 368.00р
F01U025252	DVA-SFAK-08A	модуль вентилятора 8.12Bay	10 166.00р
F01U025253	DVA-SFAK-16A	модуль вентилятора 16Bay	12 011.00р
F01U025259	DVA-SCSK-08A	контроллер DVA-08E	112 819.00р
F01U025260	DVA-SCDK-08A	контроллер DVA-08K	136 838.00р
F01U025263	DVA-SCIK-12A	контроллер DVA-12T	158 365.00р
F01U025261	DVA-SCDK-16A	контроллер DVA-16K	215 871.00р
F01U025230	DVA-SCMK-02A	Модуль расширения cache памяти массива 256Mb	9 619.00р
F01U025254	DVA-SCMK-05A	Модуль расширения cache памяти массива 512Mb	16 296.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U025255	DVA-SCMK-10A	Модуль расширения cache памяти массива 1Gb	31 793.00р
F01U025256	DVA-SCMK-20A	Модуль расширения cache памяти массива 2Gb	84 265.00р
ВИДЕОМОНИТОРЫ			
ЖК МОНИТОРЫ			
F01U135114	UML-080-90	8.4" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 800x600; NTSC/PAL, 250 cd/m2, 600:1; углы 160град/140град; 2 проходных видео входа BNC, Y/C (S-video) mini-DIN 1 вход, 1 RGB вход, 2 RCL аудио входа (лев., прав. Канал); настольное исполнения, монтаж в 19" стойку (UMM-LCDUB-RM), 220В	20 383.00р
F01U135101	UML-082-90	8.4" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 800x600; NTSC/PAL, 450 cd/m2, 600:1; углы 160град/140град; 2 проходных видео входа BNC, Y/C (S-video) mini-DIN 1 вход, 1 RGB вход, 2 RCL аудио входа (лев., прав. Канал); настольное исполнени, или монтаж в 19" стойку (UMM-LCDUB-RM), 220В	24 369.00р
F01U135106	UML-100-90	10.4" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 800x600; NTSC/PAL, 230 cd/m2, 500:1; углы 160град/140град; 2 проходных видео входа BNC, Y/C (S-video) mini-DIN 1 вход, 1 RGB вход, 2 RCL аудио входа (лев., прав. Канал); настольное исполнения, монтаж в 19" стойку (UMM-LCDUB-RM), 220В	21 877.00р
F01U135111	UML-102-90	10.4" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 800x600; NTSC/PAL, 400 cd/m2, 700:1; углы 160град/140град; 2 проходных видео входа BNC, Y/C (S-video) mini-DIN 1 вход, 1 RGB вход, 2 RCL аудио входа (лев., прав. Канал); настольное исполнения, монтаж в 19" стойку (UMM-LCDUB-RM), 220В	25 366.00р
F01U124595	UML-151-90	15" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1024x768; NTSC/PAL, 250 cd/m2, 600:1; углы 160град /160град; 2 проходных видео входа BNC, Y/C (S-video) mini-DIN 1 вход 1 выход, 1 RGB вход; настольное исполнение или монтаж в 19" стойку; 220В; Экран 352x292 мм; цвет - черный	27 408.00р
F01U124596	UML-171-90	17" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1280x1024; NTSC/PAL, 300 cd/m2, 1000:1; углы 160град /160град; 2 проходных видео входа BNC, Y/C (S-video) mini-DIN 1 вход 1 выход, 1 RGB вход; настольное исполнение или монтаж в 19" стойку; 220В; Экран 382.4x330 мм; цвет - черный	33 138.00р
F01U077663	UML-172-90	17" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1280x1024; 500 ТВЛ NTSC/PAL, 300 cd/m2, 1000:1; 2 видео входа/выхода (CVBS), S-VHS, DVI, HDMI, 1 аудио входа/выхода; функция Picture in Picture; настольное исполнение или монтаж в 19" стойку; 220В; Экран 376x301 мм; цвет - черный	43 853.00р
F01U066211	UML-191-90	19" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1280x1024; NTSC/PAL, 300 cd/m2, 800:1; углы 160град /160град; 2 проходных видео входа BNC, Y/C (S-video) mini-DIN 1 вход 1 выход, 1 RGB вход; настольное исполнение или монтаж в 19" стойку; 220В; Экран 420x374x60 мм; цвет - черный	37 126.00р
F01U077664	UML-192-90	19" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1280x1024; 500 ТВЛ NTSC/PAL, 300 cd/m2, 800:1; 2 видео входа/выхода (CVBS), S-VHS, DVI, HDMI, 1 аудио входа/выхода; функция Picture in Picture; настольное исполнение или монтаж в 19" стойку; 220В; Экран 376x301 мм; цвет - черный	52 075.00р
F01U082366	UML-19P-90	MONITOR,LCD,19 IN,VGA, DVI,120/220V	18 189.00р
F01U074780	UML-202-90	20" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1600X1200 RESOLUTION, VGA, DVI, HDMI, CVBS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ	58 304.00р
F01U090538	42RTH	42" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор 16:9, FULL HD RESOLUTION, VGA, DVI, HDMI, CVBS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ (дополнительно можно приобрести крепление на стену ST660)	159 959.00р
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРОВ			
4998138104	ТС9217MM-C	кронштейн для мониторов 12"-17" (потолочн.)	11 000.00р
4998138105	ТС9217MM-W	Кронштейн настенный для мониторов размером от 23см (9") до 43см (17"); для LTC 2017, 2810, 2813, 2915, 2917	11 000.00р
F01U504099	ТС9220MM-C	кронштейн для мониторов 20" (потолочн.)	11 449.00р
4998138101	ТС9220MM-W	Кронштейн настенный для мониторов размером от 23см (9") до 53см (21"); для LTC 2020, 2821, 2919	11 449.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
4998138111	TC9227MM-C	кронштейн потолочный для 20-27" мониторов, 200LB	11 661.00р
4998138112	TC9227MM-W	Кронштейн настенный для мониторов размером от 51см (20") до 69см (27")	11 673.00р
F01U066208	UMM-LW-30B	Настенный шарнирный кронштейн для LCD мониторов размером от 20" и меньше, кроме монитора MON150CL	5 532.00р
F01U066209	UMM-LW-20B	Настенный фиксированный кронштейн для LCD мониторов размером от 20" и меньше, кроме монитора MON150CL	3 340.00р
4998147267	LTC9113/00	Набор для монтажа в 19" стойку одного монитора LTC2915/91 или LTC 2813/90	7 177.00р
4998138440	LTC9114/00	Набор для монтажа в 19" стойку одного монитора LTC2814/90	7 184.00р
F01U013018	LTC9117/00	Набор для монтажа в 19" стойку одного монитора LTC2917/91	7 184.00р
F01U503614	LTC9119/00	Набор для монтажа в 19" стойку одного монитора LTC2919/91	4 984.00р
F01U135271	UMM-LCDUB-RM	Универсальный набор для монтажа в 19" стойку LCD мониторов серии UML; крепление двух 8" мониторов или одного 8", 10", 15", 17", 19" монитора; крепление VESA 75X75мм или 100x100мм; регулируемая глубина установки; регулируемый horiz. угол установки мониторов ±35°; декоративные наклейки	3 988.00р
F01U077032	ST660	MOUNT, LCD 32" TO 60", WALL, TILT, BLK (например для монитора 42RTC)	9 967.00р
СИСТЕМА МАТРИЧНЫХ КОММУТАТОРОВ ALLEGIANT			
ЕДИНАЯ КОНСТРУКЦИЯ - MATRIX SWITCHER/CONTROL SYSTEMS			
F01U033451	LTC8100/90	Матричный коммутатор ALLEGIANT; 8 входов для камер; 2 выхода мониторов; выходы Biphase 8; тревожные входы 8; тревожные выходы 2; клавиатуры 2; порт RS-232 (консоль) 1; питание 230В AC, 50 Гц; высота 1U.	63 586.00р
F01U033452	LTC8200/90	Матричный коммутатор ALLEGIANT; 16 входов для камер; 5 выходов мониторов; выходы Biphase 12; тревожные входы 16; тревожные выходы 5; клавиатуры 4; порт RS-232 (консоль) 1; питание 230В AC, 50 Гц; высота 1U.	72 356.00р
F01U033453	LTC8300/90	Матричный коммутатор ALLEGIANT; 32 входов для камер; 6 выходов мониторов, выходы Biphase 16; тревожные входы 32; тревожные выходы 6; клавиатуры 4; порт RS-232: консоль 1/ принтер 1; питание 230 В AC, 50 Гц; высота 2U.	130 186.00р
МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ - MATRIX SWITCHER/CONTROL SYSTEMS			
4998138362	LTC8501/50	крейт матричного коммутатора ALLEGIANT 8500, с модулем ЦПУ и модулем БП, 220Vac 50Hz; поддерживает до 64 входов для камер, до 8 выходов мониторов, до 8 полнофункциональных клавиатур, до 128 тревожных входов; порты RS232: консоль 1/ тревога 1/ принтер 1; высота 4U.	115 441.00р
F01U503496	LTC8505/50	модуль блока питания для LTC 8501, 230 VAC, 50 Гц.	62 964.00р
F01U503498	LTC8511/00	модуль ЦПУ для LTC 8501	67 149.00р
4998138363	LTC8521/00	модуль видеовыходов для LTC 8501, 8 входов	17 816.00р
4998138364	LTC8532/00	модуль видеовыходов для LTC 8501, 2 выхода	37 768.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
4998138388	LTC8601/50	крейт матричного коммутатора ALLEGIANT 8600, с модулем ЦПУ и модулем БП, 220Vac 50Hz; поддерживает до 128 входов для камер, до 16 выходов мониторов, до 16 полнофункциональных клавиатур, до 512 тревожных входов; порты RS232: консоль 1/ тревога 1/ принтер 1; высота 6U	186 370.00р
F01U012217	LTC8610/01	модуль процессора для LTC8600	181 711.00р
4998138389	LTC8621/00	модуль видеовыходов для матрицы LTC 8601, 16 входов; до 8 модулей на один крейт LTC8601/50	52 459.00р
4998137765	LTC8801/50	крейт матричного коммутатора ALLEGIANT 8800, с модулем ЦПУ и модулем БП, 220Vac 50Hz; поддерживает до 256 входов, до 64 видеовыходов, до 32 полнофункциональных клавиатур, до 1024 тревожных входов; порты RS232: консоль 1/ тревога 1/ принтер 1; высота 6U	355 528.00р
F01U503562	LTC8802/50	крейт дополнительный мониторный для коммутатора ALLEGIANT 8800, 220Vac 50Hz; включает модуль приёмника данных LTC8816/00, модуль блока питания LTC8805/50; высота 6U	244 419.00р
F01U503564	LTC8805/50	блок питания для LTC 8902/8903, LTC8601/50, LTC8802/50; 230 VAC	83 951.00р
4998138359	LTC8808/00	панель коммутационная; содержит коммутационную панель, используемую для преобразования 32 разъемов BNC в два 16- каналь-ных разъема ленточного соединительного кабеля LTC8809/00; высота 1U	14 802.00р
4998137770	LTC8809/00	кабель плоский, длина 2 метра; разработанные специально для использования с видеосигналами, применяются для соединения видеосигналов систем LTC8200, 8300, 8600, 8800, 8900	8 149.00р
F01U012218	LTC8810/01	модуль процессора для LTC8800	286 133.00р
4998137767	LTC8821/00	модуль видеовыходов для LTC 8801, 32 входа; до 8 модулей на 1 крейт LTC8801/50; при использовании дополнительного мониторного крейта LTC8802/50 необходимо удвоить кол-во модулей	133 200.00р
4998133266	LTC8834/00	модуль видеовыходов для матрицы LTC 8601 или LTC 8801; 4 выхода; до 8 модулей на процессорный крейт 8801/50 или крейт расширения 8802/50	83 867.00р
F01U503571	LTC8901/50	крейт матричного коммутатора ALLEGIANT 8900 с резервированием, с 2-мя модулями ЦПУ, 2-мя модулями БП, 220Vac 50Hz, и 1 реллейный модуль; поддерживает до 4096 входов, до 512 видеовыходов, до 1024 тревожных входов; порты RS232: консоль 2/ тревога 1/ принтер 1; высота 2U	518 492.00р
F01U503573	LTC8902/50	крейт мониторный, 230V, 50 HZ, включает модуль приёмника данных и модуль БП, высота 6U	244 419.00р
F01U503575	LTC8903/50	крейт входной, 230VAC 50 HZ, включает модуль приёмника данных и модуль БП, высота 6U	288 874.00р
F01U503577	LTC8904/50	крейт матричного коммутатора ALLEGIANT 8900 без резервирования, с 1 модулем ЦПУ, 1 модулем БП, 220Vac 50Hz, и 1 реллейный модуль; поддерживает до 4096 входов, до 512 видеовыходов, до 1024 тревожных входов; порты RS232: консоль 2/ тревога 1/ принтер 1; высота 2U	277 911.00р
F01U074935	LTC 8943/94	REPL CONTROLLER PC FOR LTC 8901 SYSTEM	597 479.00р
F01U074936	LTC 8943/93SSD	REPL SOLID STATE HD FOR LTC 8943/93 PC	139 230.00р
F01U503579	LTC8905/90	блок питания для LTC 8901	24 692.00р
F01U503580	LTC8906/50	блок питания для LTC 8902	83 977.00р
F01U012220	LTC8910/01	модуль процессора для LTC8901 и 8904	143 067.00р


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U012221	LTC8916/01	модуль приема данных для LTC8902	100 148.00р
F01U503584	LTC8917/00	модуль реле для LTC 8901/50, LTC 8904/50	24 692.00р
F01U012222	LTC8918/01	модуль приема данных для LTC8903	100 148.00р
F01U503586	LTC8921/00	модуль видеовыходов для LTC 8900, 32 входа; до 16 модулей на один крейт LTC 8903/50	137 805.00р
F01U503587	LTC8934/00	модуль видеовыходов для LTC 8900, 8 выходов; до 8 модулей на один крейт LTC 8904/50	135 557.00р
F01U503591	LTC8941/91	контроллер системный для LTC 8900, включает 2 шт. HUB LTC 8944; используется только в системах с резервированием	816 737.00р
F01U504736	LTC8944/92	основной сетевой коммутатор для LTC89xx	161 704.00р
F01U504737	LTC8945/92	резервный сетевой коммутатор для LTC89xx	161 704.00р
F01U504738	LTC8946/92	дополнительный сетевой коммутатор для LTC89xx	145 972.00р
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ALLEGIANT			
4998138357	LTC8059/00	ПО для настройки и программирования коммутаторов ALLEGIANT	24 722.00р
4998137763	LTC8850/00	ПО графическое GUI SOFTWARE для управления ALLEGIANT и VCR, VER.2.30	219 753.00р
F01U020212	LTC8851/00	ПО графическое GUI SOFTWARE на 5 станций	333 333.00р
F01U020213	LTC8852/00	ПО графическое GUI SOFTWARE на 10 станций	493 826.00р
F01U074869	SFT-VASA	VVIRTUAL ALLEGIANT SATELLITE APPLICATION	90 993.00р
4998137764	SFT-INTSRV	ПО интеграции SFT-INTSRV Integration Server	45 223.00р
АКСЕССУАРЫ К ОБОРУДОВАНИЮ ALLEGIANT			
4998138340	LTC5136/51	Контроллер (клавиатура управления) для камеры AUTODOME или приемных/исполнительных устройств Allegiant, 16 выходов, 230В AC, 50/60Гц	43 211.00р
F01U507400	LTC8506/00	кабель для подключения ПК и матричного коммутатора ALLEGIANT; длина 3м	3 839.00р
F01U503499	LTC8555/00	клавиатура компактная, с пропорциональным джойстиком, шрифт ENGLISH, RS-485 порт, для использования с коммутаторами Allegiant	46 594.00р
F01U503500	LTC8555/01	клавиатура компактная, с пропорциональным джойстиком, пиктограммы, RS-485 порт, для использования с коммутаторами Allegiant	46 594.00р

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U503501	LTC8555/02	клавиатура компактная для коммутатора, пропорц.джойстикб шрифт ENGLISH, RS-232 порт, для использования с коммутаторами Allegiant	53 446.00р
F01U503502	LTC8555/03	клавиатура компактная для коммутатора, пропорц.джойстик, RS-232 порт, пиктограммы, для использования с коммутаторами Allegiant	53 446.00р
4998138406	LTC8557/50	Соединительный комплект для установки удаленной клавиатуры KBD IntuiKey или LTC 8555 на расстоянии до 1.5км от центрального отсека ЦП; Комплект состоит из двух соединительных коробок, интерфейсного кабеля и соответствующего источника питания для клавиатуры.	9 868.00р
4998138405	LTC8558/00	Шестижильный удлинительный кабель для передачи данных и питания к удаленным клавиатурам KBD IntuiKey или LTC 8555, расположенным на расстоянии до 30 м от основного отсека ЦП Allegiant.	6 174.00р
4998138402	LTC8770/50	релейный модуль для матричных коммутаторов Allegiant; 24 изолированных реле, управляемых бифазным кодом; питание модуля - 230 В, 50Гц; коммутируемое напряжение 20В, 0.5А (до 36В пиковых).	46 594.00р
F01U503566	LTC8809/01	кабель плоский, длина 1 метр; 16-ти канальный плоский видеокабель для соединения устройств Allegiant	7 038.00р
F01U002516	LTC8809/02	кабель плоский, длина 3 метра; 16-ти канальный плоский видеокабель для соединения устройств Allegiant	11 841.00р
F01U503539	LTC8782/50-10	БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОДА; конвертор данных VI-PHASE в PELCO CODE	104 939.00р
F01U503493	LTC8782/50-13	БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОДА; конвертор данных VI-PHASE в PANASONIC RS-485 CODE	104 939.00р
F01U503504	LTC8560/50	приёмник дистанционного управления, выход 220V, 220V питание; для управления PTZ приводами бифазным кодом; запираемый корпус, класс защиты - IP66	28 816.00р
F01U503506	LTC8561/50	приёмник дист. управления, выход 220V, питание, управление препозициями; для управления PTZ приводами бифазным кодом; запираемый корпус, класс защиты - IP66	38 025.00р
4998138467	LTC8562/50	приёмник дистанционного управления, выход 24V, 24V питание; для управления PTZ приводами бифазным кодом; запираемый корпус, класс защиты - IP66	28 816.00р
F01U503509	LTC8563/20	приёмник дистанционного управления, выход 24V, 24V питание; для управления PTZ приводами бифазным кодом; запираемый корпус, класс защиты - IP66	28 833.00р
F01U503510	LTC8564/20	приёмник дист. управления, выход 24V, 24V питание, управление препозициями; для управления PTZ приводами бифазным кодом; запираемый корпус, класс защиты - IP66	38 042.00р
4998138468	LTC8566/50	приёмник дист. управления, выход 24V, 220V питание, управление препозициями; для управления PTZ приводами бифазным кодом; запираемый корпус, класс защиты - IP66	38 025.00р

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
4998138366	LTC8568/00	УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИГНАЛА; усилитель-распределитель сигналов управления VI-PHASE, с 1 входом и 32 выходами; подключается к ЦП Allegiant (кроме LTC 8100, LTC 8200, LTC 8300); может использоваться для подключения потребителей "Звездой"	28 396.00р
F01U503528	LTC8768/00	УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИГНАЛА; усилитель-распределитель сигналов управления VI-PHASE, с 1 входом и 64 выходами; подключается к ЦП Allegiant (кроме LTC 8100, LTC 8200, LTC 8300); может использоваться для подключения потребителей "Звездой"	49 384.00р
4998138385	LTC8540/00	УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СОПРЯЖЕНИЯ; интерфейс тревог для матричных коммутаторов, 64 входа и 8 выходных реле; кабель в комплекте; (не используется с матрицами LTC 8100, LTC 8200, LTC 8300)	43 211.00р
F01U503523	LTC8712/50	Расширитель портов консоли, 4 порта RS232, 220V 50Hz	56 791.00р
4998138391	LTC8713/50	Расширитель портов тревог, позволяет подключить до 4 LTC 8540, 220V 50Hz; (не используется с матрицами LTC 8100, LTC 8200, LTC 8300)	56 791.00р
4998137768	LTC8714/50	Расширитель портов клавиатур, до 8 клавиатур, 220V 50Hz	61 729.00р
4998137769	LTC8715/50	Расширитель портов для LTC 8714, 220V 50Hz	56 791.00р
4998138400	LTC8569/50	УСТРОЙСТВО СЛИЯНИЯ КОДОВ объединитель сигналов управления VI-PHASE, 2 входа 32 выхода, 220V 50Hz (кабели для подключения к ЦП Allegiant в комплекте)	72 840.00р
F01U503513	LTC8570/50	УСТРОЙСТВО СЛИЯНИЯ КОДОВ объединитель сигналов управления VI-PHASE, 4 входа 32 выхода, 220V 50Hz (кабели для подключения к ЦП Allegiant в комплекте)	114 815.00р
F01U503515	LTC8571/50	УСТРОЙСТВО СЛИЯНИЯ КОДОВ объединитель сигналов управления VI-PHASE, 2 входа 64 выхода, 220V 50Hz (кабели для подключения к ЦП Allegiant в комплекте)	83 951.00р
F01U503517	LTC8572/50	УСТРОЙСТВО СЛИЯНИЯ КОДОВ объединитель сигналов управления VI-PHASE, 4 входа 64 выхода, 220V 50Hz (кабели для подключения к ЦП Allegiant в комплекте)	114 815.00р
F01U506853	LTC8016/90	УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ интерфейс данных Allegiant Bilinx; для организации двунаправленной связи по коаксиальному кабелю с 16 камерами AutoDome и/или камерами серии Dinion с технологией Bilinx	46 594.00р
4998138396	LTC8780/50	УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ конвертор данных RS232-VI-PHASE	44 692.00р
F01U503559	LTC8785/50	УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ конвертор скорость переменная-скорость постоянная, 220V 50Hz; для обеспечения совместимости с предыдущими системами Allegiant	54 322.00р

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
4998148413	LTC8786/50	УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ конвертор бифазного кода; 16 BI-PHASE выходов; служит для преобразования протокола управления RS232 приводов и камер AutoDome в бифазный управляющий код Allegiant	17 729.00р
F01U506854	LTC8508/01	DATA INTERFACE BILINX плоский кабель для перехода с 16 штырьковыми BNC разъёмами; длина 1м	9 484.00р
F01U002517	LTC8807/00	видеокмутационная панель BNC; 32 разъёма BNC на передней панели для внешних подключений и два 16-ти контактных плоский разъёмов на задней; плоские кабели с комплект не входят	9 484.00р
F01U503611	LTC9101/00	Набор монтажа в стойку до 2-х уст-ств. 1.75" (RACK KIT FOR UP TO TWO HALF RACK PRODUCTS, WITH BLANK, 1.75-INCH HIGH.)	6 174.00р
КВАДРАТОРЫ И МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ			
F01U013499	LTC2380/90	Цифровой квадратор, 4 кан. Real Time	37 001.00р
F01U013500	LTC2382/90	Цифровой квадратор, 4 кан. Real Time, тревожные входы	54 267.00р
F01U032565	LTC2662/90	Цветной видеомultipлексор, 16 каналов, DUPLEX	109 630.00р
F01U032564	LTC2682/90	SYSTEM4 multipлексор ТЕТРО, 16 каналов, TRIPLEX	126 074.00р
4998138434	LTC2601/00	SYSTEM4 клавиатура multipлексора, с клавишами	23 458.00р
4998138419	LTC2604/50	SYSTEM4 расширитель клавиатур, 4 входа	74 001.00р
4998138424	LTC2609/00	SYSTEM4 набор для соединения 6-ти ТЕТРО /90	4 660.00р
F01U516618	LTC 5231/90	ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, 1 INPUT, 4 OUT, HALF RACK, 110-230VAC, 50Hz-60Hz	10 963.00р
F01U516619	LTC 5234/90	ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, 4 INPUT, 12 OUT (3 PER INPUT), HALF RACK, 110-230VAC, 50Hz.-60Hz.	25 489.00р
4998137707	VMD01-M50	ЦИФРОВОЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ, SINGLE CHANNEL STAND ALONE MOTION DETECTOR, 50Hz.	42 209.00р
4998137749	VMD-PS90	ЦИФРОВОЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ, POWER SUPPLY FOR VMD01-M60, REQUIRED FOR EACH UNIT.	3 016.00р
4998137750	VMD-SM	ЦИФРОВОЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ, SERIAL MOUSE FOR THE SET UP FOR THE VMD01-M50.	1 371.00р
4998137724	VMD-WM	ЦИФРОВОЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ, WALL MOUNT BRACKET FOR ONE VMD01-M50 UNIT.	1 371.00р

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
4998137713	VMD-RA90	ЦИФРОВОЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ, RACK MOUNT FOR UP TO 8 VMD01-Mx0, MOUNTING BRACKETS INCLUD	43 030.00р
4998137714	VMD-RADC	ЦИФРОВОЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ, DUMMY COVER FOR VMD-RA00. (SET OF 4)	3 839.00р
ОПТОВОЛОКОННЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ (TRANSMISSION)			
4998138184	LTC4629/00	приемник VIDEO+BI-PHASE, 1-канальный, 850NM, в крейт	49 609.00р
F01U002512	LTC4630/00	передатчик видео/приемопередатчик данных Bilinx, в крейт, сторона А	49 828.00р
F01U002511	LTC4630/50	передатчик видео/приемопередатчик данных Bilinx, сторона А	49 828.00р
F01U002515	LTC4631/00	приемник видео/приемопередатчик данных Bilinx, в крейт, сторона В	49 828.00р
F01U002514	LTC4631/50	приемник видео/приемопередатчик данных Bilinx, сторона В	49 828.00р
4998138185	LTC4637/50	крейт 19", 14 слотов, с блоком питания 230VAC	46 046.00р
4998138175	LTC4641/50	передатчик видео сигнала, 1-канальный, 850nm, 230VAC	14 802.00р
4998138177	LTC4642/00	приемник видео сигнала, 1-канальный, 850nm, 230VAC, в крейт	23 571.00р
4998138176	LTC4642/50	приемник видео сигнала, 1-канальный, 850nm, 230VAC	23 571.00р
4998138182	LTC4651/00	приемо-передатчик BI-PHASE или RS-232 кодов, 1-канальный, 850nm, в крейт	16 445.00р
4998138181	LTC4651/50	приемо-передатчик BI-PHASE или RS-232 кодов, 1-канальный, 850nm, 230VAC	16 445.00р
4998138180	LTC4671/00	приемо-передатчик RS-485, 1-канальный, 850nm, в крейт	29 875.00р
4998138178	LTC4671/50	приемо-передатчик RS-485, 1-канальный, 850nm, 230VAC	29 875.00р
F01U503385	LTC4628/00	передатчик VIDEO+BI-PHASE, 1-канальный, 850NM, в крейт	49 609.00р

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U503386	LTC4628/50	передатчик VIDEO+BI-PHASE, 1-канальный, 850NM, 230VAC	49 609.00р
4998138183	LTC4629/50	приемник VIDEO+BI-PHASE, 1-канальный, 850NM, 230VAC	49 609.00р
F01U503406	LTC4744/00	передатчик видео сигналов, 4-канальный, 1300nm, в крейт	90 719.00р
F01U503407	LTC4744/50	передатчик видео сигналов, 4-канальный, 1300nm, 230VAC	90 719.00р
F01U503409	LTC4745/00	приемник видео сигналов, 4-канальный, 1300nm, в крейт	90 719.00р
F01U503410	LTC4745/50	приемник видео сигналов, 4-канальный, 1300nm, 230VAC	90 719.00р
4998138187	LTC4600/00	заглушка для одного слота LTC 4637/00	1 097.00р
Конец списка			