

действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение EXTREME CCTV			 <b>BOSCH</b>
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
Начало списка			
<b>Камеры серии EXTREME</b>			
<b>Камеры для экстремальных применений</b>			
F01U086974	EX10C704B-P	Камера для работы в экстремальных условиях 1/3", 500 ТВЛ, цветная, объектив 3,6 мм	22 400.00р
F01U086975	EX10C706B-P	Камера для работы в экстремальных условиях 1/3", 500 ТВЛ, цветная, объектив 6 мм	22 400.00р
F01U086976	EX10C712B-P	Камера для работы в экстремальных условиях 1/3", 500 ТВЛ, цветная, объектив 12 мм	22 400.00р
F01U086980	EX10M404B-P	Камера для работы в экстремальных условиях 1/3", 500 ТВЛ, день/ночь, объектив 3,6 мм	26 390.00р
F01U086981	EX10M406B-P	Камера для работы в экстремальных условиях 1/3", 500 ТВЛ, день/ночь, объектив 6 мм	26 390.00р
F01U086982	EX10M412B-P	Камера для работы в экстремальных условиях 1/3", 500 ТВЛ, день/ночь, объектив 12 мм	26 390.00р
F01U080055	EX10MX404B-P	Камера для работы в экстремальных условиях 1/3", 540 ТВЛ, день/ночь, объектив 3,6 мм	32 526.00р
F01U080056	EX10MX406B-P	Камера для работы в экстремальных условиях 1/3", 540 ТВЛ, день/ночь, объектив 6 мм	32 526.00р
F01U080057	EX10MX412B-P	Камера для работы в экстремальных условиях 1/3", 540 ТВЛ, день/ночь, объектив 12 мм	32 526.00р
F01U086985	EX14C7V0409B-P	Камера для работы в экстремальных условиях 1/3", 500 ТВЛ, цветная, объектив 4 - 9мм	25 776.00р
F01U086986	EX14C7V0922B-P	Камера для работы в экстремальных условиях 1/3", 500 ТВЛ, цветная, объектив 9 - 22мм	28 231.00р
F01U080073	EX14MX4V0408B-P	Камера для работы в экстремальных условиях 1/3", 540 ТВЛ, день/ночь, объектив 4 - 9мм	37 068.00р
F01U080075	EX14MX4V0922B-P	Камера для работы в экстремальных условиях 1/3", 540 ТВЛ, день/ночь, объектив 9 - 22мм	39 522.00р
F01U080077	EX14MNX8V0408B-P	Камера с ИК подсветкой для работы в экстремальных условиях 1/3", 540 ТВЛ, день/ночь, 18 ИК светодиодов, объектив 4 - 9мм	40 320.00р
F01U087629	EX27DMX4V0550W-P	Камера для использования в пустыне, 1/3", день/ночь, объектив 5-50 мм, белая	42 662.00р
F01U123854	EX27DMX404W-P	Камера для использования в пустыне, 1/3", день/ночь, объектив 3.6мм, белая	38 748.00р
F01U123855	EX27DMX406W-P	Камера для использования в пустыне, 1/3", день/ночь, объектив 6.0мм, белая	38 748.00р
F01U087631	EX27MX4V0409B-P	Всепогодная камера, 1/3", день/ночь, объектив 4-9 мм, черная	31 182.00р
F01U087633	EX27MX4V0922B-P	Всепогодная камера, 1/3", день/ночь, объектив 9-22 мм, черная	33 221.00р
F01U087635	EX27MX4V0550B-P	Всепогодная камера, 1/3", день/ночь, объектив 5-50 мм, черная	35 350.00р
F01U087637	EX27MNX8V0409B-P	Всепогодная камера, 1/3", день/ночь, ИК подсветка 850нм, объектив 4-9 мм, черная	36 270.00р
F01U087639	EX27MNX9V0409B-P	Всепогодная камера, 1/3", день/ночь, ИК подсветка 940нм, объектив 4-9 мм, черная	36 270.00р
F01U123857	EX27MX4V0409W-P	Всепогодная камера, 1/3", день/ночь, объектив 4-9 мм, белая	30 587.00р
F01U123859	EX27MX4V0992W-P	Всепогодная камера, 1/3", день/ночь, объектив 9-22 мм, белая	32 587.00р
F01U123861	EX27MX4V0550W-P	Всепогодная камера, 1/3", день/ночь, объектив 5-50 мм, белая	35 350.00р
<b>Камеры для крепления в угол</b>			
F01U080047	EX36C702W-P	Цветная вандалозащищенная камера No-GrIP для установки в угол с разрешением 500ТВЛ; Чувствительность 2.7лк; объектив 2.5мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -50°С до +50°С; Окрашенная сталь; Цвет - белый.	34 507.00р
F01U087621	EX36C704W-P	Цветная вандалозащищенная камера No-GrIP для установки в угол с разрешением 500ТВЛ; Чувствительность 2.7лк; объектив 3.6мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -50°С до +50°С; Окрашенная сталь; Цвет - белый.	34 507.00р

действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

F01U087623	EX36MNX802W-P	Камера День/Ночь с ИК подсветкой, вандалозащищенная No-Grip для установки в угол с разрешением 540ТВЛ; Чувствительность 0.02 / 0лк; ИК подсветка 850нм; объектив 2.5мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от 50°C до +50°C; Окрашенная сталь; Цвет - белый.	46 446.00р
F01U087625	EX36MNX804W-P	Камера День/Ночь с ИК подсветкой, вандалозащищенная No-Grip для установки в угол с разрешением 540ТВЛ; Чувствительность 0.02 / 0лк; ИК подсветка 850нм; объектив 3.6мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от 50°C до +50°C; Окрашенная сталь; Цвет - белый.	46 446.00р
F01U080049	EX36MNX902W-P	Камера День/Ночь с ИК подсветкой, вандалозащищенная No-Grip для установки в угол с разрешением 540ТВЛ; Чувствительность 0.02 / 0лк; ИК подсветка 940нм; объектив 2.5мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от 50°C до +50°C; Окрашенная сталь; Цвет - белый.	46 446.00р
F01U087627	EX36MNX904W-P	Камера День/Ночь с ИК подсветкой, вандалозащищенная No-Grip для установки в угол с разрешением 540ТВЛ; Чувствительность 0.02 / 0лк; ИК подсветка 940нм; объектив 3.6мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от 50°C до +50°C; Окрашенная сталь; Цвет - белый.	46 446.00р
F01U089861	EX36C702WM-P	Цветная вандалозащищенная камера No-Grip для установки в угол с разрешением 500ТВЛ; Чувствительность 2.7лк; встроенный микрофон; объектив 2.5мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Окрашенная сталь; Цвет - белый.	35 000.00р
F01U089863	EX36C704WM-P	Цветная вандалозащищенная камера No-Grip для установки в угол с разрешением 500ТВЛ; Чувствительность 2.7лк; встроенный микрофон; объектив 3.6мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Окрашенная сталь; Цвет - белый.	35 000.00р
F01U089865	EX36MNX802WM-P	Камера День/Ночь с ИК подсветкой, вандалозащищенная No-Grip для установки в угол с разрешением 540ТВЛ; Чувствительность 0.02 / 0лк; ИК подсветка 850нм; встроенный микрофон; объектив 2.5мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Окрашенная сталь; Цвет - белый.	48 268.00р
F01U089867	EX36MNX804WM-P	Камера День/Ночь с ИК подсветкой, вандалозащищенная No-Grip для установки в угол с разрешением 540ТВЛ; Чувствительность 0.02 / 0лк; ИК подсветка 850нм; встроенный микрофон; объектив 3.6мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Окрашенная сталь; Цвет - белый.	48 268.00р
F01U089869	EX36MNX902WM-P	Камера День/Ночь с ИК подсветкой, вандалозащищенная No-Grip для установки в угол с разрешением 540ТВЛ; Чувствительность 0.02 / 0лк; ИК подсветка 940нм; встроенный микрофон; объектив 2.5мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Окрашенная сталь; Цвет - белый.	48 268.00р
F01U089871	EX36MNX904WM-P	Камера День/Ночь с ИК подсветкой, вандалозащищенная No-Grip для установки в угол с разрешением 540ТВЛ; Чувствительность 0.02 / 0лк; ИК подсветка 940нм; встроенный микрофон; объектив 3.6мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Окрашенная сталь; Цвет - белый.	48 268.00р
F01U089964	EX36RWC	Поликарбонатное окно камеры EX36 для замены	744.00р
F01U089965	EX36RWL	Поликарбонатное окно ИК подсветки EX36 для замены	744.00р
<b>Камеры потолочного крепления</b>			
F01U087600	EX7C7V0409-P	Цветная вандалозащищенная камера No-Grip для установки на потолок с разрешением 500ТВЛ, Чувствительность 2.7лк; объектив 4-9мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25°C до +60°C; Литой алюминий; Цвет - белый.	30 784.00р
F01U087602	EX7C7V0922-P	Цветная вандалозащищенная камера No-Grip для установки на потолок с разрешением 500ТВЛ, Чувствительность 2.7лк; объектив 9-22мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25°C до +60°C; Литой алюминий; Цвет - белый.	33 484.00р
F01U087604	EX7C7V0550-P	Цветная вандалозащищенная камера No-Grip для установки на потолок с разрешением 500ТВЛ, Чувствительность 2.7лк; объектив 5-50мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25°C до +60°C; Литой алюминий; Цвет - белый.	42 259.00р
F01U087606	EX7M4V0409-P	Вандалозащищенная день/ночь камера No-Grip для установки на потолок с разрешением 540ТВЛ, Чувствительность 0.06лк; объектив 4-9мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25°C до +60°C; Литой алюминий; Цвет - белый.	35 172.00р
F01U087608	EX7M4V0922-P	Вандалозащищенная день/ночь камера No-Grip для установки на потолок с разрешением 540ТВЛ, Чувствительность 0.06лк; объектив 9-22мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25°C до +60°C; Литой алюминий; Цвет - белый.	37 872.00р

действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

F01U087610	EX7M4V0550-P	Вандалозащищенная день/ночь камера No-Grp для установки на потолок с разрешением 540ТВЛ, Чувствительность 0.06лк; объектив 5-50мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25°С до +60°С; Литой алюминий; Цвет - белый.	46 648.00р
F01U087612	EX8C7V0409-P	Цветная вандалозащищенная двоянная камера No-Grp для установки на потолок с разрешением 500ТВЛ, Чувствительность 2.7лк; объектив 4-9мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25°С до +60°С; Литой алюминий; Цвет - белый.	51 508.00р
F01U087614	EX8C7V0922-P	Цветная вандалозащищенная двоянная камера No-Grp для установки на потолок с разрешением 500ТВЛ, Чувствительность 2.7лк; объектив 9-22мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25°С до +60°С; Литой алюминий; Цвет - белый.	54 209.00р
F01U087616	EX8M4V0409-P	Вандалозащищенная двоянная день/ночь камера No-Grp для установки на потолок с разрешением 540ТВЛ, Чувствительность 0.06лк; объектив 4-9мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25°С до +60°С; Литой алюминий; Цвет - белый.	64 335.00р
F01U087618	EX8M4V0922-P	Вандалозащищенная двоянная день/ночь камера No-Grp для установки на потолок с разрешением 540ТВЛ, Чувствительность 0.06лк; объектив 9-22мм; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP66; Рабочая температура от -25°С до +60°С; Литой алюминий; Цвет - белый.	67 034.00р
<b>Купольные камеры</b>			
F01U089873	EX40MNХ8V0310BC-P	Вандалозащищенная купольная камера; 540 ТВЛ; день/ночь, 0.02 / 0 Лк; с ИК подсветкой 850нм; объектив 2,8-10 мм; прозрачный купол; корпус-анодированный алюминий, цвет чёрный	36 185.00р
F01U089875	EX40MNХ8V0310BH-P	Вандалозащищенная купольная камера; 540 ТВЛ; день/ночь, 0.02 / 0 Лк; с ИК подсветкой 850нм; объектив 2,8-10 мм; тонированный купол; корпус анодированный алюминий, цвет чёрный	36 185.00р
F01U089877	EX40MNХ9V0310BC-P	Вандалозащищенная купольная камера; 540 ТВЛ; день/ночь, 0.02 / 0 Лк; с ИК подсветкой 940нм; объектив 2,8-10 мм; прозрачный купол; корпус-анодированный алюминий, цвет чёрный	36 185.00р
F01U089879	EX40MNХ9V0310BH-P	Вандалозащищенная купольная камера; 540 ТВЛ; день/ночь, 0.02 / 0 Лк; с ИК подсветкой 940нм; объектив 2,8-10 мм; тонированный купол; корпус анодированный алюминий, цвет чёрный	36 185.00р
F01U089881	EX40MX4V0310BC-P	Вандалозащищенная купольная камера; 540 ТВЛ; день/ночь, 0.02 / 0 Лк; объектив 2,8-10 мм; прозрачный купол; корпус-анодированный алюминий, цвет чёрный	30 041.00р
F01U089883	EX40MX4V0310BH-P	Вандалозащищенная купольная камера; 540 ТВЛ; день/ночь, 0.02 / 0 Лк; объектив 2,8-10 мм; тонированный купол; корпус анодированный алюминий, цвет чёрный	30 041.00р
F01U089885	EX40C7V0310BC-P	Вандалозащищенная купольная камера; 500 ТВЛ; цветная, 2.7 Лк; объектив 2,8-10 мм; прозрачный купол; корпус-анодированный алюминий, цвет чёрный	20 321.00р
F01U089887	EX40C7V0310BH-P	Вандалозащищенная купольная камера; 500 ТВЛ; цветная, 2.7 Лк; объектив 2,8-10 мм; тонированный купол; корпус анодированный алюминий, цвет чёрный	20 321.00р
F01U123863	EX40MNХ8V0310AC-P	Вандалозащищенная купольная камера; 540 ТВЛ; день/ночь, 0.02 / 0 Лк; с ИК подсветкой 850нм; объектив 2,8-10 мм; прозрачный купол; корпус-анодированный алюминий, цвет алюминий	36 185.00р
F01U123865	EX40MNХ8V0310AH-P	Вандалозащищенная купольная камера; 540 ТВЛ; день/ночь, 0.02 / 0 Лк; с ИК подсветкой 850нм; объектив 2,8-10 мм; тонированный купол; корпус анодированный алюминий, цвет алюминий	36 185.00р
F01U123867	EX40MNХ9V0310AC-P	Вандалозащищенная купольная камера; 540 ТВЛ; день/ночь, 0.02 / 0 Лк; с ИК подсветкой 940нм; объектив 2,8-10 мм; прозрачный купол; корпус-анодированный алюминий, цвет алюминий	36 185.00р
F01U123869	EX40MNХ9V0310AH-P	Вандалозащищенная купольная камера; 540 ТВЛ; день/ночь, 0.02 / 0 Лк; с ИК подсветкой 940нм; объектив 2,8-10 мм; тонированный купол; корпус анодированный алюминий, цвет алюминий	36 185.00р
F01U123871	EX40MX4V0310AC-P	Вандалозащищенная купольная камера; 540 ТВЛ; день/ночь, 0.02 / 0 Лк; объектив 2,8-10 мм; прозрачный купол; корпус-анодированный алюминий, цвет алюминий	30 041.00р
F01U123873	EX40MX4V0310AH-P	Вандалозащищенная купольная камера; 540 ТВЛ; день/ночь, 0.02 / 0 Лк; объектив 2,8-10 мм; тонированный купол; корпус анодированный алюминий, цвет алюминий	30 041.00р
F01U123875	EX40C7V0310AC-P	Вандалозащищенная купольная камера; 500 ТВЛ; цветная, 2.7 Лк; объектив 2,8-10 мм; прозрачный купол; корпус-анодированный алюминий, цвет алюминий	20 321.00р
F01U123877	EX40C7V0310AH-P	Вандалозащищенная купольная камера; 500 ТВЛ; цветная, 2.7 Лк; объектив 2,8-10 мм; тонированный купол; корпус анодированный алюминий, цвет алюминий	20 321.00р
F01U089889	EX49MNХ803BC-P	Вандалозащищенная купольная камера с коническим основанием; 540 ТВЛ; день/ночь, 0.02 / 0 Лк; с ИК подсветкой 850нм; объектив 2,9 мм; прозрачный купол; корпус-анодированный алюминий, цвет чёрный	35 104.00р



действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

F01U123904	EX49AH-DY	Фальш-камера EX49, цвет - алюминий	9 799.00р
F01U123905	EX49BH-DY	Фальш-камера EX49, цвет - чёрный	9 799.00р
F01U089959	EXMB.045B	Настенный кронштейн EX40, чёрный	3 990.00р
F01U089960	EX-DOME-C	Купол для EX40, EX49, прозрачный	1 168.00р
F01U089961	EX-DOME-H	Купол для EX40, EX49, тонированный	1 168.00р
F01U089962	EX-VPC	Видекабель для локального контроля видео EX40, EX49	738.00р
<b>Взрывозащищённые камеры и ИК прожекторы</b>			
F01U132870	EX70MX404AT-P	Взрывозащищённая видеокамера, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", день/ночь 550ТВЛобъектив 3.6мм	48 421.00р
F01U132872	EX70MX406AT-P	Взрывозащищённая видеокамера, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", день/ночь 550ТВЛобъектив 6мм	48 421.00р
F01U132874	EX70C704AT-P	Взрывозащищённая видеокамера, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", 480ТВЛобъектив 3.6мм	41 056.00р
F01U132876	EX70C706AT-P	Взрывозащищённая видеокамера, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", 480ТВЛобъектив 6мм	41 056.00р
F01U132878	EX70MNX804AT-P	Взрывозащищённая видеокамера с ИК подсветкой 850нм, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", день/ночь 550ТВЛобъектив 3.6мм	54 558.00р
F01U132880	EX70MNX806AT-P	Взрывозащищённая видеокамера с ИК подсветкой 850нм, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", день/ночь 550ТВЛобъектив 6мм	54 558.00р
F01U132882	EX72C7V0409AT-P	Взрывозащищённая видеокамера, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", цветная, 480ТВЛварифокальный объектив 4-9мм	56 153.00р
F01U132884	EX72C7V0922AT-P	Взрывозащищённая видеокамера, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", цветная, 480ТВЛварифокальный объектив 9-22мм	58 609.00р
F01U132886	EX72MX4V0409AT-P	Взрывозащищённая видеокамера, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", день/ночь 550ТВЛварифокальный объектив 4-9мм	63 518.00р
F01U132888	EX72MX4V0922AT-P	Взрывозащищённая видеокамера, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", день/ночь 550ТВЛварифокальный объектив 9-22мм	66 280.00р
F01U132890	EX72MNX8V0409AT-P	Взрывозащищённая видеокамера с ИК подсветкой 850нм, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", день/ночь 550ТВЛварифокальный объектив 4-9мм	69 655.00р
F01U132892	EX72MNX8V0922AT-P	Взрывозащищённая видеокамера с ИК подсветкой 850нм, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", день/ночь 550ТВЛварифокальный объектив 9-22мм	72 416.00р
F01U089938	EX52C7V0409-P	Взрывозащищённая видеокамера, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", цветная 500ТВЛварифокальный объектив 4-9мм	60 756.00р
F01U089942	EX52MX4V0409-P	Взрывозащищённая видеокамера, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", день/ночь 540ТВЛварифокальный объектив 4-9мм	70 882.00р
F01U089946	EX52C7V0922-P	Взрывозащищённая видеокамера, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", цветная 500ТВЛварифокальный объектив 9-22мм	63 211.00р
F01U089950	EX52MX4V0922-P	Взрывозащищённая видеокамера, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; ПЗС матрица 1/3", день/ночь 540ТВЛварифокальный объектив 9-22мм	73 336.00р
F01U126612	EX62XF6V0412H-P	Взрывозащищённая видеокамера, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; применяется камера DINION 0620варифокальный объектив 4-12мм	107 388.00р
F01U126613	EX62XF6V1040H-P	Взрывозащищённая видеокамера, сертифицирована по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X; применяется камера DINION 0621варифокальный объектив 10-40мм	110 727.00р
F01U089963	EXSH.62	Солнцезащитный козырёк для камеры EX62	3 806.00р

действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

F01U089935	EX62-HSG	Взрывозащищенный кожух, сертифицирован по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X	41 977.00р
F01U089936	EX62-HSG-H	Взрывозащищенный кожух, сертифицирован по ГОСТ-Р, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X	49 464.00р
F01U080317	EXMB.070B	Адаптер для установки EX70	2 149.00р
F01U089956	EXMB.072B	Адаптер для установки EX72	2 272.00р
<b>Компактные камеры с ИК подсветкой</b>			
F01U080108	WZ14P4-0	Цилиндрическая камера, 380 ТВЛ, переключение из цв. в ч./б, ИК подсветка 12 светодиодов, серебристая, объектив 3,7 мм, ист.питания 12В пост. тока, (не вх. в комплект)	5 189.00р
F01U080110	WZ16PV408-0	Цилиндрическая камера, 520 ТВЛ, переключение из цв. в ч./б, ИК подсветка 18 светодиодов, серебристая, объектив 4-8мм, ист.питания 12В пост. тока, (не вх. в комплект)	10 014.00р
F01U080112	WZ18PV312-0	Цилиндрическая камера, 550 ТВЛ, день/ночь - механический фильтр, ИК подсветка 18 светодиодов, серебристая, объектив 3-12мм, ист.питания 12VDC / 24VAC, (не вх. в комплект)	17 043.00р
F01U080114	WZ20PXV550-0	Цилиндрическая камера, 550 ТВЛ, день/ночь - механический фильтр, ИК подсветка 30 светодиодов, серебристая, объектив 5-50мм, ист.питания 12VDC / 24VAC, (не вх. в комплект)	33 138.00р
F01U136502	WZ45NV312-0-P	Купольная камера с ИК подсветкой, день / ночь, варифокальный объектив с автоматической диафрагмой от 3 до 12 мм, 12VDC / 24VAC	15 947.00р
F01U126248	WZ45NV312-0-PU	Купольная камера с ИК подсветкой, день / ночь, варифокальный объектив с автоматической диафрагмой от 3 до 12 мм, 12VDC / 24VAC, UTP видеовыход	17 108.00р
F01U089988	EX-DOM45	Купол для WZ45	1 035.00р
<b>Камеры с ИК подсветкой BLACK DIAMOND</b>			
<b>Камера ZX55</b>			
F01U127212	VEI-558V90-11BS	Видеокамера дальнего радиуса действия с ИК подсветкой; ПЗС матрица 1/3"; Разрешение 540 ТВЛ; ИК объектив 9-90мм; Чувствительность день - 0.02лк, ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 300м; Потребляемая мощность 58Вт макс.; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	134 227.00р
F01U127214	VEI-559V90-11BS	Видеокамера дальнего радиуса действия с ИК подсветкой; ПЗС матрица 1/3"; Разрешение 540 ТВЛ; ИК объектив 9-90мм; Чувствительность день - 0.02лк, ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 120м; Потребляемая мощность 58Вт макс.; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	140 939.00р
F01U127216	VEI-558V90-11BP	Видеокамера дальнего радиуса действия с ИК подсветкой; ПЗС матрица 1/3"; Разрешение 540 ТВЛ; ИК объектив 9-90мм; Чувствительность день - 0.02лк, ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 300м; Потребляемая мощность 58Вт макс.; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; крепление на мачту входит в комплект; Цвет - черный.	134 227.00р
F01U127218	VEI-559V90-11BP	Видеокамера дальнего радиуса действия с ИК подсветкой; ПЗС матрица 1/3"; Разрешение 540 ТВЛ; ИК объектив 9-90мм; Чувствительность день - 0.02лк, ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 120м; Потребляемая мощность 58Вт макс.; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; крепление на мачту входит в комплект; Цвет - черный.	140 939.00р
<b>Камеры день/ночь EX30</b>			
F01U080059	EX30MNX8V0550B-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Одна ПЗС матрица 1/3"; Разрешение 540 ТВЛ; ИК объектив 5-50мм; Чувствительность день - 0.02лк, ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 100м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт макс.; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	76 958.00р

действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

F01U080063	EX30MNX9V0550B-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Одна ПЗС матрица 1/3"; Разрешение 540 ТВЛ; ИК объектив 5-50мм; Чувствительность день - 0.02лк, ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 40м; IP: MPEG-4 и MJPEG с макс. 4CIF@25fps, скорость от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с; Поддержка IVA; Потребляемая мощность 36Вт макс.; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	82 357.00р
F01U089913	EX30MNX8V0550W-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Одна ПЗС матрица 1/3"; Разрешение 540 ТВЛ; ИК объектив 5-50мм; Чувствительность день - 0.02лк, ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 100м; Потребляемая мощность 36Вт макс.; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый	76 958.00р
F01U089915	EX30MNX9V0550W-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Одна ПЗС матрица 1/3"; Разрешение 540 ТВЛ; ИК объектив 5-50мм; Чувствительность день - 0.02лк, ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 40м; Потребляемая мощность 36Вт макс.; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый	82 357.00р
<b>Камеры двоянные EX80</b>			
F01U080069	EX80D8V0409B-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Две ПЗС матрицы 1/3"; день SuperHAD 480 ТВЛ, ночь LXR 420 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность: день - 1лк (0.05лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 60м; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	52 993.00р
F01U080071	EX80D9V0409B-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Две ПЗС матрицы 1/3"; день SuperHAD 480 ТВЛ, ночь LXR 420 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность: день - 1лк (0.05лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 16м; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	58 394.00р
F01U089917	EX80D8V0409W-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Две ПЗС матрицы 1/3"; день SuperHAD 480 ТВЛ, ночь LXR 420 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность: день - 1лк (0.05лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 60м; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый.	52 993.00р
F01U089919	EX80D9V0409W-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Две ПЗС матрицы 1/3"; день SuperHAD 480 ТВЛ, ночь LXR 420 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность: день - 1лк (0.05лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 16м; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый	58 394.00р
<b>Камеры двоянные EX82</b>			
F01U080081	EX82D8V0409B-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Две ПЗС матрицы 1/3"; день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 75м; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	66 494.00р
F01U080083	EX82D9V0409B-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Две ПЗС матрицы 1/3"; день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 30м; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	71 895.00р
F01U080085	EX82D8V0922B-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Две ПЗС матрицы 1/3"; день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 9-22мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 75м; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°C до +50°C; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	76 620.00р

действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

F01U080087	EX82D9V0922B-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 9-22мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 30м; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°С до +50°С; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - черный.	82 021.00р
F01U089921	EX82D8V0409W-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 75м; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°С до +50°С; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый	66 494.00р
F01U089923	EX82D9V0409W-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 4-9мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 30м; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°С до +50°С; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый	71 895.00р
F01U089925	EX82D8V0922W-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 9-22мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 850нм; Обнаружение до 75м; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°С до +50°С; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый	76 620.00р
F01U089927	EX82D9V0922W-P	Видеокамера с ИК подсветкой; Две ПЗС матрицы 1/3": день SuperHAD 540 ТВЛ, ночь LXR 540 ТВЛ; ИК объектив 9-22мм; Чувствительность день - 2.7лк (0.01лк), ночь - 0лк (полная темнота); Светодиоды Black Diamond с длиной волны 940нм; Обнаружение до 30м; Потребляемая мощность 36Вт; Напряжение питания 12В DC / 24В AC; Класс защиты IP67 и NEMA4X; Рабочая температура от -50°С до +50°С; Настенный кронштейн входит в комплект; Цвет - белый	82 021.00р

**Системы наблюдения за автомобильным движением REG**

**Камеры для считывания AM номеров**

F01U080126	REG-X-816-XC	CAM/LED REG-X LIC PLATE CAP 16MM PAL	61 467.00р
F01U080982	REG-L1-812XC-01	CAM/LED REG-L1 LIC PLATE CAP 12MM PAL	95 927.00р
F01U080118	REG-L1-816XC-01	CAM/LED REG-L1 LIC PLATE CAP 16MM PAL	95 927.00р
F01U080120	REG-L1-825XC-01	CAM/LED REG-L1 LIC PLATE CAP 25MM PAL	97 789.00р
F01U080122	REG-L1-835XC-01	CAM/LED REG-L1 LIC PLATE CAP 35MM PAL	97 789.00р
F01U080124	REG-L1-850XC-01	CAM/LED REG-L1 LIC PLATE CAP 50MM PAL	97 789.00р
F01U100396	REG-D1-812XC-01	REGD1 850 12MM STD CCIR BLACK	148 677.00р
F01U100398	REG-D1-816XC-01	REGD1 850 16MM STD CCIR BLACK	148 677.00р
F01U100399	REG-D1-825XC-01	REGD1 850 25MM STD CCIR BLACK	153 076.00р
F01U100400	REG-D1-835XC-01	REGD1 850 35MM STD CCIR BLACK	157 948.00р
F01U100401	REG-D1-850XC-01	REGD1 850 50MM STD CCIR BLACK	166 745.00р
F01U083886	REG-Z1-8050-XC-00C-0	CAM/LED REG-Z1 IMAGE/LP CAP 50MM PAL	232 963.00р
F01U083887	REG-Z1-8075-XC-00C-0	CAM/LED REG-Z1 IMAGE/LP CAP 75MM PAL	232 963.00р
F01U083888	REG-Z1-8100-XC-00C-0	CAM/LED REG-Z1 IMAGE/LP CAP 100MM PAL	232 963.00р
F01U083889	REG-Z1-8050-XO-00C-0	CAM/LED REG-Z1 LIC PLATE CAP 50MM PAL	202 814.00р

действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

F01U083890	REG-Z1-8075-XO-00C-0	CAM/LED REG-Z1 LIC PLATE CAP 75MM PAL	209 666.00р
F01U083891	REG-Z1-8100-XO-00C-0	CAM/LED REG-Z1 LIC PLATE CAP 100MM PAL	209 666.00р
F01U084450	BRKT-D022	COLLAR TYPE SIDE POLE MOUNT BRACKET - REG-L1/D1/Z1	8 798.00р
<b>Инфракрасные прожекторы DERWENT</b>			
<b>Светодиодные ИК прожекторы UFLED Black Diamond</b>			
F01U132323	UFLED10-8BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 10°, длина волны излучения 850нм	29 650.00р
F01U132324	UFLED20-8BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 20°, длина волны излучения 850нм	29 650.00р
F01U132325	UFLED30-8BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 30°, длина волны излучения 850нм	29 650.00р
F01U132326	UFLED60-8BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 60°, длина волны излучения 850нм	29 650.00р
F01U132327	UFLED95-8BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 95°, длина волны излучения 850нм	29 650.00р
F01U132328	UFLED120-8BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 120°, длина волны излучения 850нм	29 650.00р
F01U132329	UFLED10-9BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 10°, длина волны излучения 940нм	29 650.00р
F01U132330	UFLED20-9BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 20°, длина волны излучения 940нм	29 650.00р
F01U132331	UFLED30-9BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 30°, длина волны излучения 940нм	29 650.00р
F01U132332	UFLED60-9BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 60°, длина волны излучения 940нм	29 650.00р
F01U132333	UFLED95-9BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 95°, длина волны излучения 940нм	29 650.00р
F01U132334	UFLED120-9BD	Инфракрасный прожектор UFLED, угол подсветки 120°, длина волны излучения 940нм	29 650.00р
<b>Светодиодный прожектор белого света UFLED Black Diamond</b>			
F01U132335	UFLED10-WBD	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 10°	29 650.00р
F01U132336	UFLED20-WBD	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 20°	29 650.00р
F01U132337	UFLED30-WBD	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 30°	29 650.00р
F01U132338	UFLED60-WBD	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 60°	29 650.00р
F01U132339	UFLED95-WBD	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 95°	29 650.00р
F01U132340	UFLED120-WBD	Прожектор белого света UFLED, угол подсветки 120°	29 650.00р
<b>Светодиодные ИК прожекторы SuperLED Black Diamond</b>			
F01U132364	SLED10-8BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 10°, длина волны излучения 850нм	63 536.00р

действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

F01U132365	SLED20-8BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 20°, длина волны излучения 850нм	63 536.00р
F01U132366	SLED30-8BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 30°, длина волны излучения 850нм	63 536.00р
F01U132367	SLED60-8BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 60°, длина волны излучения 850нм	63 536.00р
F01U132368	SLED95-8BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 95°, длина волны излучения 850нм	63 536.00р
F01U132369	SLED120-8BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 120°, длина волны излучения 850нм	63 536.00р
F01U132370	SLED10-9BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 10°, длина волны излучения 940нм	63 536.00р
F01U132371	SLED20-9BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 20°, длина волны излучения 940нм	63 536.00р
F01U132372	SLED30-9BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 30°, длина волны излучения 940нм	63 536.00р
F01U132373	SLED60-9BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 60°, длина волны излучения 940нм	63 536.00р
F01U132374	SLED95-9BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 95°, длина волны излучения 940нм	63 536.00р
F01U132375	SLED120-9BD	Инфракрасный прожектор SuperLED, угол подсветки 120°, длина волны излучения 940нм	63 536.00р
<b>Светодиодный прожектор белого света SuperLED Black Diamond</b>			
F01U132376	SLED10-WBD	Прожектор белого света SuperLED, угол подсветки 10°	63 536.00р
F01U132377	SLED20-WBD	Прожектор белого света SuperLED, угол подсветки 20°	63 536.00р
F01U132378	SLED30-WBD	Прожектор белого света SuperLED, угол подсветки 30°	63 536.00р
F01U132379	SLED60-WBD	Прожектор белого света SuperLED, угол подсветки 60°	63 536.00р
F01U132380	SLED95-WBD	Прожектор белого света SuperLED, угол подсветки 95°	63 536.00р
F01U132381	SLED120-WBD	Прожектор белого света SuperLED, угол подсветки 120°	63 536.00р
<b>Кабели для прожекторов Black Diamond</b>			
F01U080134	UFLED-CI-5M	Кабель для UFLED, 5м	2 493.00р
F01U080135	UFLED-CL-1M	Кабель для UFLED, 1м	3 739.00р
<b>Светодиодные ИК прожекторы</b>			
F01U136395	EX12LED-3BD-8M	Инфракрасный прожектор с 42 светодиодами, 850 нм, угол подсветка 30°, 12/24 В пост./перем. тока, 0,5 А, фотоэлемент	12 753.00р
F01U136396	EX12LED-3BD-9M	Инфракрасный прожектор с 42 светодиодами, 940 нм, угол подсветка 30°, 12/24 В пост./перем. тока, 0,5 А, фотоэлемент	12 753.00р
F01U136397	EX12LED-3BD-8W	Инфракрасный прожектор с 42 светодиодами, 850 нм, угол подсветка 60°, 12/24 В пост./перем. тока, 0,5 А, фотоэлемент	12 753.00р
F01U136398	EX12LED-3BD-9W	Инфракрасный прожектор с 42 светодиодами, 940 нм, угол подсветка 60°, 12/24 В пост./перем. тока, 0,5 А, фотоэлемент	12 753.00р
F01U080203	EX26LED8M	Инфракрасный прожектор с 60 светодиодами, 850 нм, угол подсветка 30о, 12/24 В пост./перем. тока, 0,7 А, фотоэлемент	17 442.00р
F01U080204	EX26LED9M	Инфракрасный прожектор с 60 светодиодами, 940 нм, угол подсветка 30о, 12/24 В пост./перем. тока, 0,7 А, фотоэлемент	17 442.00р

действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

F01U080205	EX26LED8W	Инфракрасный прожектор с 60 светодиодами, 850 нм, угол подсветка 60о, 12/24 В пост./перем. тока, 0,7 А, фотоэлемент	17 442.00р
F01U123846	EX26LED9W	Инфракрасный прожектор с 60 светодиодами, 940 нм, угол подсветка 60о, 12/24 В пост./перем. тока, 0,7 А, фотоэлемент	17 442.00р
<b>Аксессуары для оборудования EXTREME и DERWENT</b>			
<b>Блоки питания</b>			
F01U080311	PSU-230-24	PSU 240VAC - 24VAC@50W	2 742.00р
F01U080312	PSU-230-24-100W	PSU 240VAC - 24VAC@100W	4 000.00р
<b>Кронштейны и адаптеры</b>			
F01U100405	EXPB-3-W-KIT	IR ILLUMINATOR BRACKET KIT + HOUSING	11 961.00р
F01U013513	SB5270	SINGLE OTT BRACKET FOR P&T HEADS	1 723.00р
F01U013490	DB5270	DOUBLE OTT BRACKET FOR P&T HEADS	2 339.00р
F01U087670	DCB4	DOME & IR 4-WAY CORNER BRACKET	7 076.00р
F01U087671	DPB2	DOME & IR 2-WAY POLE BRACKET	6 645.00р
F01U087672	DPB2+	DOME & IR 2-WAY POLE BRACKET	6 645.00р
F01U087673	DPB4	DOME & IR 4-WAY POLE BRACKET	7 568.00р
F01U087674	DPB4+	DOME & IR 4-WAY POLE BRACKET	7 568.00р
F01U087675	DWB4	DOME & IR 4-WAY WALL BRACKET	6 214.00р
F01U089986	EXSH.01B	SUNHOOD FOR EX30/80/82/85 (BLACK)	1 965.00р
F01U089987	EXSH.01W	SUNHOOD FOR EX30/80/82/85 (WHITE)	1 965.00р
F01U087641	EXSH.027B	SUNHOOD FOR EX27 (BLACK)	855.00р
F01U123915	EXSH.027W	SUNHOOD FOR EX27 WHT	1 229.00р
F01U123914	EXMB.045S	PENDANT MNT FOR EX40EX49 SILVER	3 990.00р
F01U123916	EXMB.045WZ	PENDANT MNT FOR WZ45 SILVER	4 910.00р
F01U080319	WZMB.001	ADAPTOR PLATE WZ SERIES	1 229.00р
F01U080318	BRKU10	BRACKET EX10 U-TYPE BLACK	1 842.00р
F01U089954	EXMB.002B	CEILING AND PEDESTAL BRACKET, BLACK	3 683.00р
F01U089955	EXMB.002W	CEILING AND PEDESTAL BRACKET, WHITE	3 683.00р
F01U089957	EXMB.007B	HEAVY--DUTY WALL BRACKET, BLACK	5 217.00р
F01U089958	EXMB.007W	HEAVY--DUTY WALL BRACKET, WHITE	5 217.00р
F01U080315	EXMB.020B	L-BRACKET HEAVY DUTY BLACK	1 536.00р
F01U087678	EXMB.020W	HEAVY DUTY L-BRACKET, WHITE	1 536.00р
F01U089953	EXMB.023W	WALL MOUNT BRACKET FOR EX27 (WHITE)	1 106.00р
F01U087640	EXMB.023B	WALL MOUNT BRACKET FOR EX27 (BLACK)	1 106.00р

действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

F01U089985	EXMB.061	SS POLE-TOP BRACKET (EX30/82/80/85)	4 297.00р
F01U123906	EXMB.004B	BRK HD PAN/TILT CEILING MNT EX52/62 BLK	8 409.00р
F01U123907	EXMB.005B	BRK HD PAN/TILT WALL MNT EX52/62 BLK	8 409.00р
F01U123922	EXMB.010B	DOUBLE OTT BRACKET FOR P&T HEADS, BLACK	3 008.00р
F01U080313	EXMB.015B	POLE MOUNT ADAPTOR BLACK	4 236.00р
F01U087676	EXMB.015W	POLE MOUNT ADAPTER, WHITE	4 604.00р
F01U123918	EXMB.016B	POLE MOUNT ADAPTOR FOR PSU BLACK	4 236.00р
F01U123919	EXMB.016W	POLE MOUNT ADAPTOR FOR PSU WHITE	4 236.00р
F01U080314	EXMB.017B	WALL MOUNT ADAPTOR BLACK	3 683.00р
F01U087677	EXMB.017W	WALL MOUNT ADAPTOR WHITE	4 604.00р
F01U123920	EXMB.018B	WALL MOUNT ADAPTOR FOR PSU BLACK	3 929.00р
F01U123921	EXMB.018W	WALL MOUNT ADAPTOR FOR PSU WHITE	3 929.00р
F01U080316	EXMB.028B	ARM BRACKET BLACK	1 229.00р
F01U123911	EXMB.028W	BRK CABLE MANAGED WALL WHT	1 229.00р
F01U123912	EXMB.029B	BRK U FOR EX30, 80, 82, 85 BLK	1 229.00р
F01U123913	EXMB.029W	BRK U FOR EX30, 80, 82, 86 WHT	1 229.00р
<b>Поворотная система круглосуточного видеонаблюдения</b>			
<b>GVS1000</b>			
F01U137647	GVS1000-11-P	Поворотная система видеонаблюдения большого радиуса действия.день/ночь камера Dinion 2X; объектив с переменным фокусным расстоянием 25 – 1500мм; 60-кратное оптическое увеличение; точность позиционирования 0.25 град; 2 узконаправленных ИК прожектора и 2 ИК прожектора заливающего света. Обнаружение и классификация объектов на расстоянии 1200м круглосуточно.	4 026 428.00р
<b>Поворотные камеры MIC400, MIC500</b>			
<b>Поворотная камера MIC400 в алюминиевом корпусе</b>			
F01U141250	MIC400ALBCW13518P	18х оптический зум; корпус чёрный; наклонная установка; приватное маскирование	259 124.00р
F01U141251	MIC400ALBCW13536P	36х оптический зум; корпус чёрный; наклонная установка; приватное маскирование	259 124.00р
F01U141252	MIC400ALBCW13618P	18х оптический зум; корпус чёрный; наклонная установка	224 242.00р
F01U141253	MIC400ALBCW13636P	36х оптический зум; корпус чёрный; наклонная установка	224 242.00р
F01U141258	MIC400ALBUW13518P	18х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка; приватное маскирование	259 124.00р
F01U141259	MIC400ALBUW13536P	36х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка; приватное маскирование	259 124.00р
F01U141260	MIC400ALBUW13618P	18х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка	224 242.00р
F01U141261	MIC400ALBUW13636P	36х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка	224 242.00р
F01U141266	MIC400ALGCW13518P	18х оптический зум; корпус серый; наклонная установка; приватное маскирование	259 124.00р
F01U141267	MIC400ALGCW13536P	36х оптический зум; корпус серый; наклонная установка; приватное маскирование	259 124.00р

действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

F01U141268	MIC400ALGCW13618P	18х оптический зум; корпус серый; наклонная установка	224 242.00р
F01U141269	MIC400ALGCW13636P	36х оптический зум; корпус серый; наклонная установка	224 242.00р
F01U141274	MIC400ALGUW13518P	18х оптический зум; корпус серый; прямая установка; приватное маскирование	259 124.00р
F01U141275	MIC400ALGUW13536P	36х оптический зум; корпус серый; прямая установка; приватное маскирование	259 124.00р
F01U141276	MIC400ALGUW13618P	18х оптический зум; корпус серый; прямая установка	224 242.00р
F01U141277	MIC400ALGUW13636P	36х оптический зум; корпус серый; прямая установка	224 242.00р
F01U141282	MIC400ALWCW13518P	18х оптический зум; корпус белый; наклонная установка; приватное маскирование	259 124.00р
F01U141283	MIC400ALWCW13536P	36х оптический зум; корпус белый; наклонная установка; приватное маскирование	259 124.00р
F01U141284	MIC400ALWCW13618P	18х оптический зум; корпус белый; наклонная установка	224 242.00р
F01U141285	MIC400ALWCW13636P	36х оптический зум; корпус белый; наклонная установка	224 242.00р
F01U141290	MIC400ALWUW13518P	18х оптический зум; корпус белый; прямая установка; приватное маскирование	259 124.00р
F01U141291	MIC400ALWUW13536P	36х оптический зум; корпус белый; прямая установка; приватное маскирование	259 124.00р
F01U141292	MIC400ALWUW13618P	18х оптический зум; корпус белый; прямая установка	224 242.00р
F01U141293	MIC400ALWUW13636P	36х оптический зум; корпус белый; прямая установка	224 242.00р
<b>Поворотная камера MIC500</b>			
F01U136183	MIC-500-ALB18P	18х оптический зум; корпус чёрный; протокол управления FV	199 326.00р
F01U136185	MIC-500-ALB36P	36х оптический зум; корпус чёрный	199 326.00р
F01U136187	MIC-500-ALW18P	18х оптический зум; корпус белый	199 326.00р
F01U136189	MIC-500-ALW36P	36х оптический зум; корпус белый	199 326.00р
<b>Поворотная камера MIC400 с 2-мя ИК прожекторами</b>			
F01U141394	MIC400IRBCW14518P	18х оптический зум; корпус чёрный; наклонная установка; приватное маскирование	308 955.00р
F01U141395	MIC400IRBCW14536P	36х оптический зум; корпус чёрный; наклонная установка; приватное маскирование	308 955.00р
F01U141396	MIC400IRBCW14618P	18х оптический зум; корпус чёрный; наклонная установка	269 090.00р
F01U141397	MIC400IRBCW14636P	36х оптический зум; корпус чёрный; наклонная установка	269 090.00р
F01U141402	MIC400IRBUW14518P	18х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка; приватное маскирование	308 955.00р
F01U141403	MIC400IRBUW14536P	36х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка; приватное маскирование	308 955.00р
F01U141404	MIC400IRBUW14618P	18х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка	269 090.00р
F01U141405	MIC400IRBUW14636P	36х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка	269 090.00р
F01U141410	MIC400IRGCW14518P	18х оптический зум; корпус серый; наклонная установка; приватное маскирование	308 955.00р
F01U141411	MIC400IRGCW14536P	36х оптический зум; корпус серый; наклонная установка; приватное маскирование	308 955.00р
F01U141412	MIC400IRGCW14618P	18х оптический зум; корпус серый; наклонная установка	269 090.00р
F01U141413	MIC400IRGCW14636P	36х оптический зум; корпус серый; наклонная установка	269 090.00р
F01U141418	MIC400IRGUW14518P	18х оптический зум; корпус серый; прямая установка; приватное маскирование	308 955.00р

действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

F01U141419	MIC400IRGUW14536P	36х оптический зум; корпус серый; прямая установка; приватное маскирование	308 955.00р
F01U141420	MIC400IRGUW14618P	18х оптический зум; корпус серый; прямая установка	269 090.00р
F01U141421	MIC400IRGUW14636P	36х оптический зум; корпус серый; прямая установка	269 090.00р
F01U141426	MIC400IRWCW14518P	18х оптический зум; корпус белый; наклонная установка; приватное маскирование	308 955.00р
F01U141427	MIC400IRWCW14536P	36х оптический зум; корпус белый; наклонная установка; приватное маскирование	308 955.00р
F01U141428	MIC400IRWCW14618P	18х оптический зум; корпус белый; наклонная установка	269 090.00р
F01U141429	MIC400IRWCW14636P	36х оптический зум; корпус белый; наклонная установка	269 090.00р
F01U141434	MIC400IRWUW14518P	18х оптический зум; корпус белый; прямая установка; приватное маскирование	308 955.00р
F01U141435	MIC400IRWUW14536P	36х оптический зум; корпус белый; прямая установка; приватное маскирование	308 955.00р
F01U141436	MIC400IRWUW14618P	18х оптический зум; корпус белый; прямая установка	269 090.00р
F01U141437	MIC400IRWUW14636P	36х оптический зум; корпус белый; прямая установка	269 090.00р
<b>Поворотная камера MIC500 с 2-мя ИК прожекторами</b>			
F01U136207	MIC-500-IRB18P	18х оптический зум; корпус чёрный	224 242.00р
F01U136209	MIC-500-IRB36P	36х оптический зум; корпус чёрный	224 242.00р
F01U136211	MIC-500-IRW18P	18х оптический зум; корпус белый	224 242.00р
F01U136213	MIC-500-IRW36P	36х оптический зум; корпус белый	224 242.00р
<b>Поворотная камера MIC400 с 2-мя рупорными громкоговорителями</b>			
F01U141440	MIC400PABUW14518P	18х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка; приватное маскирование	308 955.00р
F01U141441	MIC400PABUW14536P	36х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка; приватное маскирование	308 955.00р
F01U141444	MIC400PAGUW14518P	18х оптический зум; корпус серый; прямая установка; приватное маскирование	308 955.00р
F01U141445	MIC400PAGUW14536P	36х оптический зум; корпус серый; прямая установка; приватное маскирование	308 955.00р
<b>Поворотная камера MIC400 в корпусе из нержавеющей стали</b>			
F01U141449	MIC400STSCW13518P	18х оптический зум; корпус из нержавеющей стали; наклонная установка; приватное маскирование	523 230.00р
F01U141450	MIC400STSCW13536P	36х оптический зум; корпус из нержавеющей стали; наклонная установка; приватное маскирование	523 230.00р
F01U141453	MIC400STSUW13518P	18х оптический зум; корпус из нержавеющей стали; прямая установка; приватное маскирование	523 230.00р
F01U141454	MIC400STSUW13536P	36х оптический зум; корпус из нержавеющей стали; прямая установка; приватное маскирование	523 230.00р
<b>Поворотная камера MIC400 во взрывобезопасном исполнении</b>			
F01U086939	MIC440AXBUD14618P	18х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка; протокол управления Pelco	702 478.00р
F01U086941	MIC440AXBUD14636P	36х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка; протокол управления Pelco	702 478.00р
F01U086943	MIC440AXBUP14618P	18х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка; протокол управления Bosch	702 478.00р
F01U086945	MIC440AXBUP14636P	36х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка; протокол управления Bosch	702 478.00р
F01U086937	MIC440AXBUD14618P	18х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка; протокол управления FV	702 478.00р
F01U086938	MIC440AXBUD14636P	36х оптический зум; корпус чёрный; прямая установка; протокол управления FV	702 478.00р
<b>Тепловизор и поворотная камера</b>			

действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

F01U141463	MIC412TIBUW13636P	Тепловизионный модуль на неохлаждаемых термобаллометрах, частота сканирования 9Гц, объектив с фокусным 50мм; Оптический модуль с 36х увеличением; цвет чёрный	1 345 448.00р
F01U141465	MIC412TIGUW13636P	Тепловизионный модуль на неохлаждаемых термобаллометрах, частота сканирования 9Гц, объектив с фокусным 50мм; Оптический модуль с 36х увеличением; цвет серый	1 345 448.00р
F01U141467	MIC412TIWUW13636P	Тепловизионный модуль на неохлаждаемых термобаллометрах, частота сканирования 9Гц, объектив с фокусным 50мм; Оптический модуль с 36х увеличением; цвет белый	1 345 448.00р
F01U100581	MIC412SUNSHIELD	Защита от солнца для MIC412, цвет белый	26 866.00р
<b>Кронштейны, блоки питания и аксессуары к камерам MIC</b>			
F01U133027	MIC-240PSU-UL	Блок питания для камер MIC, входное напряжение 220В переменного тока	15 075.00р
F01U133028	MIC-IR-240PSU-UL	Блок питания для камер MIC, оснащённых доп. платами или для ИК камер MIC, входное напряжение 220В переменного тока	29 052.00р
F01U133033	MIC-24PSU-UL	Блок питания для камер MIC, входное напряжение 24В переменного тока	15 075.00р
F01U133034	MIC-IR-24PSU-UL	Блок питания для камер MIC, оснащённых доп. платами или для ИК камер MIC, входное напряжение 24В переменного тока	29 052.00р
F01U139319	MIC-12PSU-UL	Блок питания для камер MIC, входное напряжение 12В постоянного тока	
F01U139320	MIC-IR-12PSU-UL	Блок питания для камер MIC, оснащённых доп. платами или для ИК камер MIC, входное напряжение 12В постоянного тока	
F01U132987	MIC-2M-S	Кабель для камер MIC, 2м	4 386.00р
F01U132988	MIC-10M-S	Кабель для камер MIC, 10м	5 757.00р
F01U132989	MIC-20M-S	Кабель для камер MIC, 20м	7 511.00р
F01U132990	MIC-25M-S	Кабель для камер MIC, 25м	8 443.00р
F01U080194	MIC-DCA-B	Адаптер для подводки кабеля сбоку, цвет чёрный	8 048.00р
F01U087278	MIC-DCA-G	Адаптер для подводки кабеля сбоку, цвет серый	7 895.00р
F01U087281	MIC-DCA-S	Адаптер для подводки кабеля сбоку, нержавеющая сталь	34 260.00р
F01U087280	MIC-DCA-W	Адаптер для подводки кабеля сбоку, цвет белый	7 895.00р
F01U143151	MIC-DCA-BD	Адаптер для подводки кабеля сбоку, цвет RAL9005	7 895.00р
F01U143152	MIC-DCA-WD	Адаптер для подводки кабеля сбоку, цвет RAL9010	7 895.00р
F01U080193	MIC-SCA-B	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, цвет чёрный	5 030.00р
F01U087271	MIC-SCA-G	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, цвет серый	4 934.00р
F01U087276	MIC-SCA-S	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, нержавеющая сталь	24 613.00р
F01U087273	MIC-SCA-W	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, цвет белый	4 934.00р
F01U143153	MIC-SCA-BD	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, цвет RAL9005	4 934.00р
F01U143154	MIC-SCA-WD	Адаптер для скрытой подводки кабеля сбоку, цвет RAL9010	4 934.00р
F01U080191	MIC-WMB-B	Кронштейн для установки на стену; цвет чёрный	12 444.00р
F01U087260	MIC-WMB-G	Кронштейн для установки на стену; цвет серый	12 444.00р

действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

F01U087264	MIC-WMB-S	Кронштейн для установки на стену; нержавеющая сталь	36 947.00р
F01U087262	MIC-WMB-W	Кронштейн для установки на стену; цвет белый	12 444.00р
F01U143155	MIC-WMB-BD	Кронштейн для установки на стену; цвет RAL9005	12 444.00р
F01U143156	MIC-WMB-WD	Кронштейн для установки на стену; цвет RAL9010	12 444.00р
F01U080192	MIC-CMB	Адаптер для установки на угол; цвет чёрный	9 703.00р
F01U087266	MIC-CMB-G	Адаптер для установки на угол; цвет серый	9 703.00р
F01U087269	MIC-CMB-S	Адаптер для установки на угол; нержавеющая сталь	13 212.00р
F01U087267	MIC-CMB-W	Адаптер для установки на угол; цвет белый	9 703.00р
F01U143158	MIC-CMB-BD	Адаптер для установки на угол; цвет RAL9005	9 703.00р
F01U143159	MIC-CMB-WD	Адаптер для установки на угол; цвет RAL9010	9 703.00р
F01U143160	MIC-SPR-W	WALL MOUNT SPREADER PLATE WHITE	3 070.00р
F01U143161	MIC-SPR-G	WALL MOUNT SPREADER PLATE GREY	3 070.00р
F01U087282	MIC-SPR	WALL MOUNT SPREADER PLATE	3 070.00р
F01U143162	MIC-SPR-S	WALL MOUNT SPREADER PLATE STAINLESS	9 101.00р
F01U143163	MIC-SPR-WD	WALL MOUNT SPREADER PLATE WHITE SAND	3 070.00р
F01U143164	MIC-SPR-BD	WALL MOUNT SPREADER PLATE BLACK SAND	3 070.00р
F01U087283	MIC-PMB	Адаптер для установки на столб	11 402.00р
F01U100582	MIC-USB485CVTR	Преобразователь интерфейса USB в RS-485. Для настройки и обслуживания камеры MIC с помощью ПО CamSet.	5 647.00р
F01U140217	MIC-USB485CVTR2	Преобразователь интерфейса USB в RS-485. Для настройки и обслуживания камеры MIC с помощью ПО CamSet.	5 647.00р
F01U087142	MIC-BP4	Преобразователь интерфейса интерфейса BiPhaze. Встраиваемая в блок питания плата	5 365.00р
F01U087348	MIC-BP3	Преобразователь интерфейса BiPhaze. В отдельном корпусе	7 017.00р
F01U087243	MIC-ALM	Интерфейсная плата - 8 дискретных входов. Встраивается в блок питания	9 649.00р
F01U087253	MIC-WKT	Комплект омывателя (кроме моделей с ИК прожекторами)	10 087.00р
F01U087255	MIC-WKT-IR	Комплект омывателя для моделей с ИК прожекторами	4 386.00р
F01U080195	MIC-WN	Сопло омывателя	560.00р
F01U080196	MIC-WNB-PCD	Держатель сопла омывателя для MIC DCA	2 124.00р
F01U087284	MIC-501KBD	Клавиатура для управления одной MIC камерой. Протокол управления должен быть Forward Vision	61 558.00р
F01U087286	MIC-516KBD	Клавиатура для управления 1-16 MIC камерами. Протокол управления должен быть Forward Vision	82 387.00р

действует с 01 июля по 30 сентября 2010 г.

F01U087288	MIC-GAS	REPLACEMENT GASKET	878.00p
F01U087289	MIC-RWB	REPLACEMENT WIPER BLADE	1 426.00p
F01U135949	MIC-400-RWAB	400 REPLACEMENT WIPER ASSEMBLY SILICONE	3 016.00p
F01U135950	MIC-400-RWAC	400 REPLACEMENT WIPER ASSEMBLY SILICONE	3 016.00p
F01U135951	MIC-400-RWAS	400 REPLACEMENT WIPER ASSEMBLY SILICONE	7 127.00p
F01U135952	MIC-412-RWAB	412 REPLACEMENT WIPER ASSEMBLY SILICONE	6 031.00p
F01U135953	MIC-412-RWAC	412 REPLACEMENT WIPER ASSEMBLY SILICONE	6 031.00p
F01U135954	MIC-440-RWAB	440 REPLACEMENT WIPER ASSEMBLY SILICONE	6 031.00p
F01U135955	MIC-440-RWAC	440 REPLACEMENT WIPER ASSEMBLY SILICONE	6 031.00p
<b>Конец списка</b>			